

**SCX  
2000-3**

---


**HYDRAULIC CRAWLER CRANE**

# アタッチメントバリエーション

|             |                     |                                    |                                  |
|-------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| ロープ速度*      | フロント (W1) / リヤ (W2) | m / min                            | 110                              |
|             | ブーム起伏 (W3)          |                                    | 24 × 2                           |
|             | タワージブ起伏 (W2)        |                                    | 39                               |
| 旋回速度*       |                     | min <sup>-1</sup> (rpm)            | 1.3 (1.3)                        |
| 走行速度 高 / 低* |                     | km/h                               | 1.1 / 0.5                        |
| 登坂能力        |                     | % (度)                              | 30 (17)                          |
| エンジン名称      |                     |                                    | カミンズ QSL9<br>(オフロード法 2014 年基準適合) |
| 定格出力        |                     | kW / min <sup>-1</sup><br>(ps/rpm) | 272 / 2,000<br>(370 / 2,000)     |


## 【注】

\*印は負荷により速度変化します。




クレーン仕様ブーム最長

|       |                            |                           |
|-------|----------------------------|---------------------------|
| ブーム長さ | m                          | 16 ~ 79                   |
| 接地圧   | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 125 (1.27)<br>(35 t フック付) |
| 全装備質量 | t                          | 約 224                     |




クレーン仕様 補助シーブ付きブーム最長

|       |                            |                                    |
|-------|----------------------------|------------------------------------|
| ブーム長さ | m                          | 16 ~ 79                            |
| 接地圧   | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 126 (1.29)<br>(35 t + 13.5 t フック付) |
| 全装備質量 | t                          | 約 226                              |



クレーン仕様 クレーンジブ付きboom最長

|               |                            |                                |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| boom長さ        | m                          | 46 ~ 73                        |
| クレーンジブ長さ      | m                          | 13 ~ 37                        |
| boom+クレーンジブ最長 | m                          | 73 + 37                        |
| 接地圧           | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 127 (1.30)<br>35t + 13.5t フック付 |
| 全装備質量         | t                          | 約 228                          |



タワー仕様 タワー+タワーjib最長

|              |                            |                           |
|--------------|----------------------------|---------------------------|
| タワー長さ        | m                          | 37 ~ 64                   |
| タワーjib長さ     | m                          | 27 ~ 51                   |
| タワー+タワーjib最長 | m                          | 64 + 51                   |
| 接地圧          | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 130 (1.32)<br>(35 t フック付) |
| 全装備質量        | t                          | 約 233                     |

## バリエーション

|                |   |
|----------------|---|
| アタッチメントバリエーション | 2 |
|----------------|---|

## 仕 様

|     |   |
|-----|---|
| 仕 様 | 6 |
|-----|---|

|        |   |
|--------|---|
| クレーン仕様 | 7 |
|--------|---|

|        |   |
|--------|---|
| 寸法図／仕様 | 7 |
|--------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| ブームの標準構成表 | 8 |
|-----------|---|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| クレーンジブ取付可能ブーム長さ（オフセット角 10°および 30°） | 10 |
|------------------------------------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 作業範囲図 | 12 |
|-------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| ■主ブーム（クレーン専用ブーム） | 12 |
|------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| ■補助シーブ（クレーン専用ブーム） | 13 |
|-------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ■クレーンジブ（クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通） | 14 |
|-------------------------------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 定格総荷重表 | 15 |
|--------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| ■主ブーム（クレーン専用ブーム） | 15 |
|------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| ■補助シーブ（クレーン専用ブーム） | 17 |
|-------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| ■補助シーブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム） | 18 |
|-------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| ■クレーンジブ（クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通） | 19 |
|-------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ■クレーンジブ付き主ブーム（クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通） | 29 |
|-------------------------------------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 作業範囲図 | 34 |
|-------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| ■主ブーム（タワー併用ブーム） | 34 |
|-----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| ■補助シーブ（タワー併用ブーム） | 35 |
|------------------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 定格総荷重表 | 36 |
|--------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| ■主ブーム（タワー併用ブーム） | 36 |
|-----------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| ■補助シーブ（タワー併用ブーム） | 38 |
|------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| ■補助シーブ付き主ブーム（タワー併用ブーム） | 39 |
|------------------------|----|

|       |    |
|-------|----|
| タワー仕様 | 40 |
|-------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 寸法図／仕様 | 40 |
|--------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| タワーの標準構成表 | 41 |
|-----------|----|

|       |    |
|-------|----|
| 作業範囲図 | 43 |
|-------|----|

|        |    |
|--------|----|
| 定格総荷重表 | 44 |
|--------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ■ 37 m タワー | 44 |
|------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ■ 40 m タワー | 44 |
|------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ■ 40 m タワー | 45 |
|------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ■ 43 m タワー | 45 |
|------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ■ 43 m タワー | 46 |
|------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ■ 46 m タワー | 46 |
|------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| ■ 46 m タワー | 47 |
|------------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| ■ 49 m タワー ..... | 48 |
| ■ 52 m タワー ..... | 49 |
| ■ 52 m タワー ..... | 50 |
| ■ 55 m タワー ..... | 52 |
| ■ 58 m タワー ..... | 55 |
| ■ 61 m タワー ..... | 59 |
| ■ 64 m タワー ..... | 63 |

## テクニカルデータ

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>分解時の質量と外形寸法</b> ..... | <b>66</b> |
| 質量・外形寸法一覧表 .....         | 66        |
| <b>装備品一覧</b> .....       | <b>71</b> |
| 標準装備・オプション一覧 .....       | 71        |

## 仕 様

## エンジン

|         |   |
|---------|---|
| エンジン名称  | カミンズ QSL9   |
| エンジンタイプ | 4 サイクル、水冷式、直接噴射式、ターボチャージャー付ディーゼルエンジン                        |
| 排気量     | 8.9 L   |
| 定格出力    | 272 kW / 2,000 min <sup>-1</sup> (370 ps / 2,000 rpm)       |
| 燃料タンク容量 | 500 L   |
| 備考      | 米国、欧州、日本のエンジン排出ガス規制 Stage IV / Tier4f / オフロード法 2014 年基準に適合。 |

## コントロール

|            |   |
|------------|---|
| コントロールシステム | パイロット油圧制御方式により、油圧システムを制御する。<br>作業速度は、コントロールレバーのストロークと、ボリュームダイヤルにより高い精度で制御される。<br>油圧制御と電子装置を組み合わせた安全装置を搭載。 |
| コントロールレバー  | 人間工学に基づく設計と配置。アームチェアレバーが標準装備。   |
| モニターディスプレイ | 8 インチサイズ。<br>オペレータの視界を妨げることなく、作業状態を確認できるように配置。  |

## 油圧システム

|          |       |           |                              |
|----------|-------|-----------|------------------------------|
| 作動油タンク容量 | 300 L |           |                              |
| 油圧ポンプ    | 最大圧力  | 31.4 MPa  |                              |
|          | P1    | 320 l/min | W2 (ジブ起伏)、W3 (ブーム起伏)、走行右     |
|          | P2    | 320 l/min | W1 (フロント)、W2 (リヤ)、走行左、クイックドロ |
|          | P3    | 158 l/min | 旋回、リーピングウインチ、各種シリンダ          |
|          | P4    | 74 l/min  | ファン駆動 (ラジエタ、オイルクーラ)          |
|          | P5    | 47 l/min  | パイロット                        |
|          | P6    | 40 l/min  | 油圧タグライン                      |

## ウインチ

| フロント (W1)、リヤ (W2) ウインチ |  |        |        |
|------------------------|--|--------|--------|
| ウインチ                   | フロント                                   | リヤ     |        |
| ロープ径                   | 28 mm                                  | 28 mm  |        |
| ロープ巻取り長さ               | 標準                                     | 410 m  | 170 m  |
|                        | 最大 (非作業時)                              | -      | 290 m  |
| ロープ引張力                 | 標準                                     | 598 m  | 598 m  |
|                        | 定格                                     | 132 kN | 132 kN |
| 標準装備                   | 低負荷時には、エンジン回転数が低いエコモードにより、高速ウインチ動作が可能。 |        |        |
| ブーム起伏 (W3) ウインチ        |  |        |        |
| ロープ径                   | 28 mm                                  |        |        |
| ロープ巻取り長さ               | 300 m                                  |        |        |
| 備考                     | マルチディスクブレーキ付油圧モータ                      |        |        |

## 旋回装置

|   |
|---|
| 速度: 1.3 rpm   |
| 湿式多板ブレーキ付油圧モーター + 遊星減速機 2 セット<br>および外歯歯車付旋回ベアリングで構成。旋回ブレーキ操作ペダル (オプション) により、より精度の高い制御が可能。 |

## マスト

|  |
|--|
| フロントアタッチメントの組立を容易化。<br>クローラ自力着脱用クイックドロ (オプション) により可能。<br>(クイックドロ使用により、補助クレーンによる組立<br>つり上げ重量最大 12.5 t : リヤフレーム) |
|--|

## カウンタウエイト

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| カウンタウエイト | 総重量     | 105 t         |
|          | ベースウエイト | 9.80 t × 1 個  |
|          | ウエイト    | 7.95 t × 12 個 |

## カーボディ


|   |
|---|
| 高張力鋼による溶接ボックス構造。<br>ジャッキアップ装置およびクローラ連結装置付き。 |
|---|

## クローラサイドフレーム

|             |  |                              |
|-------------|--|------------------------------|
| クローラサイドフレーム | 溶接ボックス構造。<br>フック & ピンジョイント式クローラサイドフレーム               |                              |
| シュー         | 1120 mm 幅一体シュー                                       |                              |
| 上部ローラ       | 片側 4 個<br>両フランジ型 × 2 個 片持型 × 2 個                     |                              |
| 下部ローラ       | 片側 13 個<br>両フランジ型、鍛造、フローティングシール型 (潤滑油内蔵)<br>ブレンベアリング |                              |
| 走行装置        | 片側 1 個<br>湿式多板ブレーキ付油圧モーター + 遊星減速機                    |                              |
|             | 走行速度   | 高速: 1.1 km/h<br>低速: 0.5 km/h |
|             | 登坂能力   | 30%                          |

# クレーン仕様

## 寸法図/仕様



### クレーン仕様

|               |                            |                                 |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| 最大つり上げ荷重×作業半径 | t × m                      | 200 × 5.0                       |
| 基本ブーム長さ       | m                          | 16                              |
| 最長ブーム長さ       | m                          | 79                              |
| クレーンジブ長さ      | m                          | 13 ~ 37                         |
| ブーム+クレーンジブ最長  | m                          | 73 + 37                         |
| 接地圧           | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 118 (1.20)<br>(16mブーム 200tフック付) |
| 全装備質量         | t                          | 212<br>(16mブーム 200tフック付)        |

### フック質量

|        |          |
|--------|----------|
| 200 t  | 3,000 kg |
| 135 t  | 2,600 kg |
| 80 t   | 2,000 kg |
| 35 t   | 1,070 kg |
| 13.5 t | 620 kg   |

### 【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。( ) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

### フロント・リヤウインチロープ掛数と定格総荷重

| フック容量  | 定格総荷重の最大値 (t) |      |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|--------|---------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|        | 16本掛          | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛  | 6本掛 | 5本掛  | 4本掛 | 3本掛  | 2本掛 | 1本掛  |
| 200 t  | 200           | 185  | 162  | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    |
| 135 t  | —             | —    | —    | 135  | 108 | 94.5 | 81  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | —    |
| 80 t   | —             | —    | —    | —    | —   | —    | 80  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | —    |
| 35 t   | —             | —    | —    | —    | —   | —    | —   | —    | —   | 35   | 27  | —    |
| 13.5 t | —             | —    | —    | —    | —   | —    | —   | —    | —   | —    | —   | 13.5 |

# ブームの標準構成表

## クレーン専用ブーム

| ブーム (1/2) |       |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 16        |       |
| 19        |       |
| 22        |       |
| 25        |       |
| 28        |       |
| 31        |       |
| 34        |       |
| 37        |       |
| 40        |       |
| 43        |       |
| 46        |       |

| ブーム (2/2) |       |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 49        |       |
| 52        |       |
| 55        |       |
| 58        |       |
| 61        |       |
| 64        |       |
| 67        |       |
| 70        |       |
| 73        |       |
| 76        |       |
| 79        |       |

### 補助シーブ取付可能ブーム長さ

| ブーム長さ (m) | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |   |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 補助シーブ取付   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ |

(○:可 ×:不可)


ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

### 図示省略寸法

| 略記号 | ブーム長さ (m) | 備考 |
|-----|-----------|----|
| 3   | 3         |    |
| 6   | 6         |    |
| 7.5 | 7.5       |    |
| 8.5 | 8.5       |    |
| 9   | 9         |    |

### ペンダントロープ

| 略記号  | 長さ (m)           | ロープ径 (mm) | 刻印           |
|------|------------------|-----------|--------------|
| 3    | 3                | 35.5      | 35.5mm 3M    |
| 5.71 | 5.71<br>(両端メス金具) | 35.5      | 35.5mm 5.71M |
| 6    | 6                | 35.5      | 35.5mm 6M    |
| 9    | 9                | 35.5      | 35.5mm 9M    |





## タワー併用ブーム

9Bは9Cに置き換え可能です。  
9Cは9に置き換え可能です。

| ブーム (1/2) |       |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 16        |       |
| 19        |       |
| 22        |       |
| 25        |       |
| 28        |       |
| 31        |       |
| 34        |       |
| 37        |       |
| 40        |       |
| 43        |       |
| 46        |       |

| ブーム (2/2) |       |
|-----------|-------|
| ブーム長さ (m) | ブーム構成 |
| 49        |       |
| 52        |       |
| 55        |       |
| 58        |       |
| 61        |       |
| 64        |       |
| 67        |       |
| 70        |       |
| 73        |       |
| 76        |       |
| 79        |       |

### 補助シーブ取付可能ブーム長さ

| ブーム長さ (m) | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |   |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 補助シーブ取付   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○ |

(○: 可 ×: 不可)


### 図示省略寸法

| 略記号 | ブーム長さ (m) | 備考           |
|-----|-----------|--------------|
| 3   | 3         |              |
| 6   | 6         |              |
| 7.5 | 7.5       |              |
| 8.5 | 8.5       |              |
| 9   | 9         |              |
| 9B  | 9         | ジブ下部スプレッド取付用 |
| 9C  | 9         | レール付         |

ロープかしまり部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

### ペンダントロープ

| 略記号  | 長さ (m)           | ロープ径 (mm) | 刻印           |
|------|------------------|-----------|--------------|
| 3    | 3                | 35.5      | 35.5mm 3M    |
| 5.71 | 5.71<br>(両端メス金具) | 35.5      | 35.5mm 5.71M |
| 6    | 6                | 35.5      | 35.5mm 6M    |
| 9    | 9                | 35.5      | 35.5mm 9M    |



## クレーンジブ取付可能ブーム長さ (オフセット角 10° および 30°)

| クレーンジブ取付可能ブーム長さ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| クレーンジブ長さ (m)    |    | 13 |    | 19 |    | 25 |    | 31 |    | 37 |    |
| オフセット角 (°)      |    | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 |
| ブーム長さ (m)       | 16 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 19 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 22 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 25 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 28 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 31 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 34 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 37 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 40 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 43 | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                 | 46 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
|                 | 49 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
|                 | 52 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
|                 | 55 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
|                 | 58 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
|                 | 61 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
|                 | 64 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
|                 | 67 | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |
| 70              | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |    |
| 73              | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ×  |    |
| 76              | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |    |
| 79              | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |    |

(○ : 可 × : 不可)

クレーンジブ (オフセット角 10°および 30°)

| クレーンジブ長さ (m) | オフセット角度 | クレーンジブ構成 |
|--------------|---------|----------|
| 13           | 10°     |          |
|              | 30°     |          |
| 19           | 10°     |          |
|              | 30°     |          |
| 25           | 10°     |          |
|              | 30°     |          |
| 31           | 10°     |          |
|              | 30°     |          |
| 37           | 10°     |          |


図示省略寸法

| 略記号 | ジブ長さ (m) | 備考 |
|-----|----------|----|
| 6   | 6        |    |
| 6.5 | 6.5      |    |

ロープかしめ部の刻印により、ジブペンダントロープを判別してください。



ジブペンダントロープ

| 略記号  | 長さ (m) | ロープ径 (mm) | 刻印              |
|------|--------|-----------|-----------------|
| 1.7  | 1.70   | 32        | □・△・32・1.7・S    |
| 5.85 | 5.85   | 32        | □・△・32・5.8・S    |
| 9.35 | 9.35   | 35.5      | □・△・35.5・9.35・S |





作業範囲図


■主ブーム (クレーン専用ブーム)



■補助シーブ (クレーン専用ブーム)



## ■クレーンジブ (クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



## 定格総荷重表

### ■主ブーム(クレーン専用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |         |         |        |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
|             | 16        | 19      | 22      | 25      | 28     | 31      | 34      | 37      | 40      | 43      |             | 46 |
|             |           | 5.6m x  |         |         |        |         |         |         |         |         |             |    |
| 5           | 200.0     | 193.7t  |         |         |        |         |         |         |         |         |             | 5  |
| 6           | 189.8     | 189.6   | 6.1m x  | 6.6m x  |        |         |         |         |         |         |             | 6  |
| 7           | 164.1     | 163.9   | 181.1t  | 162.0t  | 7.2m x | 7.7m x  |         |         |         |         |             | 7  |
| 8           | 144.5     | 144.3   | 163.5   | 162.0   | 151.0t | 132.5t  | 8.3m x  | 8.8m x  |         |         |             | 8  |
| 9           | 129.0     | 128.8   | 143.9   | 143.5   | 143.3  | 132.1   | 128.4t  | 107.5t  | 9.4m x  | 9.9m x  |             | 9  |
| 10          | 116.5     | 116.3   | 128.4   | 128.0   | 127.8  | 125.0   | 125.0   | 106.9   | 103.2t  | 97.6t   | 10.5m x     | 10 |
| 12          | 90.7      | 90.6    | 115.8   | 115.5   | 115.2  | 114.8   | 114.6   | 103.8   | 100.0   | 97.2    | 88.6t       | 12 |
| 14          | 72.1      | 73.0    | 90.4    | 90.2    | 90.0   | 89.8    | 89.6    | 89.6    | 89.4    | 89.2    | 86.0        | 14 |
| 16          | 15.6m x   | 70.0    | 72.7    | 72.5    | 72.3   | 72.1    | 71.9    | 71.8    | 71.6    | 71.4    | 71.3        | 16 |
| 18          | 58.0t     | 61.0    | 60.7    | 60.5    | 60.2   | 60.1    | 60.0    | 60.1    | 59.9    | 59.9    | 59.5        | 18 |
| 20          |           | 52.4    | 52.4    | 52.1    | 51.8   | 51.4    | 51.3    | 51.5    | 51.4    | 51.5    | 51.2        | 20 |
| 22          |           | 18.2m x | 45.7    | 45.3    | 45.6   | 44.7    | 44.7    | 44.8    | 44.8    | 44.9    | 44.6        | 22 |
| 24          |           | 51.6t   | 20.8m x | 40.1    | 40.0   | 39.8    | 39.5    | 39.6    | 39.6    | 39.7    | 39.4        | 24 |
| 26          |           |         | 43.1t   | 23.4m x | 35.4   | 35.5    | 35.6    | 35.4    | 35.4    | 35.4    | 35.1        | 26 |
| 28          |           |         |         | 36.8t   | 31.7   | 31.9    | 31.9    | 32.2    | 31.7    | 31.7    | 31.5        | 28 |
| 30          |           |         |         |         |        | 29.0    | 28.9    | 29.1    | 29.0    | 28.6    | 28.4        | 30 |
| 32          |           |         |         |         |        | 28.6m x | 26.1    | 26.1    | 26.0    | 25.9    | 25.7        | 32 |
| 34          |           |         |         |         |        | 28.0t   | 31.2m x | 23.8    | 23.7    | 23.6    | 23.4        | 34 |
| 36          |           |         |         |         |        |         | 24.7t   | 33.8m x | 21.7    | 21.6    | 21.4        | 36 |
| 38          |           |         |         |         |        |         |         | 22.0t   | 19.9    | 19.8    | 19.6        | 38 |
| 40          |           |         |         |         |        |         |         |         | 36.4m x | 18.3    | 18.1        | 40 |
| 42          |           |         |         |         |        |         |         |         | 19.6t   | 39.0m x | 16.7        | 42 |
| 44          |           |         |         |         |        |         |         |         |         | 17.6t   | 41.6m x     | 44 |
|             |           |         |         |         |        |         |         |         |         |         | 15.7t       |    |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の〇〇m x 〇〇t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック<br>容量 | フック<br>質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) |      |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           |               | 16本掛         | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛  | 6本掛 | 5本掛  | 4本掛 | 3本掛  | 2本掛 | 1本掛  |
| 200t      | 3.0           | 200          | 185  | 162  | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    |
| 135t      | 2.6           | -            | -    | -    | 135  | 108 | 94.5 | 81  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 80t       | 2.0           | -            | -    | -    | -    | -   | -    | 80  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 35t       | 1.07          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 35   | 27  | -    |
| 13.5t     | 0.62          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 13.5 |

8. 16mブームは200tフックのみ、19mブームは80tフック以上の使用となります。

## ■主ブーム(クレーン専用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m)        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 作業半径<br>(m)      |    |    |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|----|
|             | 49               | 52               | 55               | 58               | 61               | 64               | 67               | 70               | 73               | 76               |                  | 79 |    |
| 9           | 11.0m x<br>81.0t | 11.6m x<br>75.5t |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 9  |
| 10          |                  |                  | 12.1m x<br>73.6t | 12.7m x<br>65.9t | 13.2m x<br>59.8t | 13.8m x<br>52.9t |                  |                  |                  |                  |                  |    | 10 |
| 12          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14.3m x<br>49.7t | 14.8m x<br>43.8t | 15.4m x<br>38.3t | 15.9m x<br>33.7t |                  |    | 12 |
| 14          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 16.5m x<br>29.5t |    | 14 |
| 16          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 16 |
| 18          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 18 |
| 20          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 20 |
| 22          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 22 |
| 24          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 24 |
| 26          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 26 |
| 28          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 28 |
| 30          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 30 |
| 32          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 32 |
| 34          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 34 |
| 36          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 36 |
| 38          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 38 |
| 40          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 40 |
| 42          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 42 |
| 44          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 44 |
| 46          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 46 |
| 48          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 48 |
| 50          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 50 |
| 52          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 52 |
| 54          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 54 |
| 56          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 56 |
| 58          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 58 |
| 60          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 60 |
| 62          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 62 |
| 64          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 64 |
| 66          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 66 |
| 68          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 68 |
| 70          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 70 |
| 72          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    | 72 |

・注記は、15 ページに記載されています。



■補助シーブ(クレーン専用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|             | 16        | 19      | 22     | 25      | 28      | 31      | 34      | 37      | 40      | 43      | 46      |             |
| 5.9         | 13.5      | 6.4m x  | 6.9m x |         |         |         |         |         |         |         |         | 5.9         |
| 6           | 13.5      | 13.5t   | 13.5t  | 7.5m x  |         |         |         |         |         |         |         | 6           |
| 7           | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5t   |         | 8.6m x  |         |         |         |         |         | 7           |
| 8           | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 9.1m x  | 9.7m x  |         |         |         | 8           |
| 9           | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 13.5t   | 10.2m x | 10.8m x | 11.3m x | 9           |
| 10          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 10          |
| 12          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 12          |
| 14          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 14          |
| 16          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 16          |
| 18          | 16.9m x   | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 18          |
| 20          | 13.5t     | 19.5m x | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 20          |
| 22          |           | 13.5t   | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 22          |
| 24          |           |         |        | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 24          |
| 26          |           |         |        | 24.6m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 26          |
| 28          |           |         |        | 13.5t   | 27.2m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 28          |
| 30          |           |         |        |         | 13.5t   | 29.8m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 30          |
| 32          |           |         |        |         |         | 13.5t   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 32          |
| 34          |           |         |        |         |         |         | 32.4m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 34          |
| 36          |           |         |        |         |         |         | 13.5t   | 35.0m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 36          |
| 38          |           |         |        |         |         |         |         | 13.5t   | 37.6m x | 13.5    | 13.5    | 38          |
| 40          |           |         |        |         |         |         |         |         | 13.5t   | 13.5    | 13.5    | 40          |
| 42          |           |         |        |         |         |         |         |         |         | 40.2m x | 13.5    | 42          |
| 44          |           |         |        |         |         |         |         |         |         | 13.5t   | 42.8m x | 44          |
| 46          |           |         |        |         |         |         |         |         |         |         | 13.5t   | 46          |

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|             | 49        | 52      | 55      | 58      | 61      | 64      | 67      | 70      | 73      | 76      | 79      |             |
| 9           | 11.9m x   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 9           |
| 10          | 13.5t     | 12.4m x | 13.0m x | 13.5m x |         |         |         |         |         |         |         | 10          |
| 12          | 13.5      | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 14.1m x | 14.6m x | 15.1m x | 15.7m x |         |         |         | 12          |
| 14          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 16.2m x | 16.8m x | 17.3m x | 14          |
| 16          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 16          |
| 18          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 18          |
| 20          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 20          |
| 22          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 22          |
| 24          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 24          |
| 26          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 26          |
| 28          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 28          |
| 30          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 30          |
| 32          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 32          |
| 34          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 34          |
| 36          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.4    | 36          |
| 38          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 12.4    | 38          |
| 40          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 12.8    | 11.5    | 40          |
| 42          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.4    | 11.9    | 10.6    | 42          |
| 44          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.4    | 13.1    | 12.9    | 12.7    | 12.5    | 12.3    | 11.1    | 9.8     | 44          |
| 46          | 45.4m x   | 12.8    | 12.6    | 12.4    | 12.1    | 11.9    | 11.7    | 11.4    | 11.3    | 10.2    | 9.0     | 46          |
| 48          | 13.5t     | 11.9    | 11.7    | 11.5    | 11.1    | 11.0    | 10.8    | 10.5    | 10.4    | 9.4     | 8.2     | 48          |
| 50          |           |         | 10.9    | 10.8    | 10.3    | 10.2    | 10.0    | 9.6     | 9.5     | 8.7     | 7.5     | 50          |
| 52          |           |         | 50.6m x | 10.0    | 9.6     | 9.5     | 9.2     | 8.8     | 8.7     | 8.0     | 6.8     | 52          |
| 54          |           |         | 10.7t   | 53.2m x | 8.9     | 8.7     | 8.4     | 8.1     | 8.0     | 7.3     | 6.2     | 54          |
| 56          |           |         |         | 9.5t    | 55.8m x | 8.0     | 7.7     | 7.5     | 7.3     | 6.6     | 5.5     | 56          |
| 58          |           |         |         |         | 8.2t    | 7.4     | 7.1     | 6.8     | 6.7     | 6.0     | 4.9     | 58          |
| 60          |           |         |         |         |         | 58.4m x | 6.5     | 6.3     | 6.1     | 5.4     | 4.3     | 60          |
| 62          |           |         |         |         |         | 7.2t    | 61.0m x | 5.7     | 5.5     | 4.8     | 3.8     | 62          |
| 64          |           |         |         |         |         |         | 6.3t    | 63.6m x | 4.9     | 4.2     | 3.2     | 64          |
| 66          |           |         |         |         |         |         |         | 5.3t    | 4.4     | 3.6     | 2.7     | 66          |
| 68          |           |         |         |         |         |         |         |         | 66.2m x | 3.0     | 66.6m x | 68          |
| 70          |           |         |         |         |         |         |         |         | 4.3t    | 68.8m x | 2.5t    | 70          |
| 72          |           |         |         |         |         |         |         |         |         | 2.8t    |         | 72          |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補助フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○Om x ○Ot は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. フック質量は下表のとおりです。

| フック<br>容量 | フック<br>質量(t) |
|-----------|--------------|
| 200t      | 3.0          |
| 135t      | 2.6          |
| 80t       | 2.0          |
| 35t       | 1.07         |
| 13.5t     | 0.62         |

■補助シーブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m)        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 作業半径<br>(m)      |    |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
|             | 16               | 19               | 22               | 25               | 28               | 31               | 34               | 37               | 40               | 43               |                  | 46 |
|             |                  | 5.6m x<br>193.3t |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |    |
| 5           | 200.0            |                  | 6.1m x<br>180.4t | 6.6m x<br>162.0t |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5  |
| 6           | 189.4            | 189.2            |                  |                  | 7.2m x<br>150.3t | 7.7m x<br>131.8t |                  |                  |                  |                  |                  | 6  |
| 7           | 163.7            | 163.5            |                  |                  |                  |                  | 8.3m x<br>127.7t | 8.8m x<br>106.8t |                  |                  |                  | 7  |
| 8           | 144.1            | 143.9            | 143.5            | 143.0            | 142.8            | 131.4            |                  |                  | 9.4m x<br>102.4t | 9.9m x<br>96.8t  |                  | 8  |
| 9           | 128.6            | 128.4            | 128.0            | 127.5            | 127.3            | 124.3            | 124.3            | 106.2            |                  |                  | 10.5m x<br>87.8t | 9  |
| 10          | 116.1            | 115.9            | 115.4            | 115.0            | 114.7            | 114.3            | 114.1            | 103.1            | 99.2             | 96.4             |                  | 10 |
| 12          | 90.3             | 90.2             | 89.9             | 89.7             | 89.5             | 89.3             | 89.1             | 89.1             | 88.9             | 88.4             | 85.2             | 12 |
| 14          | 71.7             | 72.5             | 72.2             | 72.0             | 71.8             | 71.6             | 71.4             | 71.3             | 71.1             | 70.9             | 70.7             | 14 |
| 16          | 15.6m x<br>57.6t | 60.6             | 60.2             | 60.0             | 59.7             | 59.6             | 59.5             | 59.6             | 59.4             | 59.4             | 58.9             | 16 |
| 18          |                  | 52.0             | 51.9             | 51.6             | 51.3             | 50.9             | 50.8             | 51.0             | 50.9             | 51.0             | 50.6             | 18 |
| 20          |                  | 18.2m x<br>51.2t | 45.3             | 44.8             | 45.1             | 44.2             | 44.2             | 44.3             | 44.3             | 44.4             | 44.0             | 20 |
| 22          |                  |                  | 20.8m x<br>42.7t | 39.6             | 39.5             | 39.3             | 39.0             | 39.1             | 39.1             | 39.2             | 38.9             | 22 |
| 24          |                  |                  |                  | 23.4m x<br>36.4t | 34.9             | 35.0             | 35.1             | 34.9             | 34.9             | 34.9             | 34.6             | 24 |
| 26          |                  |                  |                  |                  | 31.2             | 31.4             | 31.4             | 31.7             | 31.2             | 31.2             | 31.0             | 26 |
| 28          |                  |                  |                  |                  |                  | 28.5             | 28.4             | 28.6             | 28.5             | 28.1             | 27.8             | 28 |
| 30          |                  |                  |                  |                  |                  | 28.6m x<br>27.5t | 25.6             | 25.6             | 25.5             | 25.4             | 25.1             | 30 |
| 32          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 31.2m x<br>24.2t | 23.3             | 23.2             | 23.1             | 22.9             | 32 |
| 34          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 33.8m x<br>21.5t | 21.2             | 21.1             | 20.9             | 34 |
| 36          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 19.4             | 19.3             | 19.1             | 36 |
| 38          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 36.4m x<br>19.1t | 17.8             | 17.6             | 38 |
| 40          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 39.0m x<br>17.1t | 16.2             | 40 |
| 42          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 41.6m x<br>15.2t | 42 |
| 44          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 44 |

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m)        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 作業半径<br>(m)      |    |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
|             | 49               | 52               | 55               | 58               | 61               | 64               | 67               | 70               | 73               | 76               |                  | 79 |
| 9           | 11.0m x<br>80.2t | 11.6m x<br>74.7t |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9  |
| 10          |                  |                  | 12.1m x<br>72.8t | 12.7m x<br>65.1t | 13.2m x<br>59.0t | 13.8m x<br>52.1t |                  |                  |                  |                  |                  | 10 |
| 12          | 77.2             | 74.2             |                  |                  |                  |                  | 14.3m x<br>48.9t | 14.8m x<br>42.9t | 15.4m x<br>37.4t | 15.9m x<br>32.8t |                  | 12 |
| 14          | 70.3             | 69.9             | 68.2             | 63.1             | 57.7             | 51.9             | 46.9             | 42.0             | 37.0             | 32.8             | 16.5m x<br>28.6t | 14 |
| 16          | 58.6             | 58.1             | 57.6             | 57.5             | 54.3             | 49.6             | 44.3             | 40.6             | 35.7             | 31.3             | 27.6             | 16 |
| 18          | 50.3             | 49.9             | 49.4             | 49.0             | 48.6             | 47.3             | 44.3             | 40.6             | 35.7             | 31.3             | 27.6             | 18 |
| 20          | 43.8             | 43.4             | 43.0             | 42.8             | 42.5             | 42.1             | 41.7             | 39.4             | 34.6             | 29.7             | 26.2             | 20 |
| 22          | 38.6             | 38.3             | 37.9             | 37.7             | 37.4             | 37.2             | 36.7             | 36.3             | 32.5             | 28.2             | 24.8             | 22 |
| 24          | 34.3             | 34.0             | 33.7             | 33.5             | 33.2             | 33.0             | 32.7             | 32.2             | 30.2             | 26.8             | 23.5             | 24 |
| 26          | 30.8             | 30.5             | 30.1             | 30.0             | 29.7             | 29.5             | 29.2             | 28.7             | 28.1             | 25.1             | 22.2             | 26 |
| 28          | 27.8             | 27.5             | 27.1             | 27.0             | 26.7             | 26.6             | 26.3             | 25.9             | 25.7             | 23.2             | 20.6             | 28 |
| 30          | 25.1             | 24.9             | 24.6             | 24.4             | 24.2             | 24.0             | 23.7             | 23.5             | 23.1             | 21.4             | 19.0             | 30 |
| 32          | 22.7             | 22.5             | 22.3             | 22.2             | 21.9             | 21.8             | 21.5             | 21.3             | 20.9             | 20.0             | 17.5             | 32 |
| 34          | 20.7             | 20.5             | 20.2             | 20.2             | 19.9             | 19.8             | 19.6             | 19.3             | 19.1             | 18.6             | 16.2             | 34 |
| 36          | 19.0             | 18.7             | 18.5             | 18.4             | 18.1             | 18.0             | 17.7             | 17.5             | 17.4             | 17.1             | 15.1             | 36 |
| 38          | 17.5             | 17.2             | 16.9             | 16.8             | 16.6             | 16.5             | 16.2             | 15.9             | 15.8             | 15.5             | 14.0             | 38 |
| 40          | 16.1             | 15.8             | 15.5             | 15.4             | 15.2             | 15.0             | 14.8             | 14.5             | 14.4             | 14.1             | 13.0             | 40 |
| 42          | 14.8             | 14.6             | 14.3             | 14.2             | 13.9             | 13.8             | 13.6             | 13.2             | 13.1             | 12.9             | 12.0             | 42 |
| 44          | 13.7             | 13.5             | 13.2             | 13.1             | 12.8             | 12.6             | 12.4             | 12.2             | 12.0             | 11.8             | 11.2             | 44 |
| 46          | 44.2m x<br>13.6t | 12.6             | 12.3             | 12.1             | 11.8             | 11.6             | 11.4             | 11.2             | 11.0             | 10.7             | 10.4             | 46 |
| 48          |                  | 46.8m x<br>12.2t | 11.5             | 11.2             | 10.8             | 10.7             | 10.5             | 10.2             | 10.0             | 9.8              | 9.4              | 48 |
| 50          |                  |                  | 49.4m x<br>10.9t | 10.5             | 10.0             | 9.9              | 9.7              | 9.4              | 9.2              | 8.9              | 8.6              | 50 |
| 52          |                  |                  |                  | 9.7              | 9.3              | 9.2              | 9.0              | 8.6              | 8.5              | 8.1              | 7.8              | 52 |
| 54          |                  |                  |                  |                  | 8.7              | 8.5              | 8.2              | 7.9              | 7.7              | 7.5              | 7.1              | 54 |
| 56          |                  |                  |                  |                  | 54.6m x<br>8.6t  | 7.8              | 7.5              | 7.2              | 7.1              | 6.7              | 6.4              | 56 |
| 58          |                  |                  |                  |                  |                  | 57.2m x<br>7.5t  | 6.9              | 6.6              | 6.4              | 6.1              | 5.8              | 58 |
| 60          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 59.7m x<br>6.5t  | 6.0              | 5.8              | 5.5              | 5.2              | 60 |
| 62          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.5              | 5.2              | 4.9              | 4.6              | 62 |
| 64          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 62.3m x<br>5.3t  | 4.6              | 4.3              | 4.0              | 64 |
| 66          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 64.9m x<br>4.4t  | 3.8              | 3.5              | 66 |
| 68          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 67.5m x<br>3.4t  | 3.0              | 68 |
| 70          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.5              | 70 |
| 72          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 70.1m x<br>2.5t  | 72 |
| 74          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 74 |

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
- 太線内の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
- 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック<br>容量 | フック<br>質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) |      |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           |               | 16本掛         | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛  | 6本掛 | 5本掛  | 4本掛 | 3本掛  | 2本掛 | 1本掛  |
| 200t      | 3.0           | 200          | 185  | 162  | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    |
| 135t      | 2.6           | -            | -    | -    | 135  | 108 | 94.5 | 81  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 80t       | 2.0           | -            | -    | -    | -    | -   | -    | 80  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 35t       | 1.07          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 35   | 27  | -    |
| 13.5t     | 0.62          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 13.5 |

8. 16mブームは、200tフック、135tフックのみの使用となります。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 46       |          |          |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |      |
|--|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------|
|  | 13       |          | 19       |         | 25      |         | 31      |         |  | 37   |
|  | 10       | 30       | 10       | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10   |      |
| 14.6   | 27.0     |          | 16.7m x  |         |         |         |         |         |  | 14.6 |
| 16   | 27.0     | 18.3m x  | 19.7t    |         | 19.1m x |         |         |         |  | 16   |
| 18   | 26.3     | 14.8t    | 19.3     |         | 13.1t   |         | 21.2m x |         |  | 18   |
| 20   | 25.3     | 14.5     | 18.8     | 22.6m x | 13.0    |         | 7.1t    |         | 23.3m x                                      | 20   |
| 22   | 24.3     | 14.2     | 18.2     | 10.5t   | 12.7    |         |         |         | 5.0t   | 22   |
| 24   | 23.3     | 13.9     | 17.7     | 10.4    | 12.5    | 26.5m x | 7.0     |         | 5.0  | 24   |
| 26   | 22.3     | 13.6     | 17.1     | 10.2    | 12.3    | 8.5t    | 6.8     |         | 4.9  | 26   |
| 28   | 21.4     | 13.3     | 16.6     | 9.9     | 12.1    | 8.4     | 6.7     | 30.4m x | 4.8  | 28   |
| 30   | 20.4     | 13.0     | 16.1     | 9.7     | 11.9    | 8.3     | 6.6     | 5.3t    | 4.7  | 30   |
| 32   | 19.5     | 12.7     | 15.5     | 9.5     | 11.6    | 8.1     | 6.5     | 5.3     | 4.7  | 32   |
| 34   | 18.5     | 12.4     | 15.0     | 9.3     | 11.4    | 7.9     | 6.4     | 5.3     | 4.6  | 34   |
| 36   | 17.5     | 12.1     | 14.4     | 9.1     | 11.2    | 7.8     | 6.2     | 5.2     | 4.5  | 36   |
| 38   | 16.6     | 11.8     | 13.9     | 8.8     | 11.0    | 7.6     | 6.1     | 5.1     | 4.4  | 38   |
| 40   | 15.6     | 11.5     | 13.3     | 8.6     | 10.8    | 7.4     | 6.0     | 5.1     | 4.3  | 40   |
| 42   | 14.6     | 11.2     | 12.8     | 8.4     | 10.6    | 7.3     | 5.9     | 5.0     | 4.3  | 42   |
| 44   | 13.7     | 10.9     | 12.3     | 8.2     | 10.3    | 7.1     | 5.7     | 4.9     | 4.2  | 44   |
| 46   | 12.7     | 10.6     | 11.7     | 8.0     | 10.1    | 7.0     | 5.6     | 4.9     | 4.1  | 46   |
| 48   | 11.8     | 10.3     | 11.2     | 7.7     | 9.9     | 6.8     | 5.5     | 4.8     | 4.0  | 48   |
| 50   | 10.8     | 10.0     | 10.6     | 7.5     | 9.7     | 6.6     | 5.4     | 4.8     | 4.0  | 50   |
| 52   | 9.8      | 9.7      | 10.1     | 7.3     | 9.5     | 6.5     | 5.3     | 4.7     | 3.9  | 52   |
| 54   | 53.4m x  | 9.4      | 9.6      | 7.1     | 9.2     | 6.3     | 5.1     | 4.6     | 3.8  | 54   |
| 56   | 9.1t     | 54.1m x  | 9.0      | 6.9     | 9.0     | 6.2     | 5.0     | 4.6     | 3.7  | 56   |
| 58   | *54.1m x | 9.3t     | 8.5      | 6.6     | 8.8     | 6.0     | 4.9     | 4.5     | 3.6  | 58   |
| 60   | 8.7t     | *54.9m x | 59.0m x  | 6.4     | 8.6     | 5.8     | 4.8     | 4.4     | 3.6  | 60   |
| 62   |          | 9.3t     | 8.2t     | 60.9m x | 8.3     | 5.7     | 4.7     | 4.4     | 3.5  | 62   |
| 64   |          |          | *59.7m x | 6.3t    | 8.0     | 5.5     | 4.5     | 4.3     | 3.4  | 64   |
| 66   |          |          | 7.9t     |         | 65.4m x | 5.3     | 4.4     | 4.2     | 3.3  | 66   |
| 68   |          |          |          |         | 7.7t    | 66.9m x | 4.3     | 4.2     | 3.3  | 68   |
| 70   |          |          |          |         |         | 5.2t    | 4.2     | 4.1     | 3.2  | 70   |
| 72   |          |          |          |         |         |         | 71.0m x | 4.1     | 3.1  | 72   |
| 74   |          |          |          |         |         |         | 4.1t    | 72.9m x | 3.0  | 74   |
| 76   |          |          |          |         |         |         |         | 4.1t    | 2.9  | 76   |
| 78   |          |          |          |         |         |         |         |         | 76.6m x                                      | 78   |
| 80   |          |          |          |         |         |         |         |         | 2.8t   | 80   |

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
- 太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
- 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 13mジブ・19mジブオフセット角10°は、2本掛の値を示します。ただし\*印の作業半径は、1本掛での最大作業半径を示します。他は、1本掛けの値を示します。
- 使用するフックは、以下の通りです。

| フック<br>容量 | フック<br>質量(t) |
|-----------|--------------|
| 135t      | 2.6          |
| 80t       | 2.0          |
| 35t       | 1.07         |
| 13.5t     | 0.62         |

## ■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)   | 49       |          |          |         |     |         |         |         | ブーム長さ(m) |            |         |
|------------|----------|----------|----------|---------|-----|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| ジブ長さ(m)    | 13       |          | 19       |         | 25  |         | 31      |         | 37       | ジブ長さ(m)    |         |
| オフセット角度(°) | 10       | 30       | 10       | 30      | 10  | 30      | 10      | 30      | 10       | オフセット角度(°) |         |
| 作業半径(m)    |          |          |          |         |     |         |         |         |          |            | 作業半径(m) |
| 12         | 15.2m x  |          |          |         |     |         |         |         |          |            | 12      |
| 14         | 27.0t    |          |          |         |     |         |         |         |          |            | 14      |
| 16         |          | 18.8m x  | 17.3m x  |         |     | 19.6m x |         |         |          |            | 16      |
| 18         | 26.5     | 14.8t    | 19.4     |         |     | 13.1t   |         |         |          |            | 18      |
| 20         | 25.6     | 14.6     | 18.9     | 23.2m x |     | 13.0    |         | 21.7m x |          | 23.8m x    | 20      |
| 22         | 24.7     | 14.3     | 18.4     | 10.5t   |     | 12.8    |         | 7.1t    |          | 5.0t       | 22      |
| 24         | 23.8     | 14.0     | 17.9     | 10.5    |     | 12.6    | 27.1m x | 7.0     |          | 5.0        | 24      |
| 26         | 22.9     | 13.7     | 17.4     | 10.3    |     | 12.4    | 8.5t    | 6.9     |          | 4.9        | 26      |
| 28         | 22.0     | 13.5     | 16.9     | 10.0    |     | 12.2    | 8.5     | 6.8     | 31.0m x  | 4.8        | 28      |
| 30         | 21.1     | 13.2     | 16.4     | 9.8     |     | 12.0    | 8.3     | 6.6     | 5.3t     | 4.8        | 30      |
| 32         | 20.1     | 12.9     | 15.8     | 9.6     |     | 11.8    | 8.2     | 6.5     | 5.3      | 4.7        | 32      |
| 34         | 19.2     | 12.6     | 15.3     | 9.4     |     | 11.6    | 8.0     | 6.4     | 5.3      | 4.6        | 34      |
| 36         | 18.3     | 12.3     | 14.8     | 9.2     |     | 11.4    | 7.9     | 6.3     | 5.2      | 4.5        | 36      |
| 38         | 17.5     | 12.0     | 14.3     | 9.0     |     | 11.1    | 7.7     | 6.2     | 5.2      | 4.5        | 38      |
| 40         | 16.8     | 11.7     | 13.8     | 8.8     |     | 10.9    | 7.6     | 6.1     | 5.1      | 4.4        | 40      |
| 42         | 15.5     | 11.5     | 13.3     | 8.6     |     | 10.7    | 7.4     | 5.9     | 5.0      | 4.3        | 42      |
| 44         | 14.3     | 11.2     | 12.8     | 8.4     |     | 10.5    | 7.2     | 5.8     | 5.0      | 4.2        | 44      |
| 46         | 13.2     | 10.9     | 12.3     | 8.2     |     | 10.3    | 7.1     | 5.7     | 4.9      | 4.2        | 46      |
| 48         | 12.4     | 10.6     | 11.7     | 8.0     |     | 10.1    | 6.9     | 5.6     | 4.9      | 4.1        | 48      |
| 50         | 11.6     | 10.3     | 11.2     | 7.8     |     | 9.9     | 6.8     | 5.5     | 4.8      | 4.0        | 50      |
| 52         | 10.8     | 10.0     | 10.5     | 7.5     |     | 9.7     | 6.6     | 5.4     | 4.7      | 3.9        | 52      |
| 54         | 10.2     | 9.4      | 9.9      | 7.3     |     | 9.5     | 6.5     | 5.3     | 4.7      | 3.9        | 54      |
| 56         | 9.3      | 8.9      | 9.2      | 7.1     |     | 9.3     | 6.3     | 5.1     | 4.6      | 3.8        | 56      |
| 58         | *56.7m x | 56.7m x  | 8.6      | 6.9     | 9.1 | 6.2     | 5.0     | 4.6     | 4.6      | 3.7        | 58      |
| 60         | 9.1t     | 8.7t     | 8.1      | 6.7     | 8.9 | 6.0     | 4.9     | 4.5     | 4.5      | 3.6        | 60      |
| 62         |          | *57.5m x | 61.6m x  | 6.5     | 8.5 | 5.9     | 4.8     | 4.4     | 4.4      | 3.6        | 62      |
| 64         |          | 8.5t     | 7.7t     | 63.5m x | 8.1 | 5.7     | 4.7     | 4.4     | 4.4      | 3.5        | 64      |
| 66         |          |          | *62.3m x | 6.3t    | 7.6 | 5.6     | 4.6     | 4.3     | 4.3      | 3.4        | 66      |
| 68         |          |          | 7.6t     |         | 7.0 | 5.4     | 4.4     | 4.3     | 4.3      | 3.3        | 68      |
| 70         |          |          |          |         |     | 69.5m x | 4.3     | 4.2     | 4.2      | 3.3        | 70      |
| 72         |          |          |          |         |     | 5.2t    | 4.2     | 4.1     | 4.1      | 3.2        | 72      |
| 74         |          |          |          |         |     |         | 73.6m x | 4.0     | 4.0      | 3.1        | 74      |
| 76         |          |          |          |         |     |         | 4.1t    | 75.5m x | 3.9t     | 3.0        | 76      |
| 78         |          |          |          |         |     |         |         |         |          | 2.9        | 78      |
| 80         |          |          |          |         |     |         |         |         |          | 79.2m x    | 80      |
| 82         |          |          |          |         |     |         |         |         |          | 2.8t       | 82      |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 52            |               |               |               |               |              |              |              | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|----|
|  | 13            |               | 19            |               | 25            |              | 31           |              |  | 37 |
|  | 10            | 30            | 10            | 30            | 10            | 30           | 10           | 30           | 10   |    |
| 12   | 15.7m x 27.0t |               | 17.8m x 19.8t |               |               |              |              |              |  | 12 |
| 14   | 27.0          |               | 19.8t         |               |               |              |              |              |  | 14 |
| 16   | 27.0          | 19.4m x 14.7t | 19.8t         |               |               |              |              |              |  | 16 |
| 18   | 26.9          | 14.8t         | 19.6          |               | 20.2m x 13.0t |              |              |              |  | 18 |
| 20   | 26.0          | 14.7          | 19.1          | 23.7m x 10.5t |               |              | 22.3m x 7.1t |              |  | 20 |
| 22   | 25.1          | 14.4          | 18.6          | 10.5t         | 12.9          |              |              | 24.4m x 5.0t |  | 22 |
| 24   | 24.2          | 14.1          | 18.1          | 10.5          | 12.7          | 27.6m x 8.5t | 7.0          |              |  | 24 |
| 26   | 23.3          | 13.9          | 17.6          | 10.3          | 12.5          |              | 6.9          |              |  | 26 |
| 28   | 22.5          | 13.6          | 17.1          | 10.1          | 12.3          | 8.5          | 6.8          | 31.5m x 5.4t | 4.9  | 28 |
| 30   | 21.7          | 13.3          | 16.6          | 9.9           | 12.1          | 8.4          | 6.7          |              | 4.8  | 30 |
| 32   | 20.9          | 13.1          | 16.1          | 9.7           | 11.9          | 8.2          | 6.6          | 5.4          | 4.7  | 32 |
| 34   | 20.1          | 12.8          | 15.7          | 9.5           | 11.7          | 8.1          | 6.5          | 5.3          | 4.7  | 34 |
| 36   | 19.2          | 12.5          | 15.2          | 9.3           | 11.5          | 7.9          | 6.4          | 5.3          | 4.6  | 36 |
| 38   | 17.7          | 12.3          | 14.7          | 9.1           | 11.3          | 7.8          | 6.3          | 5.2          | 4.5  | 38 |
| 40   | 16.3          | 12.0          | 14.2          | 8.9           | 11.1          | 7.6          | 6.1          | 5.1          | 4.4  | 40 |
| 42   | 15.1          | 11.7          | 13.7          | 8.7           | 10.9          | 7.5          | 6.0          | 5.1          | 4.4  | 42 |
| 44   | 14.0          | 11.4          | 13.2          | 8.5           | 10.7          | 7.3          | 5.9          | 5.0          | 4.3  | 44 |
| 46   | 13.0          | 11.2          | 12.7          | 8.3           | 10.5          | 7.2          | 5.8          | 5.0          | 4.2  | 46 |
| 48   | 12.0          | 10.9          | 12.2          | 8.1           | 10.3          | 7.1          | 5.7          | 4.9          | 4.1  | 48 |
| 50   | 11.1          | 10.6          | 11.6          | 7.9           | 10.1          | 6.9          | 5.6          | 4.8          | 4.1  | 50 |
| 52   | 10.4          | 10.2          | 10.8          | 7.7           | 9.9           | 6.8          | 5.5          | 4.8          | 4.0  | 52 |
| 54   | 9.8           | 9.8           | 10.0          | 7.5           | 9.7           | 6.6          | 5.4          | 4.7          | 3.9  | 54 |
| 56   | 9.2           | 9.2           | 9.4           | 7.4           | 9.5           | 6.5          | 5.2          | 4.7          | 3.9  | 56 |
| 58   | 8.6           | 8.6           | 8.8           | 7.2           | 9.2           | 6.3          | 5.1          | 4.6          | 3.8  | 58 |
| 60   | 58.6m x 8.1t  | 59.3m x 8.0t  | 8.3           | 7.0           | 8.7           | 6.2          | 5.0          | 4.6          | 3.7  | 60 |
| 62   |               |               | 7.7           | 6.8           | 8.2           | 6.0          | 4.9          | 4.5          | 3.6  | 62 |
| 64   | *59.3m x 8.0t | *60.1m x 7.6t | 7.2           | 6.6           | 7.7           | 5.9          | 4.8          | 4.4          | 3.6  | 64 |
| 66   |               |               | 64.2m x 7.1t  | 6.4           | 7.2           | 5.7          | 4.7          | 4.4          | 3.5  | 66 |
| 68   |               |               |               | 66.1m x 6.4t  | 6.7           | 5.6          | 4.6          | 4.3          | 3.4  | 68 |
| 70   |               |               | *64.9m x 6.9t | 6.4t          | 6.2           | 5.4          | 4.5          | 4.3          | 3.3  | 70 |
| 72   |               |               |               |               | 70.6m x 6.1t  | 5.2          | 4.4          | 4.2          | 3.3  | 72 |
| 74   |               |               |               |               |               | 72.1m x 5.2t | 4.2          | 4.1          | 3.2  | 74 |
| 76   |               |               |               |               |               |              | 4.0          | 4.1          | 3.1  | 76 |
| 78   |               |               |               |               |               |              | 76.2m x 3.9t | 4.1          | 3.1  | 78 |
| 80   |               |               |               |               |               |              |              | 78.1m x 4.1t | 3.0  | 80 |
| 82   |               |               |               |               |               |              |              |              | 81.8m x 2.9t                                 | 82 |
| 84   |               |               |               |               |               |              |              |              |  | 84 |

・注記は、19 ページに記載されています。

## ■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



|            |          | (単位 t)   |          |         |         |         |         |         |         |            |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ブーム長さ(m)   | 13       |          | 19       |         | 25      |         | 31      |         | 37      | ブーム長さ(m)   |
| ジブ長さ(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10      | ジブ長さ(m)    |
| オフセット角度(°) | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10      | オフセット角度(°) |
| 作業半径(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10      | 作業半径(m)    |
| 14         | 16.3m x  |          |          |         |         |         |         |         |         | 14         |
| 16         | 27.0t    |          |          |         |         |         |         |         |         | 16         |
| 18         | 27.0     | 19.9m x  | 18.4m x  |         |         |         |         |         |         | 18         |
| 20         | 26.2     | 14.8t    | 19.7t    |         | 20.7m x |         |         |         |         | 20         |
| 22         | 25.4     | 14.8     | 19.3     |         | 13.1t   |         | 22.8m x |         |         | 22         |
| 24         | 25.4     | 14.5     | 18.8     | 24.3m x | 12.9    |         |         |         | 24.9m x | 24         |
| 26         | 24.6     | 14.3     | 18.3     | 10.5t   | 12.7    |         | 7.1     |         | 5.0t    | 26         |
| 28         | 23.8     | 14.0     | 17.8     | 10.4    | 12.5    | 28.2m x | 7.0     |         | 5.0     | 28         |
| 30         | 23.0     | 13.7     | 17.4     | 10.2    | 12.4    | 8.5t    | 6.8     |         | 4.9     | 30         |
| 32         | 22.2     | 13.5     | 16.9     | 10.0    | 12.2    | 8.4     | 6.7     | 32.1m x | 4.8     | 32         |
| 34         | 21.4     | 13.2     | 16.4     | 9.8     | 12.0    | 8.3     | 6.6     | 5.3t    | 4.8     | 34         |
| 36         | 20.6     | 13.0     | 16.0     | 9.6     | 11.8    | 8.1     | 6.5     | 5.3     | 4.7     | 36         |
| 38         | 19.0     | 12.7     | 15.6     | 9.4     | 11.6    | 8.0     | 6.4     | 5.3     | 4.6     | 38         |
| 40         | 17.5     | 12.5     | 15.2     | 9.3     | 11.4    | 7.9     | 6.3     | 5.2     | 4.5     | 40         |
| 42         | 16.1     | 12.2     | 14.8     | 9.1     | 11.2    | 7.7     | 6.2     | 5.2     | 4.5     | 42         |
| 44         | 14.9     | 11.9     | 14.4     | 8.9     | 11.0    | 7.6     | 6.1     | 5.1     | 4.4     | 44         |
| 46         | 13.8     | 11.7     | 14.0     | 8.7     | 10.8    | 7.4     | 6.0     | 5.1     | 4.3     | 46         |
| 48         | 12.8     | 11.4     | 13.0     | 8.5     | 10.6    | 7.3     | 5.9     | 5.0     | 4.3     | 48         |
| 50         | 11.9     | 11.2     | 12.3     | 8.3     | 10.4    | 7.2     | 5.8     | 4.9     | 4.2     | 50         |
| 52         | 11.0     | 10.9     | 11.4     | 8.1     | 10.2    | 7.0     | 5.7     | 4.9     | 4.1     | 52         |
| 54         | 10.2     | 10.5     | 10.6     | 7.9     | 10.0    | 6.9     | 5.6     | 4.8     | 4.1     | 54         |
| 56         | 9.5      | 9.7      | 9.9      | 7.7     | 9.9     | 6.7     | 5.5     | 4.8     | 4.0     | 56         |
| 58         | 8.8      | 9.0      | 9.2      | 7.6     | 9.6     | 6.6     | 5.3     | 4.7     | 3.9     | 58         |
| 60         | 8.2      | 8.4      | 8.6      | 7.4     | 9.1     | 6.5     | 5.2     | 4.7     | 3.8     | 60         |
| 62         | 7.6      | 7.7      | 8.0      | 7.2     | 8.5     | 6.3     | 5.1     | 4.6     | 3.8     | 62         |
| 64         | 61.2m x  | 61.9m x  | 7.4      | 7.0     | 8.0     | 6.2     | 5.0     | 4.6     | 3.7     | 64         |
| 66         | 7.3t     | 7.2t     | 6.9      | 6.9     | 7.5     | 6.0     | 4.9     | 4.5     | 3.6     | 66         |
| 68         | *61.9m x | *62.7m x | 6.5      | 6.6     | 7.0     | 5.9     | 4.8     | 4.4     | 3.6     | 68         |
| 70         | 7.1t     | 6.9t     | 66.8m x  | 6.2     | 6.5     | 5.8     | 4.7     | 4.4     | 3.5     | 70         |
| 72         |          |          | 6.3t     | 68.7m x | 6.1     | 5.6     | 4.6     | 4.3     | 3.4     | 72         |
| 74         |          |          | *67.5m x | 6.0t    | 5.7     | 5.3     | 4.5     | 4.3     | 3.4     | 74         |
| 76         |          |          | 6.1t     |         | 73.2m x | 4.7     | 4.4     | 4.2     | 3.3     | 76         |
| 78         |          |          |          |         | 5.4t    | 74.7m x | 4.3     | 4.2     | 3.2     | 78         |
| 80         |          |          |          |         |         | 4.5t    | 4.2     | 4.1     | 3.1     | 80         |
| 82         |          |          |          |         |         |         | 78.8m x | 3.9     | 3.1     | 82         |
| 84         |          |          |          |         |         |         | 4.1t    | 80.7m x | 3.0     | 84         |
| 86         |          |          |          |         |         |         |         | 3.8t    | 3.0     | 86         |
| 88         |          |          |          |         |         |         |         |         | 84.4m x | 88         |
|            |          |          |          |         |         |         |         |         | 2.9t    |            |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 58            |               |               |               |               |              |              |              | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |    |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|----|
|  | 13            |               | 19            |               | 25            |              | 31           |              |  | 37 |
|  | 10            | 30            | 10            | 30            | 10            | 30           | 10           | 30           | 10   |    |
| 14   | 16.8m x 27.0t |               |               |               |               |              |              |              |  | 14 |
| 16   |               |               | 18.9m x 19.7t |               |               |              |              |              |  | 16 |
| 18   | 27.0          | 20.5m x 14.8t |               |               | 21.3m x 13.1t |              |              |              |  | 18 |
| 20   | 26.6          | 14.8t         | 19.4          |               |               |              | 23.4m x 7.1t |              |  | 20 |
| 22   | 25.8          | 14.6          | 18.9          | 24.8m x 10.5t | 13.0          |              |              |              | 25.5m x 5.0t                                 | 22 |
| 24   | 25.0          | 14.4          | 18.5          | 10.4          | 12.6          |              | 7.1          |              | 5.0  | 24 |
| 26   | 24.2          | 14.1          | 18.0          | 10.4          | 12.6          | 28.7m x 8.5t | 7.0          |              | 5.0  | 26 |
| 28   | 23.4          | 13.9          | 17.6          | 10.3          | 12.4          |              | 6.9          |              | 4.9  | 28 |
| 30   | 22.6          | 13.6          | 17.1          | 10.1          | 12.2          | 8.5          | 6.8          | 32.6m x 5.4t | 4.8  | 30 |
| 32   | 21.8          | 13.4          | 16.7          | 9.9           | 12.1          | 8.3          | 6.7          | 5.4          | 4.8  | 32 |
| 34   | 20.6          | 13.1          | 16.2          | 9.7           | 11.9          | 8.2          | 6.6          | 5.4          | 4.7  | 34 |
| 36   | 18.9          | 12.9          | 15.8          | 9.5           | 11.7          | 8.1          | 6.5          | 5.3          | 4.6  | 36 |
| 38   | 17.3          | 12.6          | 15.3          | 9.4           | 11.5          | 7.9          | 6.4          | 5.2          | 4.6  | 38 |
| 40   | 15.9          | 12.4          | 14.9          | 9.2           | 11.3          | 7.8          | 6.3          | 5.2          | 4.5  | 40 |
| 42   | 14.7          | 12.2          | 14.3          | 9.0           | 11.1          | 7.7          | 6.2          | 5.1          | 4.4  | 42 |
| 44   | 13.6          | 11.9          | 13.6          | 8.8           | 11.0          | 7.5          | 6.1          | 5.1          | 4.4  | 44 |
| 46   | 12.6          | 11.7          | 13.0          | 8.6           | 10.8          | 7.4          | 6.0          | 5.0          | 4.3  | 46 |
| 48   | 11.7          | 11.4          | 12.1          | 8.5           | 10.6          | 7.3          | 5.9          | 5.0          | 4.2  | 48 |
| 50   | 10.8          | 11.1          | 11.2          | 8.3           | 10.4          | 7.1          | 5.8          | 4.9          | 4.2  | 50 |
| 52   | 10.0          | 10.3          | 10.4          | 8.1           | 10.2          | 7.0          | 5.6          | 4.9          | 4.1  | 52 |
| 54   | 9.3           | 9.5           | 9.7           | 7.9           | 10.0          | 6.9          | 5.5          | 4.8          | 4.0  | 54 |
| 56   | 8.6           | 8.8           | 9.0           | 7.7           | 9.6           | 6.7          | 5.4          | 4.8          | 4.0  | 56 |
| 58   | 8.0           | 8.2           | 8.3           | 7.6           | 8.9           | 6.6          | 5.3          | 4.7          | 3.9  | 58 |
| 60   | 7.4           | 7.5           | 7.7           | 7.4           | 8.3           | 6.5          | 5.2          | 4.7          | 3.8  | 60 |
| 62   | 6.8           | 7.0           | 7.2           | 7.2           | 7.8           | 6.3          | 5.1          | 4.6          | 3.8  | 62 |
| 64   | 63.8m x 6.4t  | 6.4           | 6.7           | 7.0           | 7.2           | 6.2          | 5.0          | 4.5          | 3.7  | 64 |
| 66   | 6.4t          | 64.5m x 6.3t  | 6.2           | 6.6           | 6.7           | 6.1          | 4.9          | 4.5          | 3.6  | 66 |
| 68   | *64.5m x 6.2t | *65.3m x 6.1t | 69.4m x 5.4t  | 6.1           | 6.3           | 5.9          | 4.8          | 4.4          | 3.6  | 68 |
| 70   |               |               | 71.3m x 5.2t  | 5.6           | 5.9           | 5.7          | 4.7          | 4.4          | 3.5  | 70 |
| 72   |               |               |               |               | 5.5           | 5.5          | 4.6          | 4.3          | 3.4  | 72 |
| 74   |               |               | *70.1m x 5.2t |               | 5.1           | 5.2          | 4.5          | 4.3          | 3.4  | 74 |
| 76   |               |               |               |               | 75.8m x 4.7t  | 4.8          | 4.4          | 4.2          | 3.3  | 76 |
| 78   |               |               |               |               |               | 77.3m x 4.5t | 4.3          | 4.2          | 3.2  | 78 |
| 80   |               |               |               |               |               |              | 4.2          | 4.2          | 3.2  | 80 |
| 82   |               |               |               |               |               |              | 81.4m x 3.9t | 4.0          | 3.1  | 82 |
| 84   |               |               |               |               |               |              |              | 83.3m x 3.7t | 3.0  | 84 |
| 86   |               |               |               |               |               |              |              |              | 2.9  | 86 |
| 88   |               |               |               |               |               |              |              |              | 87.0m x 2.5t                                 | 88 |
| 90   |               |               |               |               |               |              |              |              |  | 90 |

・注記は、19 ページに記載されています。

## ■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)   | 61       |          |          |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|            | 13       |          | 19       |         | 25      |         | 31      |         |          |
| ジブ長さ(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| オフセット角度(°) | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| 作業半径(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| 14         | 17.4m x  |          |          |         |         |         |         |         | 14       |
| 16         | 27.0t    |          | 19.5m x  |         |         |         |         |         | 16       |
| 18         | 27.0     | 21.0m x  | 19.7t    |         | 21.8m x |         |         |         | 18       |
| 20         | 26.6     | 14.7t    | 19.5     |         | 13.1t   |         | 23.9m x |         | 20       |
| 22         | 25.6     | 14.6     | 19.0     | 25.4m x | 13.0    |         |         |         | 22       |
| 24         | 24.6     | 14.3     | 18.5     | 10.5t   | 12.9    |         | 7.1     |         | 24       |
| 26         | 23.6     | 14.0     | 18.0     | 10.5    | 12.7    | 29.3m x | 7.0     | 5.0     | 26       |
| 28         | 22.7     | 13.7     | 17.6     | 10.3    | 12.5    | 8.5t    | 6.9     | 4.9     | 28       |
| 30         | 21.8     | 13.4     | 17.1     | 10.2    | 12.3    | 8.5     | 6.8     | 4.9     | 30       |
| 32         | 20.9     | 13.1     | 16.6     | 10.0    | 12.1    | 8.4     | 6.7     | 33.2m x | 4.8      |
| 34         | 20.0     | 12.8     | 16.1     | 9.8     | 12.0    | 8.3     | 6.6     | 5.4t    | 4.7      |
| 36         | 18.5     | 12.5     | 15.6     | 9.6     | 11.8    | 8.1     | 6.5     | 5.4     | 4.7      |
| 38         | 16.9     | 12.2     | 15.2     | 9.5     | 11.6    | 8.0     | 6.4     | 5.3     | 4.6      |
| 40         | 15.6     | 11.9     | 14.7     | 9.3     | 11.4    | 7.9     | 6.3     | 5.3     | 4.5      |
| 42         | 14.3     | 11.6     | 14.1     | 9.1     | 11.3    | 7.7     | 6.2     | 5.2     | 4.5      |
| 44         | 13.2     | 11.3     | 13.6     | 9.0     | 11.1    | 7.6     | 6.1     | 5.2     | 4.4      |
| 46         | 12.2     | 11.0     | 12.6     | 8.8     | 10.9    | 7.5     | 6.0     | 5.1     | 4.4      |
| 48         | 11.3     | 10.7     | 11.7     | 8.6     | 10.7    | 7.4     | 5.9     | 5.0     | 4.3      |
| 50         | 10.4     | 10.4     | 10.9     | 8.4     | 10.5    | 7.2     | 5.8     | 5.0     | 4.2      |
| 52         | 9.6      | 9.9      | 10.1     | 8.3     | 10.3    | 7.1     | 5.7     | 4.9     | 4.2      |
| 54         | 8.9      | 9.2      | 9.3      | 8.1     | 9.9     | 7.0     | 5.6     | 4.9     | 4.1      |
| 56         | 8.2      | 8.5      | 8.6      | 7.9     | 9.2     | 6.8     | 5.5     | 4.8     | 4.0      |
| 58         | 7.6      | 7.8      | 8.0      | 7.7     | 8.6     | 6.7     | 5.4     | 4.8     | 4.0      |
| 60         | 7.0      | 7.2      | 7.4      | 7.5     | 8.0     | 6.6     | 5.3     | 4.7     | 3.9      |
| 62         | 6.5      | 6.6      | 6.8      | 7.2     | 7.4     | 6.5     | 5.2     | 4.6     | 3.8      |
| 64         | 6.0      | 6.0      | 6.3      | 6.7     | 6.9     | 6.3     | 5.1     | 4.6     | 3.8      |
| 66         | 5.4      | 5.5      | 5.8      | 6.2     | 6.4     | 6.2     | 5.0     | 4.5     | 3.7      |
| 68         |          |          | 5.4      | 5.7     | 5.9     | 6.0     | 4.9     | 4.5     | 3.6      |
| 70         | 66.4m x  | 67.1m x  | 4.9      | 5.2     | 5.5     | 5.8     | 4.8     | 4.4     | 3.6      |
| 72         | 5.3t     | 5.2t     | 4.5      | 4.8     | 5.0     | 5.3     | 4.7     | 4.4     | 3.5      |
| 74         | *67.1m x | *67.9m x |          |         |         |         |         |         |          |
| 76         | 5.1t     | 5.0t     | *72.7m x | 73.9m x | 4.6     | 4.8     | 4.6     | 4.3     | 3.4      |
| 78         |          |          | 4.4t     | 4.3t    | 4.3     | 4.4     | 4.5     | 4.3     | 3.4      |
| 80         |          |          |          |         | 3.9     | 4.0     | 4.1     | 4.2     | 3.3      |
| 82         |          |          |          |         | 78.4m x | 79.9m x | 3.8     | 4.0     | 3.2      |
| 84         |          |          |          |         | 3.8t    | 3.6t    | 3.5     | 3.7     | 3.1      |
| 86         |          |          |          |         |         |         | 3.2     | 3.3     | 3.1      |
| 88         |          |          |          |         |         |         |         | 85.9m x | 3.0      |
| 90         |          |          |          |         |         |         |         | 2.9t    | 2.8      |
| 92         |          |          |          |         |         |         |         |         | 89.5m x  |
|            |          |          |          |         |         |         |         |         | 2.5t     |

・注記は、19 ページに記載されています。



■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)   | 64       |          |          |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|            | 13       |          | 19       |         | 25      |         | 31      |         |          |
| ジブ長さ(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| オフセット角度(°) | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| 作業半径(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| 14         | 17.9m x  |          |          |         |         |         |         |         | 14       |
| 16         | 25.6t    |          |          |         |         |         |         |         | 16       |
| 18         | 25.6     | 21.6m x  |          |         |         |         |         |         | 18       |
| 20         | 24.8     | 14.7t    | 19.6     |         | 22.3m x |         |         |         | 20       |
| 22         | 24.0     | 14.7     | 19.0     | 25.9m x | 13.1t   |         | 24.4m x |         | 22       |
| 24         | 23.1     | 14.3     | 18.4     | 10.6t   | 12.9    |         | 7.1t    | 26.5m x | 24       |
| 26         | 22.2     | 14.0     | 17.8     | 10.6    | 12.7    | 29.8m x | 7.0     | 5.0t    | 26       |
| 28         | 21.4     | 13.7     | 17.2     | 10.4    | 12.6    | 8.5t    | 7.0     | 5.0     | 28       |
| 30         | 20.6     | 13.4     | 16.6     | 10.2    | 12.4    | 8.5     | 6.9     | 33.7m x | 30       |
| 32         | 19.8     | 13.0     | 16.0     | 10.1    | 12.2    | 8.4     | 6.8     | 5.4t    | 32       |
| 34         | 19.0     | 12.7     | 15.4     | 9.9     | 12.1    | 8.3     | 6.7     | 5.4     | 34       |
| 36         | 18.2     | 12.4     | 14.7     | 9.7     | 11.9    | 8.2     | 6.6     | 5.3     | 36       |
| 38         | 16.8     | 12.0     | 14.1     | 9.6     | 11.7    | 8.1     | 6.5     | 5.3     | 38       |
| 40         | 15.4     | 11.7     | 13.5     | 9.4     | 11.5    | 7.9     | 6.4     | 5.2     | 40       |
| 42         | 14.2     | 11.4     | 12.9     | 9.2     | 11.4    | 7.8     | 6.3     | 5.2     | 42       |
| 44         | 13.1     | 11.1     | 12.3     | 9.1     | 11.2    | 7.7     | 6.2     | 5.1     | 44       |
| 46         | 12.1     | 10.7     | 11.7     | 8.9     | 11.0    | 7.6     | 6.1     | 5.1     | 46       |
| 48         | 11.2     | 10.4     | 11.1     | 8.7     | 10.9    | 7.4     | 6.0     | 5.0     | 48       |
| 50         | 10.3     | 10.1     | 10.5     | 8.6     | 10.7    | 7.3     | 5.9     | 5.0     | 50       |
| 52         | 9.5      | 9.8      | 9.9      | 8.4     | 10.6    | 7.2     | 5.8     | 4.9     | 52       |
| 54         | 8.8      | 9.1      | 9.2      | 8.2     | 9.8     | 7.1     | 5.7     | 4.9     | 54       |
| 56         | 8.1      | 8.3      | 8.5      | 8.1     | 9.1     | 6.9     | 5.6     | 4.8     | 56       |
| 58         | 7.4      | 7.6      | 7.8      | 7.9     | 8.5     | 6.8     | 5.5     | 4.8     | 58       |
| 60         | 6.8      | 7.0      | 7.2      | 7.6     | 7.9     | 6.7     | 5.4     | 4.7     | 60       |
| 62         | 6.3      | 6.4      | 6.6      | 7.2     | 7.3     | 6.6     | 5.3     | 4.7     | 62       |
| 64         | 5.7      | 5.8      | 6.1      | 6.6     | 6.7     | 6.4     | 5.2     | 4.6     | 64       |
| 66         | 5.3      | 5.3      | 5.6      | 6.0     | 6.2     | 6.3     | 5.1     | 4.6     | 66       |
| 68         | 4.8      | 4.8      | 5.1      | 5.5     | 5.7     | 6.1     | 5.0     | 4.5     | 68       |
| 70         | 69.0m x  | 69.7m x  | 4.7      | 5.1     | 5.2     | 5.6     | 4.9     | 4.5     | 70       |
| 72         | 4.5t     | 4.3t     | 4.3      | 4.6     | 4.8     | 5.1     | 4.8     | 4.4     | 72       |
| 74         | *69.7m x | *70.5m x | 3.9      | 4.1     | 4.4     | 4.7     | 4.7     | 4.4     | 74       |
| 76         | 4.4t     | 4.1t     | 74.6m x  | 3.6     | 4.0     | 4.3     | 4.3     | 4.4     | 76       |
| 78         |          |          | 3.7t     | 76.5m x | 3.7     | 3.8     | 3.9     | 4.3     | 78       |
| 80         |          |          | *75.3m x | 3.5t    | 3.3     | 3.5     | 3.6     | 3.9     | 80       |
| 82         |          |          | 3.6t     |         | 81.0m x | 3.0     | 3.2     | 3.5     | 82       |
| 84         |          |          |          |         | 3.0t    | 82.5m x | 2.9     | 3.1     | 84       |
| 86         |          |          |          |         |         | 2.9t    | 2.5     | 2.8     | 86       |
| 88         |          |          |          |         |         |         |         | 87.5m x | 88       |
| 90         |          |          |          |         |         |         |         | 2.5t    | 90       |

・注記は、19 ページに記載されています。

## ■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)   | 67       |          |          |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|            | 13       |          | 19       |         | 25      |         | 31      |         |          |
| ジブ長さ(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| オフセット角度(°) | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| 作業半径(m)    | 10       |          | 30       |         | 10      |         | 30      |         | 10       |
| 16         | 18.5m x  |          |          |         |         |         |         |         | 16       |
| 18         | 24.9t    |          |          |         |         |         |         |         | 18       |
| 20         | 24.2     |          |          |         |         |         |         |         | 20       |
| 22         | 23.4     | 22.1m x  |          |         | 22.9m x |         |         |         | 22       |
| 24         | 22.6     | 14.7t    | 20.6m x  |         | 13.1t   |         | 25.0m x |         | 24       |
| 26         | 21.7     | 14.3     | 19.6t    |         | 13.0    |         | 7.1t    |         | 26       |
| 28         | 20.9     | 13.9     | 18.5     | 26.5m x | 12.8    |         | 7.0     | 27.1m x | 28       |
| 30         | 20.1     | 13.5     | 17.9     | 10.5t   | 12.6    |         | 6.9     | 5.0t    | 30       |
| 32         | 19.3     | 13.1     | 16.7     | 10.3    | 12.5    | 30.4m x |         | 4.9     | 32       |
| 34         | 18.5     | 12.7     | 16.1     | 10.1    | 12.3    | 8.5     | 6.8     | 34.3m x | 34       |
| 36         | 17.7     | 12.3     | 15.5     | 10.0    | 12.1    | 8.3     | 6.7     | 5.4t    | 36       |
| 38         | 16.6     | 12.0     | 14.9     | 9.8     | 12.0    | 8.2     | 6.6     | 5.4     | 38       |
| 40         | 15.2     | 11.6     | 14.3     | 9.6     | 11.8    | 8.1     | 6.5     | 5.3     | 40       |
| 42         | 14.0     | 11.2     | 13.7     | 9.5     | 11.6    | 8.0     | 6.4     | 5.3     | 42       |
| 44         | 12.8     | 10.8     | 13.0     | 9.3     | 11.5    | 7.9     | 6.3     | 5.2     | 44       |
| 46         | 11.8     | 10.4     | 12.5     | 9.2     | 11.3    | 7.7     | 6.2     | 5.2     | 46       |
| 48         | 10.9     | 10.0     | 11.9     | 9.0     | 11.1    | 7.6     | 6.1     | 5.1     | 48       |
| 50         | 10.1     | 9.6      | 11.3     | 8.9     | 11.0    | 7.5     | 6.1     | 5.1     | 50       |
| 52         | 9.3      | 9.2      | 10.5     | 8.7     | 10.7    | 7.4     | 6.0     | 5.0     | 52       |
| 54         | 8.5      | 8.8      | 9.7      | 8.5     | 10.3    | 7.3     | 5.9     | 5.0     | 54       |
| 56         | 7.8      | 8.4      | 8.9      | 8.4     | 9.6     | 7.2     | 5.8     | 4.9     | 56       |
| 58         | 7.1      | 8.0      | 8.2      | 8.2     | 8.9     | 7.0     | 5.7     | 4.9     | 58       |
| 60         | 6.5      | 7.3      | 7.5      | 7.9     | 8.2     | 6.9     | 5.6     | 4.8     | 60       |
| 62         | 5.9      | 6.7      | 6.9      | 7.5     | 7.5     | 6.8     | 5.5     | 4.8     | 62       |
| 64         | 5.4      | 6.1      | 6.3      | 6.9     | 6.9     | 6.7     | 5.4     | 4.7     | 64       |
| 66         | 4.9      | 5.5      | 5.8      | 6.4     | 6.4     | 6.6     | 5.3     | 4.7     | 66       |
| 68         | 4.5      | 5.0      | 5.3      | 5.8     | 5.9     | 6.4     | 5.2     | 4.6     | 68       |
| 70         | 4.0      | 4.5      | 4.8      | 5.3     | 5.4     | 5.9     | 5.1     | 4.6     | 70       |
| 72         | 71.6m x  | 4.1      | 4.4      | 4.8     | 4.9     | 5.4     | 5.0     | 4.5     | 72       |
| 74         | 3.7t     | 3.6      | 3.9      | 4.4     | 4.5     | 4.9     | 4.8     | 4.5     | 74       |
| 76         | *72.3m x | 3.6      | 3.9      | 4.1     | 4.4     | 4.4     | 4.3     | 4.5     | 76       |
| 78         | 3.5t     | 3.2      | 3.4      | 3.7     | 4.0     | 4.0     | 4.0     | 4.4     | 78       |
| 80         |          | *73.1m x | 3.0      | 3.4     | 3.6     | 3.6     | 3.6     | 4.0     | 80       |
| 82         |          | 3.4t     | 2.9t     | 79.1m x | 3.0     | 3.2     | 3.2     | 3.6     | 82       |
| 84         |          |          | *77.9m x | 2.7t    | 2.7     | 2.8     | 2.9     | 3.2     | 84       |
| 86         |          |          | 2.8t     |         | 83.3m x | 83.5m x | 2.5     | 2.9     | 86       |
| 88         |          |          |          |         | 2.5t    | 2.5t    | 2.5     | 2.5     | 88       |
|            |          |          |          |         |         |         |         | 85.5m x |          |
|            |          |          |          |         |         |         |         | 2.5t    |          |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)   | 70       |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m) |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|            | 13       |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         |          |
| ジブ長さ(m)    |          |         |         |         |         |         |         |         | ジブ長さ(m)  |
| オフセット角度(°) | 10       | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10       |
| 作業半径(m)    |          |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径(m)  |
| 16         | 19.0m x  |         |         |         |         |         |         |         | 16       |
| 18         | 22.5t    |         | 21.1m x |         |         |         |         |         | 18       |
| 20         | 22.1     | 22.7m x | 18.1t   |         | 23.4m x |         |         |         | 20       |
| 22         | 21.4     | 14.6t   | 17.8    |         | 13.1t   |         | 25.5m x |         | 22       |
| 24         | 20.6     | 14.3    | 17.3    | 27.0m x | 13.0    |         |         | 27.6m x | 24       |
| 26         | 19.9     | 13.8    | 16.7    | 10.5t   | 12.8    |         | 7.1     | 5.0t    | 26       |
| 28         | 19.2     | 13.3    | 16.1    | 10.5    | 12.7    | 30.9m x | 7.0     | 5.0     | 28       |
| 30         | 18.5     | 12.8    | 15.6    | 10.3    | 12.5    | 8.5t    | 6.9     | 4.9     | 30       |
| 32         | 17.8     | 12.3    | 15.0    | 10.2    | 12.4    | 8.5     | 6.8     | 34.8m x | 32       |
| 34         | 17.1     | 11.8    | 14.4    | 10.0    | 12.2    | 8.4     | 6.7     | 5.4t    | 34       |
| 36         | 16.4     | 11.3    | 13.9    | 9.9     | 12.0    | 8.3     | 6.7     | 5.4     | 36       |
| 38         | 15.7     | 10.8    | 13.3    | 9.7     | 11.9    | 8.2     | 6.6     | 5.3     | 38       |
| 40         | 14.8     | 10.3    | 12.7    | 9.6     | 11.7    | 8.0     | 6.5     | 5.3     | 40       |
| 42         | 13.6     | 9.8     | 12.1    | 9.4     | 11.6    | 7.9     | 6.4     | 5.2     | 42       |
| 44         | 12.5     | 9.4     | 11.6    | 9.3     | 11.4    | 7.8     | 6.3     | 5.2     | 44       |
| 46         | 11.5     | 8.9     | 11.0    | 9.1     | 11.2    | 7.7     | 6.2     | 5.1     | 46       |
| 48         | 10.5     | 8.4     | 10.3    | 9.0     | 11.0    | 7.6     | 6.1     | 5.1     | 48       |
| 50         | 9.6      | 7.9     | 9.6     | 8.8     | 10.8    | 7.5     | 6.0     | 5.0     | 50       |
| 52         | 8.8      | 7.4     | 9.0     | 8.7     | 10.0    | 7.4     | 5.9     | 5.0     | 52       |
| 54         | 8.0      | 6.9     | 8.5     | 8.5     | 9.2     | 7.2     | 5.8     | 5.0     | 54       |
| 56         | 7.3      | 6.4     | 7.7     | 8.3     | 8.5     | 7.1     | 5.8     | 4.9     | 56       |
| 58         | 6.6      | 5.9     | 7.0     | 7.9     | 7.8     | 7.0     | 5.7     | 4.9     | 58       |
| 60         | 6.0      | 5.4     | 6.4     | 7.2     | 7.1     | 6.9     | 5.6     | 4.8     | 60       |
| 62         | 5.4      | 4.9     | 5.8     | 6.6     | 6.5     | 6.8     | 5.5     | 4.8     | 62       |
| 64         | 4.9      | 4.4     | 5.3     | 6.0     | 6.0     | 6.6     | 5.4     | 4.7     | 64       |
| 66         | 4.4      | 3.9     | 4.8     | 5.4     | 5.4     | 6.0     | 5.3     | 4.7     | 66       |
| 68         | 4.0      | 3.4     | 4.3     | 4.9     | 4.9     | 5.5     | 5.2     | 4.6     | 68       |
| 70         | 3.5      | 2.9     | 3.9     | 4.4     | 4.5     | 5.0     | 4.8     | 4.6     | 70       |
| 72         | 3.1      | 71.6m x | 3.5     | 4.0     | 4.1     | 4.5     | 4.3     | 4.6     | 72       |
| 74         | 2.8      | 2.5t    | 3.1     | 3.5     | 3.7     | 4.0     | 3.9     | 4.5     | 74       |
| 76         | 74.2m x  |         | 2.7     | 3.0     | 3.3     | 3.6     | 3.5     | 4.1     | 76       |
| 78         | 2.7t     |         | 77.0m x | 2.6     | 2.9     | 3.2     | 3.2     | 3.7     | 78       |
| 80         | *74.9m x |         | 2.5t    | 78.7m x | 2.5     | 2.8     | 2.8     | 3.3     | 80       |
| 82         | 2.6t     |         |         | 2.5t    |         | 81.5m x | 81.5m x | 2.9     | 82       |
| 84         |          |         |         |         |         | 2.5t    | 2.5t    | 2.5     | 84       |
| 86         |          |         |         |         |         |         |         | 83.3m x | 86       |
|            |          |         |         |         |         |         |         | 2.5t    |          |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)   | 73      |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m) |    |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----|
|            | 13      |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         |          | 37 |
| ジブ長さ(m)    | 10      |         | 30      |         | 10      |         | 30      |         | 10       |    |
| オフセット角度(°) | 10      |         | 30      |         | 10      |         | 30      |         | 10       |    |
| 作業半径(m)    | 10      |         | 30      |         | 10      |         | 30      |         | 10       |    |
| 16         | 19.5m x |         |         |         |         |         |         |         | 16       |    |
| 18         | 19.6t   |         |         |         |         |         |         |         | 18       |    |
| 20         | 19.4    | 23.2m x | 21.6m x |         |         |         |         |         | 20       |    |
| 22         | 18.7    | 14.5t   | 17.7    |         |         |         |         |         | 22       |    |
| 24         | 18.1    | 14.4    | 17.1    | 27.6m x | 13.1    |         | 26.1m x |         | 24       |    |
| 26         | 17.4    | 13.9    | 16.6    | 10.5t   | 12.7    |         | 7.1t    | 28.2m x | 26       |    |
| 28         | 16.8    | 13.4    | 16.0    | 10.5    | 12.3    | 31.5m x | 7.0     | 5.0t    | 28       |    |
| 30         | 16.2    | 12.9    | 15.4    | 10.4    | 11.9    | 8.5t    | 7.0     | 5.0     | 30       |    |
| 32         | 15.6    | 12.4    | 14.9    | 10.2    | 11.5    | 8.5     | 6.9     | 35.4m x | 32       |    |
| 34         | 15.0    | 11.9    | 14.4    | 10.1    | 11.1    | 8.4     | 6.8     | 5.4t    | 34       |    |
| 36         | 14.4    | 11.4    | 13.9    | 9.9     | 10.7    | 8.3     | 6.7     | 5.4     | 36       |    |
| 38         | 13.8    | 10.9    | 13.2    | 9.8     | 10.3    | 8.2     | 6.6     | 5.3     | 38       |    |
| 40         | 13.1    | 10.4    | 12.6    | 9.7     | 9.9     | 8.1     | 6.5     | 5.3     | 40       |    |
| 42         | 12.5    | 9.9     | 12.2    | 9.5     | 9.5     | 8.0     | 6.4     | 5.2     | 42       |    |
| 44         | 12.0    | 9.4     | 11.8    | 9.4     | 9.2     | 7.9     | 6.3     | 5.2     | 44       |    |
| 46         | 11.4    | 8.9     | 11.2    | 9.2     | 9.0     | 7.8     | 6.3     | 5.2     | 46       |    |
| 48         | 10.4    | 8.4     | 10.5    | 9.1     | 8.8     | 7.7     | 6.2     | 5.1     | 48       |    |
| 50         | 9.5     | 7.9     | 10.0    | 8.9     | 8.6     | 7.5     | 6.1     | 5.1     | 50       |    |
| 52         | 8.6     | 7.4     | 9.1     | 8.8     | 8.4     | 7.4     | 6.0     | 5.0     | 52       |    |
| 54         | 7.8     | 6.9     | 8.3     | 8.6     | 8.2     | 7.3     | 5.9     | 5.0     | 54       |    |
| 56         | 7.1     | 6.4     | 7.6     | 8.4     | 8.0     | 7.2     | 5.8     | 4.9     | 56       |    |
| 58         | 6.4     | 5.9     | 6.9     | 7.7     | 7.6     | 7.1     | 5.7     | 4.9     | 58       |    |
| 60         | 5.8     | 5.3     | 6.2     | 7.0     | 7.0     | 7.0     | 5.6     | 4.8     | 60       |    |
| 62         | 5.2     | 4.7     | 5.7     | 6.4     | 6.4     | 6.8     | 5.6     | 4.8     | 62       |    |
| 64         | 4.7     | 4.2     | 5.1     | 5.9     | 5.8     | 6.5     | 5.5     | 4.8     | 64       |    |
| 66         | 4.2     | 3.6     | 4.6     | 5.3     | 5.3     | 5.9     | 5.3     | 4.7     | 66       |    |
| 68         | 3.7     | 3.1     | 4.1     | 4.7     | 4.8     | 5.4     | 5.1     | 4.7     | 68       |    |
| 70         | 3.3     | 2.6     | 3.7     | 4.2     | 4.3     | 4.8     | 4.6     | 4.6     | 70       |    |
| 72         | 2.9     | 70.4m x | 3.3     | 3.7     | 3.9     | 4.4     | 4.1     | 4.5     | 72       |    |
| 74         | 73.1m x | 2.5t    | 2.9     | 3.2     | 3.5     | 3.9     | 3.7     | 4.4     | 74       |    |
| 76         | 2.5t    |         | 2.5     | 2.8     | 3.1     | 3.5     | 3.3     | 3.9     | 76       |    |
| 78         |         |         |         | 77.4m x | 2.7     | 3.1     | 3.0     | 3.5     | 78       |    |
| 80         |         |         |         | 2.5t    | 79.0m x | 2.7     | 2.6     | 3.1     | 80       |    |
| 82         |         |         |         |         | 2.5t    | 80.8m x | 80.5m x | 2.7     | 81.5m x  | 82 |
| 84         |         |         |         |         |         | 2.5t    | 2.5t    | 83.0m x | 2.5t     | 84 |
| 86         |         |         |         |         |         |         |         | 2.5t    |          | 86 |

・注記は、19 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 46               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------|
|  | 13               |                  | 19               |                  | 25               |                  | 31               |                  | 37   |      |
|  | 10               | 30               | 10               | 30               | 10               | 30               | 10               | 30               | 10   |      |
| 10.5   | 77.3             | 77.2             | 76.2             | 76.1             | 74.9             | 74.8             | 73.6             | 73.5             | 72.2   | 10.5 |
| 12   | 74.8             | 74.7             | 73.8             | 73.7             | 72.5             | 72.4             | 71.2             | 71.1             | 69.8   | 12   |
| 14   | 68.5             | 68.0             | 67.7             | 66.9             | 67.3             | 66.4             | 66.5             | 65.2             | 65.6   | 14   |
| 16   | 57.4             | 57.0             | 56.6             | 55.9             | 56.2             | 55.4             | 55.4             | 54.4             | 54.6   | 16   |
| 18   | 49.0             | 48.6             | 48.3             | 47.6             | 47.9             | 47.2             | 47.1             | 46.2             | 46.2   | 18   |
| 20   | 42.5             | 42.1             | 41.7             | 41.2             | 41.3             | 40.8             | 40.6             | 39.8             | 39.7   | 20   |
| 22   | 37.2             | 36.9             | 36.5             | 36.1             | 36.1             | 35.6             | 35.4             | 34.7             | 34.5   | 22   |
| 24   | 32.9             | 32.7             | 32.2             | 31.8             | 31.8             | 31.4             | 31.1             | 30.5             | 30.3   | 24   |
| 26   | 29.3             | 29.1             | 28.5             | 28.2             | 28.2             | 27.8             | 27.4             | 26.9             | 26.6   | 26   |
| 28   | 26.1             | 25.9             | 25.4             | 25.1             | 25.0             | 24.7             | 24.3             | 23.8             | 23.5   | 28   |
| 30   | 23.5             | 23.3             | 22.7             | 22.5             | 22.3             | 22.1             | 21.6             | 21.2             | 20.8   | 30   |
| 32   | 21.2             | 21.0             | 20.4             | 20.2             | 20.0             | 19.8             | 19.3             | 19.0             | 18.5   | 32   |
| 34   | 19.2             | 19.0             | 18.5             | 18.3             | 18.0             | 17.8             | 17.3             | 17.1             | 16.6   | 34   |
| 36   | 17.4             | 17.3             | 16.7             | 16.6             | 16.3             | 16.1             | 15.6             | 15.4             | 14.8   | 36   |
| 38   | 15.9             | 15.8             | 15.2             | 15.1             | 14.8             | 14.6             | 14.1             | 13.9             | 13.3   | 38   |
| 40   | 14.5             | 14.4             | 13.7             | 13.6             | 13.4             | 13.3             | 12.7             | 12.6             | 12.0   | 40   |
| 42   | 41.6m x<br>13.4t | 41.6m x<br>13.4t | 41.6m x<br>12.6t | 41.6m x<br>12.5t | 41.6m x<br>12.4t | 41.6m x<br>12.4t | 41.6m x<br>11.7t | 41.6m x<br>11.7t | 41.6m x<br>10.8t                             | 42   |
| 44   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | 44   |

| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 49               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |    |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|----|
|  | 13               |                  | 19               |                  | 25               |                  | 31               |                  | 37   |    |
|  | 10               | 30               | 10               | 30               | 10               | 30               | 10               | 30               | 10   |    |
| 8  | 11.0m x<br>67.5t | 11.0m x<br>67.5t | 11.0m x<br>67.5t | 11.0m x<br>67.5t | 11.0m x<br>67.5t | 11.0m x<br>67.4t | 11.0m x<br>66.2t | 11.0m x<br>66.1t | 11.0m x<br>64.8t                             | 8  |
| 10   | 67.5             | 67.5             | 67.3             | 67.2             | 66.0             | 65.9             | 64.8             | 64.7             | 63.4   | 10 |
| 12   | 67.5             | 67.5             | 67.3             | 67.2             | 66.0             | 65.9             | 64.8             | 64.7             | 63.4   | 12 |
| 14   | 65.4             | 65.3             | 64.4             | 64.3             | 63.1             | 63.0             | 61.9             | 61.8             | 60.6   | 14 |
| 16   | 57.1             | 56.7             | 56.3             | 55.6             | 56.0             | 55.2             | 55.2             | 54.1             | 54.4   | 16 |
| 18   | 48.8             | 48.4             | 48.0             | 47.4             | 47.7             | 47.0             | 46.9             | 46.0             | 46.1   | 18 |
| 20   | 42.3             | 42.0             | 41.6             | 41.0             | 41.2             | 40.6             | 40.5             | 39.6             | 39.6   | 20 |
| 22   | 37.1             | 36.8             | 36.4             | 35.9             | 36.0             | 35.5             | 35.3             | 34.6             | 34.5   | 22 |
| 24   | 32.8             | 32.5             | 32.1             | 31.7             | 31.7             | 31.3             | 31.0             | 30.4             | 30.2   | 24 |
| 26   | 29.2             | 29.0             | 28.5             | 28.2             | 28.2             | 27.8             | 27.4             | 26.9             | 26.6   | 26 |
| 28   | 26.1             | 25.9             | 25.4             | 25.1             | 25.0             | 24.7             | 24.3             | 23.8             | 23.5   | 28 |
| 30   | 23.4             | 23.2             | 22.7             | 22.4             | 22.3             | 22.0             | 21.6             | 21.2             | 20.8   | 30 |
| 32   | 21.1             | 21.0             | 20.4             | 20.2             | 20.0             | 19.8             | 19.3             | 19.0             | 18.6   | 32 |
| 34   | 19.1             | 19.0             | 18.4             | 18.2             | 18.0             | 17.8             | 17.3             | 17.0             | 16.6   | 34 |
| 36   | 17.3             | 17.2             | 16.7             | 16.5             | 16.3             | 16.1             | 15.6             | 15.3             | 14.8   | 36 |
| 38   | 15.8             | 15.7             | 15.1             | 15.0             | 14.7             | 14.6             | 14.0             | 13.8             | 13.3   | 38 |
| 40   | 14.4             | 14.3             | 13.6             | 13.5             | 13.3             | 13.2             | 12.7             | 12.5             | 11.9   | 40 |
| 42   | 13.0             | 13.0             | 12.2             | 12.1             | 12.1             | 12.0             | 11.4             | 11.3             | 10.5   | 42 |
| 44   | 11.7             | 11.7             | 11.0             | 10.9             | 11.0             | 10.9             | 10.1             | 10.0             | 9.3  | 44 |
| 46   | 44.2m x<br>11.5t | 44.2m x<br>11.4t | 44.2m x<br>10.7t | 44.2m x<br>10.6t | 44.2m x<br>10.7t | 44.2m x<br>10.6t | 44.2m x<br>9.9t  | 44.2m x<br>9.8t  | 44.2m x<br>9.0t                              | 46 |
| 48   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  | 48 |

- 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
- 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
- 太線の値は強度に基づいています。
- 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
- カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
- 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
- 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック<br>容量 | フック<br>質量(t) | 定格総荷重の最大値(t) |      |     |      |     |      |
|-----------|--------------|--------------|------|-----|------|-----|------|
|           |              | 6本掛          | 5本掛  | 4本掛 | 3本掛  | 2本掛 | 1本掛  |
| 80t       | 2.0          | 80           | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 35t       | 1.07         | -            | -    | -   | 35   | 27  | -    |
| 13.5t     | 0.62         | -            | -    | -   | -    | -   | 13.5 |

## ■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



|            |         |         |         |         |         |         |         |         |          | (単位 t)     |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| ブーム長さ(m)   | 52      |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m) |            |         |
| ジブ長さ(m)    | 13      |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         | 37       | ジブ長さ(m)    |         |
| オフセット角度(°) | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10       | オフセット角度(°) |         |
| 作業半径(m)    |         |         |         |         |         |         |         |         |          |            | 作業半径(m) |
| 8          | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x | 11.6m x  | 11.6m x    | 8       |
| 10         | 62.6t   | 62.5t   | 61.5t   | 61.4t   | 60.3t   | 60.2t   | 59.0t   | 58.9t   | 57.7t    | 57.7t      | 10      |
| 12         | 62.1    | 62.0    | 61.0    | 60.9    | 59.8    | 59.7    | 58.5    | 58.4    | 57.2     | 57.2       | 12      |
| 14         | 59.1    | 59.0    | 58.1    | 58.0    | 56.9    | 56.8    | 55.7    | 55.6    | 54.5     | 54.5       | 14      |
| 16         | 56.4    | 56.1    | 55.8    | 55.1    | 54.3    | 54.2    | 53.1    | 53.0    | 51.9     | 51.9       | 16      |
| 18         | 48.3    | 47.9    | 47.6    | 46.9    | 47.2    | 46.5    | 46.5    | 45.5    | 45.7     | 45.7       | 18      |
| 20         | 41.9    | 41.5    | 41.1    | 40.6    | 40.8    | 40.2    | 40.1    | 39.2    | 39.3     | 39.3       | 20      |
| 22         | 36.7    | 36.4    | 36.0    | 35.5    | 35.6    | 35.1    | 34.9    | 34.2    | 34.1     | 34.1       | 22      |
| 24         | 32.4    | 32.1    | 31.7    | 31.3    | 31.4    | 30.9    | 30.7    | 30.0    | 29.9     | 29.9       | 24      |
| 26         | 28.9    | 28.6    | 28.2    | 27.8    | 27.8    | 27.4    | 27.1    | 26.6    | 26.4     | 26.4       | 26      |
| 28         | 25.8    | 25.6    | 25.1    | 24.8    | 24.7    | 24.4    | 24.0    | 23.5    | 23.3     | 23.3       | 28      |
| 30         | 23.1    | 22.9    | 22.4    | 22.1    | 22.1    | 21.7    | 21.3    | 20.9    | 20.6     | 20.6       | 30      |
| 32         | 20.8    | 20.6    | 20.1    | 19.9    | 19.7    | 19.5    | 19.0    | 18.7    | 18.3     | 18.3       | 32      |
| 34         | 18.8    | 18.6    | 18.1    | 17.9    | 17.7    | 17.5    | 17.1    | 16.7    | 16.3     | 16.3       | 34      |
| 36         | 17.0    | 16.9    | 16.4    | 16.2    | 16.0    | 15.8    | 15.3    | 15.0    | 14.6     | 14.6       | 36      |
| 38         | 15.5    | 15.4    | 14.7    | 14.5    | 14.4    | 14.3    | 13.8    | 13.5    | 13.0     | 13.0       | 38      |
| 40         | 14.0    | 13.9    | 13.2    | 13.0    | 13.1    | 12.9    | 12.4    | 12.2    | 11.5     | 11.5       | 40      |
| 42         | 12.6    | 12.5    | 11.8    | 11.7    | 11.8    | 11.7    | 11.0    | 10.8    | 10.1     | 10.1       | 42      |
| 44         | 11.3    | 11.2    | 10.5    | 10.4    | 10.6    | 10.5    | 9.8     | 9.6     | 8.9      | 8.9        | 44      |
| 46         | 10.2    | 10.1    | 9.4     | 9.3     | 9.4     | 9.3     | 8.6     | 8.5     | 7.8      | 7.8        | 46      |
| 48         | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x | 46.8m x  | 46.8m x    | 48      |
| 50         | 9.7t    | 9.7t    | 9.0t    | 8.9t    | 9.0t    | 8.9t    | 8.2t    | 8.1t    | 7.3t     | 7.3t       | 50      |

|            |         |         |         |         |         |         |         |         |          | (単位 t)     |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|---------|
| ブーム長さ(m)   | 55      |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m) |            |         |
| ジブ長さ(m)    | 13      |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         | 37       | ジブ長さ(m)    |         |
| オフセット角度(°) | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10       | オフセット角度(°) |         |
| 作業半径(m)    |         |         |         |         |         |         |         |         |          |            | 作業半径(m) |
| 10         | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x | 12.1m x  | 12.1m x    | 10      |
| 12         | 54.0t   | 54.0t   | 53.9t   | 53.9t   | 53.9t   | 53.9t   | 53.4t   | 53.3t   | 52.0t    | 52.0t      | 12      |
| 14         | 54.0    | 54.0    | 53.9    | 53.8    | 52.6    | 52.5    | 51.4    | 51.3    | 50.1     | 50.1       | 14      |
| 16         | 52.6    | 52.5    | 51.7    | 51.6    | 50.5    | 50.4    | 49.3    | 49.2    | 48.0     | 48.0       | 16      |
| 18         | 48.1    | 47.7    | 47.4    | 46.8    | 47.1    | 46.4    | 46.3    | 45.4    | 45.6     | 45.6       | 18      |
| 20         | 41.7    | 41.3    | 41.0    | 40.4    | 40.7    | 40.0    | 40.0    | 39.1    | 39.2     | 39.2       | 20      |
| 22         | 36.5    | 36.2    | 35.8    | 35.4    | 35.5    | 35.0    | 34.8    | 34.1    | 34.1     | 34.1       | 22      |
| 24         | 32.3    | 32.0    | 31.6    | 31.2    | 31.3    | 30.8    | 30.6    | 29.9    | 29.8     | 29.8       | 24      |
| 26         | 28.8    | 28.5    | 28.1    | 27.7    | 27.8    | 27.3    | 27.1    | 26.5    | 26.3     | 26.3       | 26      |
| 28         | 25.8    | 25.5    | 25.1    | 24.7    | 24.8    | 24.4    | 24.0    | 23.5    | 23.3     | 23.3       | 28      |
| 30         | 23.1    | 22.9    | 22.4    | 22.1    | 22.1    | 21.7    | 21.4    | 20.9    | 20.6     | 20.6       | 30      |
| 32         | 20.8    | 20.6    | 20.1    | 19.8    | 19.7    | 19.4    | 19.1    | 18.7    | 18.3     | 18.3       | 32      |
| 34         | 18.7    | 18.6    | 18.1    | 17.8    | 17.7    | 17.5    | 17.1    | 16.7    | 16.3     | 16.3       | 34      |
| 36         | 17.0    | 16.8    | 16.2    | 16.0    | 16.0    | 15.7    | 15.3    | 15.0    | 14.6     | 14.6       | 36      |
| 38         | 15.4    | 15.2    | 14.5    | 14.3    | 14.4    | 14.2    | 13.7    | 13.5    | 13.0     | 13.0       | 38      |
| 40         | 13.8    | 13.7    | 13.0    | 12.8    | 13.0    | 12.8    | 12.3    | 12.0    | 11.4     | 11.4       | 40      |
| 42         | 12.4    | 12.3    | 11.6    | 11.5    | 11.7    | 11.6    | 10.9    | 10.7    | 10.1     | 10.1       | 42      |
| 44         | 11.2    | 11.1    | 10.4    | 10.3    | 10.5    | 10.3    | 9.7     | 9.5     | 8.8      | 8.8        | 44      |
| 46         | 10.0    | 10.0    | 9.3     | 9.2     | 9.3     | 9.2     | 8.5     | 8.4     | 7.7      | 7.7        | 46      |
| 48         | 9.0     | 8.9     | 8.2     | 8.2     | 8.3     | 8.2     | 7.5     | 7.4     | 6.7      | 6.7        | 48      |
| 50         | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x | 49.4m x  | 49.4m x    | 50      |
| 52         | 8.2t    | 8.1t    | 7.4t    | 7.4t    | 7.4t    | 7.4t    | 6.7t    | 6.6t    | 5.8t     | 5.8t       | 52      |

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



|            |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (単位 t)     |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ブーム長さ(m)   | 58      |         |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m)   |
| ジブ長さ(m)    | 13      |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         | 37      | ジブ長さ(m)    |
| オフセット角度(°) | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | オフセット角度(°) |
| 作業半径(m)    |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径(m)    |
| 10         | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 12.7m x | 10         |
| 12         | 51.9t   | 51.8t   | 50.9t   | 50.8t   | 49.6t   | 49.5t   | 48.3t   | 48.2t   | 47.0t   | 12         |
| 14         | 50.6    | 50.5    | 49.5    | 49.4    | 48.3    | 48.2    | 47.0    | 46.9    | 45.7    | 14         |
| 16         | 48.4    | 48.3    | 47.5    | 47.4    | 46.3    | 46.2    | 45.2    | 45.1    | 43.9    | 16         |
| 18         | 46.2    | 46.1    | 45.3    | 45.2    | 44.2    | 44.1    | 43.2    | 43.1    | 42.0    | 18         |
| 20         | 41.4    | 41.0    | 40.7    | 40.1    | 40.4    | 39.7    | 39.7    | 38.8    | 38.9    | 20         |
| 22         | 36.2    | 35.9    | 35.5    | 35.1    | 35.2    | 34.7    | 34.6    | 33.8    | 33.8    | 22         |
| 24         | 32.0    | 31.7    | 31.3    | 30.9    | 31.0    | 30.5    | 30.4    | 29.7    | 29.6    | 24         |
| 26         | 28.5    | 28.2    | 27.8    | 27.4    | 27.5    | 27.1    | 26.8    | 26.3    | 26.1    | 26         |
| 28         | 25.5    | 25.3    | 24.8    | 24.5    | 24.5    | 24.1    | 23.9    | 23.4    | 23.2    | 28         |
| 30         | 22.9    | 22.7    | 22.2    | 21.9    | 21.9    | 21.5    | 21.2    | 20.7    | 20.5    | 30         |
| 32         | 20.6    | 20.4    | 19.9    | 19.6    | 19.6    | 19.3    | 18.9    | 18.5    | 18.2    | 32         |
| 34         | 18.6    | 18.4    | 17.8    | 17.5    | 17.6    | 17.3    | 16.9    | 16.5    | 16.2    | 34         |
| 36         | 16.8    | 16.6    | 15.9    | 15.7    | 15.8    | 15.6    | 15.1    | 14.8    | 14.4    | 36         |
| 38         | 15.1    | 14.9    | 14.2    | 14.0    | 14.2    | 14.0    | 13.6    | 13.2    | 12.7    | 38         |
| 40         | 13.5    | 13.4    | 12.7    | 12.5    | 12.9    | 12.6    | 12.1    | 11.7    | 11.2    | 40         |
| 42         | 12.1    | 12.0    | 11.4    | 11.2    | 11.5    | 11.3    | 10.7    | 10.4    | 9.8     | 42         |
| 44         | 10.9    | 10.8    | 10.1    | 10.0    | 10.2    | 10.1    | 9.4     | 9.2     | 8.6     | 44         |
| 46         | 9.8     | 9.7     | 9.0     | 8.9     | 9.1     | 8.9     | 8.3     | 8.1     | 7.5     | 46         |
| 48         | 8.7     | 8.6     | 8.0     | 7.9     | 8.1     | 7.9     | 7.3     | 7.1     | 6.4     | 48         |
| 50         | 7.8     | 7.7     | 7.0     | 6.9     | 7.1     | 7.0     | 6.3     | 6.2     | 5.5     | 50         |
| 52         | 6.9     | 6.8     | 6.1     | 6.1     | 6.2     | 6.1     | 5.4     | 5.4     | 4.6     | 52         |

|            |         |         |         |         |         |         |         |         |         | (単位 t)     |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| ブーム長さ(m)   | 61      |         |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m)   |
| ジブ長さ(m)    | 13      |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         | 37      | ジブ長さ(m)    |
| オフセット角度(°) | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | オフセット角度(°) |
| 作業半径(m)    |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径(m)    |
| 10         | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 13.2m x | 10         |
| 12         | 46.1t   | 46.0t   | 45.1t   | 45.0t   | 43.8t   | 43.7t   | 42.6t   | 42.5t   | 41.4t   | 12         |
| 14         | 45.2    | 45.1    | 44.2    | 44.1    | 43.0    | 42.9    | 41.8    | 41.7    | 40.6    | 14         |
| 16         | 43.3    | 43.2    | 42.3    | 42.2    | 41.1    | 41.0    | 40.0    | 39.9    | 38.8    | 16         |
| 18         | 41.4    | 41.3    | 40.5    | 40.4    | 39.3    | 39.2    | 38.2    | 38.1    | 37.1    | 18         |
| 20         | 39.6    | 39.5    | 38.7    | 38.6    | 37.6    | 37.5    | 36.6    | 36.5    | 35.4    | 20         |
| 22         | 35.8    | 35.5    | 35.1    | 34.6    | 34.8    | 34.3    | 34.2    | 33.4    | 33.4    | 22         |
| 24         | 31.6    | 31.3    | 30.9    | 30.5    | 30.6    | 30.1    | 30.0    | 29.3    | 29.3    | 24         |
| 26         | 28.1    | 27.8    | 27.4    | 27.0    | 27.1    | 26.7    | 26.5    | 25.9    | 25.8    | 26         |
| 28         | 25.1    | 24.9    | 24.5    | 24.1    | 24.2    | 23.8    | 23.5    | 23.0    | 22.8    | 28         |
| 30         | 22.6    | 22.3    | 21.9    | 21.5    | 21.6    | 21.2    | 20.9    | 20.4    | 20.2    | 30         |
| 32         | 20.2    | 20.0    | 19.5    | 19.1    | 19.3    | 18.9    | 18.6    | 18.2    | 17.9    | 32         |
| 34         | 18.1    | 17.9    | 17.3    | 17.0    | 17.2    | 16.9    | 16.6    | 16.2    | 15.8    | 34         |
| 36         | 16.2    | 16.0    | 15.4    | 15.1    | 15.5    | 15.2    | 14.8    | 14.3    | 13.9    | 36         |
| 38         | 14.5    | 14.3    | 13.7    | 13.5    | 13.9    | 13.6    | 13.1    | 12.7    | 12.2    | 38         |
| 40         | 13.0    | 12.8    | 12.2    | 12.0    | 12.4    | 12.1    | 11.6    | 11.2    | 10.7    | 40         |
| 42         | 11.6    | 11.5    | 10.8    | 10.7    | 11.0    | 10.8    | 10.2    | 9.9     | 9.4     | 42         |
| 44         | 10.4    | 10.3    | 9.6     | 9.4     | 9.7     | 9.6     | 9.0     | 8.7     | 8.1     | 44         |
| 46         | 9.3     | 9.2     | 8.5     | 8.3     | 8.6     | 8.4     | 7.8     | 7.6     | 7.0     | 46         |
| 48         | 8.2     | 8.1     | 7.5     | 7.3     | 7.6     | 7.4     | 6.8     | 6.6     | 6.0     | 48         |
| 50         | 7.3     | 7.2     | 6.5     | 6.4     | 6.6     | 6.5     | 5.9     | 5.7     | 5.1     | 50         |
| 52         | 6.4     | 6.3     | 5.7     | 5.6     | 5.8     | 5.7     | 5.0     | 4.9     | 4.2     | 52         |
| 54         | 5.6     | 5.5     | 4.9     | 4.8     | 4.9     | 4.9     | 4.2     | 4.1     | 3.4     | 54         |
| 56         | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 54.6m x | 56         |
| 58         | 5.4t    | 5.3t    | 4.6t    | 4.6t    | 4.7t    | 4.6t    | 4.0t    | 3.9t    | 3.2t    | 58         |

・注記は、29 ページに記載されています。

■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)



| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 64              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |                 | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|--|
|  | 13              |                 | 19              |                 | 25              |                 | 31              |         | 37              |  |
|  | 10              | 30              | 10              | 30              | 10              | 30              | 10              | 30      | 10              |  |
| 10   | 13.8m x         | 13.8m x         | 13.8m x         | 13.8m x         | 13.8m x         | 13.8m x         | 13.8m x         | 13.8m x | 13.8m x         | 10   |
| 12   | 40.5t           | 40.5t           | 40.5t           | 40.5t           | 40.5t           | 39.7t           | 39.6t           | 38.5t   | 38.4t           | 12   |
| 14   | 40.5            | 40.5            | 40.5            | 40.5            | 39.6            | 39.5            | 38.4            | 38.3    | 37.2            | 14   |
| 16   | 40.0            | 39.9            | 39.1            | 39.0            | 38.0            | 37.9            | 36.9            | 36.8    | 35.7            | 16   |
| 18   | 38.4            | 38.3            | 37.3            | 37.2            | 36.2            | 36.1            | 35.2            | 35.1    | 34.1            | 18   |
| 20   | 36.5            | 36.4            | 35.6            | 35.5            | 34.6            | 34.5            | 33.6            | 33.5    | 32.5            | 20   |
| 22   | 34.7            | 34.6            | 33.9            | 33.8            | 32.9            | 32.8            | 32.0            | 31.9    | 31.0            | 22   |
| 24   | 31.5            | 31.2            | 30.8            | 30.4            | 30.6            | 30.1            | 29.6            | 29.2    | 29.2            | 24   |
| 26   | 28.0            | 27.7            | 27.4            | 27.0            | 27.1            | 26.6            | 26.4            | 25.8    | 25.7            | 26   |
| 28   | 25.0            | 24.8            | 24.4            | 24.0            | 24.1            | 23.7            | 23.5            | 22.9    | 22.8            | 28   |
| 30   | 22.5            | 22.3            | 21.8            | 21.4            | 21.6            | 21.2            | 20.9            | 20.4    | 20.2            | 30   |
| 32   | 20.2            | 19.9            | 19.3            | 19.0            | 19.3            | 18.9            | 18.6            | 18.2    | 17.8            | 32   |
| 34   | 18.0            | 17.8            | 17.2            | 16.9            | 17.2            | 16.9            | 16.6            | 16.1    | 15.7            | 34   |
| 36   | 16.1            | 15.9            | 15.3            | 15.0            | 15.5            | 15.1            | 14.7            | 14.2    | 13.8            | 36   |
| 38   | 14.4            | 14.2            | 13.6            | 13.3            | 13.8            | 13.5            | 13.0            | 12.6    | 12.1            | 38   |
| 40   | 12.9            | 12.7            | 12.1            | 11.8            | 12.3            | 12.0            | 11.5            | 11.1    | 10.6            | 40   |
| 42   | 11.5            | 11.3            | 10.7            | 10.5            | 10.9            | 10.6            | 10.1            | 9.8     | 9.3             | 42   |
| 44   | 10.2            | 10.1            | 9.5             | 9.3             | 9.6             | 9.4             | 8.9             | 8.6     | 8.0             | 44   |
| 46   | 9.1             | 9.0             | 8.4             | 8.2             | 8.5             | 8.3             | 7.7             | 7.5     | 6.9             | 46   |
| 48   | 8.1             | 8.0             | 7.3             | 7.2             | 7.5             | 7.3             | 6.7             | 6.5     | 5.9             | 48   |
| 50   | 7.1             | 7.0             | 6.4             | 6.3             | 6.5             | 6.4             | 5.8             | 5.6     | 5.0             | 50   |
| 52   | 6.3             | 6.2             | 5.5             | 5.4             | 5.6             | 5.5             | 4.9             | 4.7     | 4.1             | 52   |
| 54   | 5.4             | 5.4             | 4.7             | 4.6             | 4.8             | 4.7             | 4.1             | 4.0     | 3.3             | 54   |
| 56   | 4.7             | 4.6             | 4.0             | 3.9             | 4.1             | 4.0             | 3.3             | 3.2     | 54.2m x<br>3.2t | 56   |
| 58   | 57.2m x<br>4.1t | 57.2m x<br>4.1t | 57.2m x<br>3.4t | 57.2m x<br>3.4t | 57.2m x<br>3.5t | 57.2m x<br>3.4t | 56.2m x<br>3.2t |         |                 | 58   |
| 60   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |                 | 60   |

| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 67              |                 |                 |                 |         |                 |                 |                 |                 | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|  | 13              |                 | 19              |                 | 25      |                 | 31              |                 | 37              |  |
|  | 10              | 30              | 10              | 30              | 10      | 30              | 10              | 30              | 10              |  |
| 12   | 14.3m x         | 14.3m x         | 14.3m x         | 14.3m x         | 14.3m x | 14.3m x         | 14.3m x         | 14.3m x         | 14.3m x         | 12   |
| 14   | 38.0t           | 37.9t           | 37.0t           | 36.9t           | 35.8t   | 35.7t           | 34.7t           | 34.6t           | 33.4t           | 14   |
| 16   | 36.7            | 36.6            | 35.8            | 35.7            | 34.7    | 34.6            | 33.5            | 33.4            | 32.4            | 16   |
| 18   | 35.1            | 35.0            | 34.2            | 34.1            | 33.1    | 33.0            | 32.0            | 31.9            | 30.9            | 18   |
| 20   | 33.4            | 33.3            | 32.6            | 32.5            | 31.5    | 31.4            | 30.5            | 30.4            | 29.5            | 20   |
| 22   | 31.8            | 31.7            | 31.0            | 30.9            | 30.0    | 29.9            | 29.1            | 29.0            | 28.0            | 22   |
| 24   | 30.1            | 30.0            | 29.3            | 29.2            | 28.3    | 28.2            | 27.4            | 27.3            | 26.5            | 24   |
| 26   | 27.8            | 27.5            | 27.1            | 26.7            | 26.9    | 26.4            | 25.6            | 25.5            | 24.7            | 26   |
| 28   | 24.8            | 24.6            | 24.2            | 23.8            | 23.9    | 23.5            | 23.3            | 22.7            | 22.6            | 28   |
| 30   | 22.3            | 22.0            | 21.5            | 21.1            | 21.4    | 21.0            | 20.7            | 20.2            | 20.0            | 30   |
| 32   | 19.8            | 19.6            | 19.0            | 18.7            | 19.1    | 18.8            | 18.5            | 17.9            | 17.6            | 32   |
| 34   | 17.7            | 17.5            | 16.9            | 16.5            | 17.1    | 16.7            | 16.3            | 15.8            | 15.5            | 34   |
| 36   | 15.8            | 15.6            | 15.0            | 14.7            | 15.2    | 14.9            | 14.4            | 14.0            | 13.6            | 36   |
| 38   | 14.1            | 13.9            | 13.3            | 13.0            | 13.5    | 13.2            | 12.7            | 12.3            | 11.9            | 38   |
| 40   | 12.6            | 12.4            | 11.8            | 11.5            | 12.0    | 11.7            | 11.2            | 10.8            | 10.4            | 40   |
| 42   | 11.2            | 11.1            | 10.4            | 10.2            | 10.6    | 10.4            | 9.9             | 9.5             | 9.0             | 42   |
| 44   | 10.0            | 9.8             | 9.2             | 9.0             | 9.4     | 9.2             | 8.6             | 8.3             | 7.8             | 44   |
| 46   | 8.8             | 8.7             | 8.1             | 7.9             | 8.3     | 8.1             | 7.5             | 7.2             | 6.7             | 46   |
| 48   | 7.8             | 7.7             | 7.1             | 6.9             | 7.2     | 7.0             | 6.5             | 6.2             | 5.7             | 48   |
| 50   | 6.9             | 6.8             | 6.1             | 6.0             | 6.3     | 6.1             | 5.5             | 5.3             | 4.7             | 50   |
| 52   | 6.0             | 5.9             | 5.3             | 5.2             | 5.4     | 5.3             | 4.7             | 4.5             | 3.9             | 52   |
| 54   | 5.2             | 5.1             | 4.5             | 4.4             | 4.6     | 4.5             | 3.9             | 3.7             | 53.7m x<br>3.2t | 54   |
| 56   | 4.4             | 4.4             | 3.7             | 3.7             | 3.9     | 3.8             | 55.7m x<br>3.2t | 55.4m x<br>3.2t |                 | 56   |
| 58   | 3.8             | 3.7             | 57.4m x<br>3.2t | 57.4m x<br>3.2t | 3.2     | 57.7m x<br>3.2t |                 |                 |                 | 58   |
| 60   | 59.6m x<br>3.2t | 59.3m x<br>3.2t |                 |                 |         |                 |                 |                 |                 | 60   |
| 62   |                 |                 |                 |                 |         |                 |                 |                 |                 | 62   |

・注記は、29 ページに記載されています。



■クレーンジブ付き主ブーム(クレーン専用ブーム・タワー併用ブーム共通)





| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 70      |         |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----|
|  | 13      |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         | 37      |  |    |
|  | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      |  |    |
| 12   | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x | 14.8m x                                      | 12 |
| 14   | 33.4t   | 33.3t   | 32.4t   | 32.3t   | 31.2t   | 31.1t   | 30.1t   | 30.0t   | 28.9t   | 28.9t  | 14 |
| 16   | 32.6    | 32.5    | 31.6    | 31.5    | 30.5    | 30.4    | 29.4    | 29.3    | 28.2    | 28.2   | 16 |
| 18   | 31.2    | 31.1    | 30.3    | 30.2    | 29.1    | 29.0    | 28.1    | 28.0    | 26.9    | 26.9   | 18 |
| 20   | 29.9    | 29.8    | 29.0    | 28.9    | 27.9    | 27.8    | 26.8    | 26.7    | 25.7    | 25.7   | 20 |
| 22   | 28.6    | 28.5    | 27.7    | 27.6    | 26.6    | 26.5    | 25.6    | 25.5    | 24.5    | 24.5   | 22 |
| 24   | 27.4    | 27.3    | 26.5    | 26.4    | 25.5    | 25.4    | 24.5    | 24.4    | 23.4    | 23.4   | 24 |
| 26   | 25.6    | 25.5    | 24.8    | 24.7    | 23.9    | 23.8    | 22.9    | 22.8    | 21.9    | 21.9   | 26 |
| 28   | 23.8    | 23.7    | 23.1    | 23.0    | 22.2    | 22.1    | 21.4    | 21.3    | 20.5    | 20.5   | 28 |
| 30   | 21.4    | 21.2    | 21.0    | 20.5    | 20.6    | 20.5    | 19.8    | 19.7    | 19.0    | 19.0   | 30 |
| 32   | 19.3    | 19.1    | 18.5    | 18.1    | 18.8    | 18.3    | 18.0    | 17.4    | 17.1    | 17.1   | 32 |
| 34   | 17.2    | 17.0    | 16.4    | 16.0    | 16.6    | 16.2    | 15.9    | 15.3    | 15.0    | 15.0   | 34 |
| 36   | 15.3    | 15.1    | 14.5    | 14.2    | 14.7    | 14.4    | 14.0    | 13.5    | 13.1    | 13.1   | 36 |
| 38   | 13.6    | 13.4    | 12.8    | 12.5    | 13.1    | 12.7    | 12.3    | 11.8    | 11.5    | 11.5   | 38 |
| 40   | 12.1    | 11.9    | 11.3    | 11.1    | 11.5    | 11.2    | 10.8    | 10.4    | 10.0    | 10.0   | 40 |
| 42   | 10.7    | 10.6    | 10.0    | 9.7     | 10.2    | 9.9     | 9.4     | 9.1     | 8.6     | 8.6  | 42 |
| 44   | 9.5     | 9.3     | 8.7     | 8.5     | 8.9     | 8.7     | 8.2     | 7.9     | 7.4     | 7.4  | 44 |
| 46   | 8.4     | 8.2     | 7.6     | 7.4     | 7.8     | 7.6     | 7.1     | 6.8     | 6.3     | 6.3  | 46 |
| 48   | 7.3     | 7.2     | 6.6     | 6.4     | 6.8     | 6.6     | 6.0     | 5.8     | 5.2     | 5.2  | 48 |
| 50   | 6.4     | 6.3     | 5.7     | 5.5     | 5.8     | 5.7     | 5.1     | 4.9     | 4.3     | 4.3  | 50 |
| 52   | 5.5     | 5.4     | 4.8     | 4.7     | 5.0     | 4.8     | 4.2     | 4.0     | 3.5     | 3.5  | 52 |
| 54   | 4.7     | 4.7     | 4.0     | 3.9     | 4.2     | 4.0     | 3.4     | 3.3     | 52.7m x | 3.2t   | 54 |
| 56   | 4.0     | 3.9     | 3.3     | 3.2     | 3.4     | 3.3     | 54.5m x | 54.2m x | 3.2t    | 3.2t   | 56 |
| 58   | 3.3     | 3.2     | 56.2m x |         | 56.5m x | 56.2m x | 3.2t    | 3.2t    |         |  | 58 |
| 60   | 58.2m x |         | 3.2t    |         | 3.2t    | 3.2t    |         |         |         |  | 60 |
| 62   | 3.2t    |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 62 |

| ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) | 73      |         |         |         |         |         |         |         |         | ブーム長さ(m)<br>ジブ長さ(m)<br>オフセット角度(°)<br>作業半径(m) |    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----|
|  | 13      |         | 19      |         | 25      |         | 31      |         | 37      |  |    |
|  | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      | 30      | 10      |  |    |
| 12   | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x | 15.4m x                                      | 12 |
| 14   | 30.9t   | 30.8t   | 29.9t   | 29.8t   | 28.8t   | 28.7t   | 27.7t   | 27.5t   | 26.5t   | 26.5t  | 14 |
| 16   | 30.5    | 30.4    | 29.5    | 29.4    | 28.4    | 28.3    | 27.3    | 27.2    | 26.1    | 26.1   | 16 |
| 18   | 29.1    | 29.0    | 28.2    | 28.1    | 27.1    | 27.0    | 26.0    | 25.9    | 24.9    | 24.9   | 18 |
| 20   | 27.6    | 27.5    | 26.8    | 26.7    | 25.7    | 25.6    | 24.7    | 24.6    | 23.7    | 23.7   | 20 |
| 22   | 26.2    | 26.1    | 25.4    | 25.3    | 24.4    | 24.3    | 23.4    | 23.3    | 22.4    | 22.4   | 22 |
| 24   | 24.8    | 24.7    | 24.0    | 23.9    | 23.1    | 23.0    | 22.2    | 22.1    | 21.2    | 21.2   | 24 |
| 26   | 23.3    | 23.2    | 22.6    | 22.5    | 21.7    | 21.6    | 20.8    | 20.7    | 19.9    | 19.9   | 26 |
| 28   | 21.6    | 21.5    | 20.9    | 20.8    | 20.1    | 20.0    | 19.2    | 19.1    | 18.4    | 18.4   | 28 |
| 30   | 20.1    | 20.0    | 19.4    | 19.3    | 18.5    | 18.4    | 17.8    | 17.7    | 16.9    | 16.9   | 30 |
| 32   | 18.6    | 18.5    | 17.9    | 17.8    | 17.1    | 17.0    | 16.3    | 16.2    | 15.6    | 15.6   | 32 |
| 34   | 16.9    | 16.6    | 16.1    | 15.7    | 15.7    | 15.6    | 15.0    | 15.0    | 14.2    | 14.2   | 34 |
| 36   | 15.0    | 14.7    | 14.2    | 13.8    | 14.4    | 14.1    | 13.7    | 13.2    | 12.3    | 12.3   | 36 |
| 38   | 13.3    | 13.1    | 12.5    | 12.2    | 12.7    | 12.4    | 12.0    | 11.5    | 11.2    | 11.2   | 38 |
| 40   | 11.8    | 11.6    | 11.0    | 10.7    | 11.2    | 10.9    | 10.5    | 10.1    | 9.7     | 9.7  | 40 |
| 42   | 10.4    | 10.2    | 9.6     | 9.4     | 9.9     | 9.6     | 9.1     | 8.7     | 8.3     | 8.3  | 42 |
| 44   | 9.2     | 9.0     | 8.4     | 8.2     | 8.6     | 8.4     | 7.9     | 7.5     | 7.1     | 7.1  | 44 |
| 46   | 8.0     | 7.9     | 7.3     | 7.1     | 7.5     | 7.3     | 6.8     | 6.5     | 6.0     | 6.0  | 46 |
| 48   | 7.0     | 6.9     | 6.3     | 6.1     | 6.5     | 6.3     | 5.7     | 5.5     | 5.0     | 5.0  | 48 |
| 50   | 6.1     | 6.0     | 5.3     | 5.2     | 5.5     | 5.4     | 4.8     | 4.6     | 4.0     | 4.0  | 50 |
| 52   | 5.2     | 5.1     | 4.5     | 4.3     | 4.7     | 4.5     | 4.0     | 3.7     | 3.2     | 3.2  | 52 |
| 54   | 4.4     | 4.3     | 3.7     | 3.6     | 3.9     | 3.7     | 3.2     | 53.4m x |         |  | 54 |
| 56   | 3.7     | 3.6     | 55.4m x | 55.1m x | 55.7m x | 55.4m x |         | 3.2t    |         |  | 56 |
| 58   | 57.4m x | 57.1m x | 3.2t    | 3.2t    | 3.2t    | 3.2t    |         |         |         |  | 58 |
| 60   | 3.2t    | 3.2t    |         |         |         |         |         |         |         |  | 60 |



・注記は、29 ページに記載されています。

作業範囲図

■主ブーム (タワー併用ブーム)



■補助シーブ (タワー併用ブーム)



## 定格総荷重表

### ■主ブーム(タワー併用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |         |         |        |         |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
|             | 16        | 19      | 22      | 25      | 28     | 31      | 34      | 37      | 40      | 43      | 46      |             |    |
|             |           | 5.6m x  |         |         |        |         |         |         |         |         |         |             |    |
| 5           | 200.0     | 193.7t  |         |         |        |         |         |         |         |         |         |             | 5  |
| 6           | 189.8     | 189.6   | 6.1m x  | 6.6m x  |        |         |         |         |         |         |         |             | 6  |
| 7           | 164.1     | 163.9   | 181.1t  | 162.0t  | 7.2m x | 7.7m x  |         |         |         |         |         |             | 7  |
| 8           | 144.5     | 144.3   | 163.5   | 162.0   | 143.1  | 132.0   | 8.3m x  | 8.8m x  |         |         |         |             | 8  |
| 9           | 129.0     | 128.8   | 143.9   | 143.4   | 143.1  | 132.0   | 128.2t  | 107.3t  | 9.4m x  | 9.9m x  |         |             | 9  |
| 10          | 116.5     | 116.3   | 128.4   | 127.9   | 127.6  | 124.9   | 124.8   | 106.6   | 103.0t  | 97.4t   | 10.5m x |             | 10 |
| 12          | 90.7      | 90.6    | 115.8   | 115.4   | 115.1  | 114.7   | 114.4   | 103.5   | 99.8    | 97.0    | 88.5t   |             | 12 |
| 14          | 72.1      | 73.0    | 90.4    | 90.2    | 89.9   | 89.7    | 89.5    | 89.3    | 89.2    | 89.0    | 85.8    |             | 14 |
| 16          | 15.6m x   | 72.1    | 72.7    | 72.4    | 72.2   | 72.0    | 71.7    | 71.6    | 71.4    | 71.1    | 71.1    |             | 16 |
| 18          | 58.0t     | 61.0    | 60.7    | 60.4    | 60.1   | 60.0    | 59.8    | 59.8    | 59.7    | 59.7    | 59.3    |             | 18 |
| 20          |           | 52.4    | 52.4    | 52.0    | 51.7   | 51.3    | 51.1    | 51.2    | 51.2    | 51.2    | 51.0    |             | 20 |
| 22          |           | 18.2m x | 45.7    | 45.2    | 45.5   | 44.6    | 44.6    | 44.5    | 44.6    | 44.6    | 44.4    |             | 22 |
| 24          |           | 51.6t   | 20.8m x | 40.0    | 39.9   | 39.7    | 39.3    | 39.3    | 39.4    | 39.4    | 39.2    |             | 24 |
| 26          |           |         | 43.1t   | 23.4m x | 35.3   | 35.4    | 35.5    | 35.1    | 35.2    | 35.1    | 34.9    |             | 26 |
| 28          |           |         |         | 36.7t   | 31.6   | 31.8    | 31.7    | 31.9    | 31.5    | 31.4    | 31.3    |             | 28 |
| 30          |           |         |         |         |        | 28.9    | 28.7    | 28.9    | 28.8    | 28.3    | 28.2    |             | 30 |
| 32          |           |         |         |         |        | 28.6m x | 26.0    | 25.8    | 25.8    | 25.6    | 25.5    |             | 32 |
| 34          |           |         |         |         |        | 27.9t   | 31.2m x | 23.5    | 23.5    | 23.3    | 23.2    |             | 34 |
| 36          |           |         |         |         |        |         | 24.5t   | 33.8m x | 21.5    | 21.3    | 21.2    |             | 36 |
| 38          |           |         |         |         |        |         |         | 21.7t   | 19.7    | 19.5    | 19.4    |             | 38 |
| 40          |           |         |         |         |        |         |         |         | 36.4m x | 18.0    | 17.9    |             | 40 |
| 42          |           |         |         |         |        |         |         |         | 19.4t   | 39.0m x | 16.5    |             | 42 |
| 44          |           |         |         |         |        |         |         |         |         | 17.3t   | 41.6m x | 15.5t       | 44 |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の〇〇m x 〇〇t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック<br>容量 | フック<br>質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) |      |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           |               | 16本掛         | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛  | 6本掛 | 5本掛  | 4本掛 | 3本掛  | 2本掛 | 1本掛  |
| 200t      | 3.0           | 200          | 185  | 162  | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    |
| 135t      | 2.6           | -            | -    | -    | 135  | 108 | 94.5 | 81  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 80t       | 2.0           | -            | -    | -    | -    | -   | -    | 80  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 35t       | 1.07          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 35   | 27  | -    |
| 13.5t     | 0.62          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 13.5 |

8. 16mブームは200tフックのみ、19mブームは80tフック以上の使用となります。

■主ブーム(タワー併用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m)        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 作業半径<br>(m)      |    |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|
|             | 49               | 52               | 55               | 58               | 61               | 64               | 67               | 70               | 73               | 76               |                  | 79 |
| 9           | 11.0m x<br>81.0t | 11.6m x<br>75.3t |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9  |
| 10          |                  |                  | 12.1m x<br>73.5t | 12.7m x<br>65.8t | 13.2m x<br>59.5t | 13.8m x<br>52.7t |                  |                  |                  |                  |                  | 10 |
| 12          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 14.3m x<br>49.6t | 14.8m x<br>43.6t | 15.4m x<br>38.2t | 15.9m x<br>33.6t |                  | 12 |
| 14          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 16.5m x<br>29.3t | 14 |
| 16          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 16 |
| 18          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 18 |
| 20          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20 |
| 22          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 22 |
| 24          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 24 |
| 26          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 26 |
| 28          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 28 |
| 30          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30 |
| 32          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 32 |
| 34          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 34 |
| 36          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 36 |
| 38          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 38 |
| 40          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 40 |
| 42          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 42 |
| 44          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 44 |
| 46          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 46 |
| 48          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 48 |
| 50          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50 |
| 52          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 52 |
| 54          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 54 |
| 56          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 56 |
| 58          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 58 |
| 60          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 60 |
| 62          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 62 |
| 64          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 64 |
| 66          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 66 |
| 68          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 68 |
| 70          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 70 |
| 72          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 72 |

・注記は、36 ページに記載されています。

■補助シーブ(タワー併用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |        |         |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |
|-------------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|             | 16        | 19      | 22     | 25      | 28      | 31      | 34      | 37      | 40      | 43      | 46      |             |
| 5.9         | 13.5      | 6.4m x  | 6.9m x |         |         |         |         |         |         |         |         | 5.9         |
| 6           | 13.5      | 13.5t   | 13.5t  | 7.5m x  |         |         |         |         |         |         |         | 6           |
| 7           | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5t   |         | 8.6m x  |         |         |         |         |         | 7           |
| 8           | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5t   |         |         |         |         |         | 8           |
| 9           | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 9.1m x  | 9.7m x  |         |         |         | 9           |
| 10          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 13.5t   | 10.2m x | 10.8m x | 11.3m x | 10          |
| 12          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 12          |
| 14          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 14          |
| 16          | 13.5      | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 16          |
| 18          | 16.9m x   | 13.5    | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 18          |
| 20          | 13.5t     | 19.5m x | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 20          |
| 22          |           | 13.5t   | 13.5   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 22          |
| 24          |           |         |        | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 24          |
| 26          |           |         |        | 24.6m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 26          |
| 28          |           |         |        | 13.5t   | 27.2m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 28          |
| 30          |           |         |        |         | 13.5t   | 29.8m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 30          |
| 32          |           |         |        |         |         | 13.5t   | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 32          |
| 34          |           |         |        |         |         |         | 32.4m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 34          |
| 36          |           |         |        |         |         |         | 13.5t   | 35.0m x | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 36          |
| 38          |           |         |        |         |         |         |         | 13.5t   | 37.6m x | 13.5    | 13.5    | 38          |
| 40          |           |         |        |         |         |         |         |         | 13.5t   | 13.5    | 13.5    | 40          |
| 42          |           |         |        |         |         |         |         |         |         | 40.2m x | 13.5    | 42          |
| 44          |           |         |        |         |         |         |         |         |         | 13.5t   | 42.8m x | 44          |
| 46          |           |         |        |         |         |         |         |         |         |         | 13.5t   | 46          |

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
|             | 49        | 52      | 55      | 58      | 61      | 64      | 67      | 70      | 73      | 76      | 79      |             |
| 9           | 11.9m x   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 9           |
| 10          | 13.5t     | 12.4m x | 13.0m x | 13.5m x |         |         |         |         |         |         |         | 10          |
| 12          | 13.5      | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 14.1m x | 14.6m x | 15.1m x | 15.7m x |         |         |         | 12          |
| 14          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 16.2m x | 16.8m x | 17.3m x | 14          |
| 16          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5t   | 13.5t   | 13.5t   | 16          |
| 18          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 18          |
| 20          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 20          |
| 22          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 22          |
| 24          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 24          |
| 26          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 26          |
| 28          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 28          |
| 30          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 30          |
| 32          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 32          |
| 34          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 34          |
| 36          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.1    | 36          |
| 38          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 12.1    | 38          |
| 40          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 12.6    | 11.2    | 40          |
| 42          | 13.5      | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.5    | 13.4    | 13.0    | 11.7    | 10.3    | 42          |
| 44          | 13.5      | 13.5    | 13.3    | 13.2    | 12.9    | 12.8    | 12.6    | 12.3    | 12.1    | 10.8    | 9.4     | 44          |
| 46          | 45.4m x   | 12.5    | 12.3    | 12.2    | 11.9    | 11.8    | 11.6    | 11.3    | 11.2    | 10.0    | 8.6     | 46          |
| 48          | 13.1t     | 11.6    | 11.4    | 11.3    | 10.9    | 10.8    | 10.6    | 10.3    | 10.3    | 9.2     | 7.9     | 48          |
| 50          |           |         | 10.6    | 10.4    | 10.1    | 10.0    | 9.8     | 9.5     | 9.4     | 8.5     | 7.1     | 50          |
| 52          |           |         | 50.6m x | 9.7     | 9.3     | 9.2     | 9.0     | 8.7     | 8.6     | 7.7     | 6.4     | 52          |
| 54          |           |         | 10.3t   | 53.2m x | 8.6     | 8.5     | 8.3     | 8.0     | 7.9     | 7.1     | 5.8     | 54          |
| 56          |           |         |         | 9.2t    | 55.8m x | 7.8     | 7.6     | 7.3     | 7.2     | 6.4     | 5.1     | 56          |
| 58          |           |         |         |         | 8.0t    | 7.2     | 7.0     | 6.7     | 6.6     | 5.8     | 4.5     | 58          |
| 60          |           |         |         |         |         | 58.4m x | 6.4     | 6.1     | 6.0     | 5.1     | 3.9     | 60          |
| 62          |           |         |         |         |         | 7.1t    | 61.0m x | 5.5     | 5.4     | 4.6     | 3.3     | 62          |
| 64          |           |         |         |         |         |         | 6.2t    | 63.6m x | 4.8     | 3.9     | 2.8     | 64          |
| 66          |           |         |         |         |         |         |         | 5.0t    | 4.2     | 3.3     | 65.0m x | 66          |
| 68          |           |         |         |         |         |         |         |         | 66.2m x | 2.7     | 2.5t    | 68          |
| 70          |           |         |         |         |         |         |         |         | 4.1t    | 68.8m x |         | 70          |
| 72          |           |         |         |         |         |         |         |         |         | 2.5t    |         | 72          |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補助フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の内の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. フック質量は下表のとおりです。

| フック容量 | フック質量 (t) |
|-------|-----------|
| 200t  | 3.0       |
| 135t  | 2.6       |
| 80t   | 2.0       |
| 35t   | 1.07      |
| 13.5t | 0.62      |

■補助シーブ付き主ブーム(タワー併用ブーム)



| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |         |         |        |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
|             | 16        | 19      | 22      | 25      | 28     | 31      | 34      | 37      | 40      | 43      |             | 46 |
|             |           | 5.6m x  |         |         |        |         |         |         |         |         |             |    |
| 5           | 200.0     | 193.3t  | 6.1m x  | 6.6m x  |        |         |         |         |         |         |             | 5  |
| 6           | 189.4     | 189.2   | 180.5t  | 162.0t  | 7.2m x | 7.7m x  |         |         |         |         |             | 6  |
| 7           | 163.7     | 163.5   | 163.1   | 162.0   | 150.1t | 131.8t  |         |         |         |         |             | 7  |
| 8           | 144.1     | 143.9   | 143.5   | 142.9   | 142.6  | 131.4   | 8.3m x  | 8.8m x  |         |         |             | 8  |
| 9           | 128.6     | 128.4   | 128.0   | 127.4   | 127.1  | 124.2   | 124.1   | 106.2   | 9.4m x  | 9.9m x  |             | 9  |
| 10          | 116.1     | 115.9   | 115.4   | 114.9   | 114.6  | 114.2   | 113.9   | 103.1   | 99.2    | 96.4    | 10.5m x     | 10 |
| 12          | 90.3      | 90.2    | 89.9    | 89.7    | 89.4   | 89.2    | 89.0    | 88.8    | 88.7    | 88.2    | 85.0        | 12 |
| 14          | 71.7      | 72.5    | 72.2    | 71.9    | 71.7   | 71.5    | 71.2    | 71.1    | 70.9    | 70.6    | 70.5        | 14 |
| 16          | 15.6m x   | 60.6    | 60.2    | 59.9    | 59.6   | 59.5    | 59.3    | 59.3    | 59.2    | 59.2    | 58.7        | 16 |
| 18          | 57.6t     |         | 52.0    | 51.9    | 51.5   | 51.2    | 50.8    | 50.6    | 50.7    | 50.7    | 50.4        | 18 |
| 20          |           | 18.2m x | 45.3    | 44.7    | 45.0   | 44.1    | 44.1    | 44.0    | 44.1    | 44.1    | 43.8        | 20 |
| 22          |           | 51.2t   | 20.8m x | 39.5    | 39.4   | 39.2    | 38.8    | 38.8    | 38.9    | 38.9    | 38.7        | 22 |
| 24          |           |         | 42.7t   | 23.4m x | 34.8   | 34.9    | 35.0    | 34.6    | 34.7    | 34.6    | 34.4        | 24 |
| 26          |           |         |         | 36.3t   | 31.1   | 31.3    | 31.2    | 31.4    | 31.0    | 30.9    | 30.8        | 26 |
| 28          |           |         |         |         |        | 28.4    | 28.2    | 28.4    | 28.3    | 27.8    | 27.6        | 28 |
| 30          |           |         |         |         |        | 28.6m x | 25.5    | 25.3    | 25.3    | 25.1    | 24.9        | 30 |
| 32          |           |         |         |         |        | 27.4t   | 31.2m x | 23.0    | 23.0    | 22.8    | 22.7        | 32 |
| 34          |           |         |         |         |        |         | 24.0t   | 33.8m x | 21.0    | 20.8    | 20.7        | 34 |
| 36          |           |         |         |         |        |         |         | 21.2t   | 19.2    | 19.0    | 18.9        | 36 |
| 38          |           |         |         |         |        |         |         |         | 36.4m x | 17.5    | 17.4        | 38 |
| 40          |           |         |         |         |        |         |         |         | 18.9t   | 39.0m x | 16.0        | 40 |
| 42          |           |         |         |         |        |         |         |         |         | 16.8t   | 41.6m x     | 42 |
| 44          |           |         |         |         |        |         |         |         |         |         | 15.0t       | 44 |

| 作業半径<br>(m) | 主ブーム長さ(m) |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 作業半径<br>(m) |    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|
|             | 49        | 52      | 55      | 58      | 61      | 64      | 67      | 70      | 73      | 76      |             | 79 |
| 9           | 11.0m x   | 11.6m x |         |         |         |         |         |         |         |         |             | 9  |
| 10          | 80.2t     | 74.7t   | 12.1m x | 12.7m x | 13.2m x | 13.8m x |         |         |         |         |             | 10 |
| 12          | 77.2      | 74.2    | 72.8t   | 65.1t   | 58.7t   | 52.1t   | 14.3m x | 14.8m x | 15.4m x | 15.9m x |             | 12 |
| 14          | 70.2      | 69.7    | 68.1    | 63.1    | 57.4    | 51.9    | 48.8t   | 42.7t   | 37.3t   | 32.7t   | 16.5m x     | 14 |
| 16          | 58.4      | 57.9    | 57.4    | 57.4    | 54.1    | 49.6    | 46.8    | 41.8    | 36.9    | 32.7    | 28.4t       | 16 |
| 18          | 50.1      | 49.7    | 49.3    | 48.9    | 48.4    | 47.2    | 44.2    | 40.4    | 35.6    | 31.2    | 27.4        | 18 |
| 20          | 43.6      | 43.2    | 42.9    | 42.7    | 42.3    | 41.9    | 41.6    | 39.2    | 34.5    | 29.6    | 26.0        | 20 |
| 22          | 38.4      | 38.1    | 37.8    | 37.6    | 37.2    | 37.1    | 36.6    | 36.1    | 32.4    | 28.1    | 24.6        | 22 |
| 24          | 34.2      | 33.8    | 33.5    | 33.4    | 33.0    | 32.8    | 32.6    | 32.0    | 30.1    | 26.7    | 23.3        | 24 |
| 26          | 30.7      | 30.3    | 30.0    | 29.9    | 29.5    | 29.3    | 29.1    | 28.5    | 28.0    | 25.0    | 22.0        | 26 |
| 28          | 27.6      | 27.3    | 27.0    | 26.9    | 26.5    | 26.4    | 26.2    | 25.7    | 25.6    | 23.1    | 20.4        | 28 |
| 30          | 24.9      | 24.6    | 24.4    | 24.3    | 24.0    | 23.8    | 23.6    | 23.3    | 23.0    | 21.3    | 18.8        | 30 |
| 32          | 22.6      | 22.2    | 22.1    | 22.1    | 21.7    | 21.7    | 21.4    | 21.1    | 20.8    | 19.9    | 17.3        | 32 |
| 34          | 20.5      | 20.2    | 20.1    | 20.1    | 19.7    | 19.6    | 19.5    | 19.1    | 19.0    | 18.5    | 16.0        | 34 |
| 36          | 18.9      | 18.4    | 18.3    | 18.3    | 17.9    | 17.8    | 17.6    | 17.3    | 17.3    | 17.0    | 14.9        | 36 |
| 38          | 17.3      | 16.9    | 16.8    | 16.6    | 16.3    | 16.3    | 16.1    | 15.7    | 15.7    | 15.4    | 13.8        | 38 |
| 40          | 16.0      | 15.5    | 15.4    | 15.3    | 14.9    | 14.9    | 14.7    | 14.3    | 14.3    | 14.0    | 12.8        | 40 |
| 42          | 14.7      | 14.3    | 14.2    | 14.1    | 13.6    | 13.6    | 13.5    | 13.0    | 13.0    | 12.7    | 11.8        | 42 |
| 44          | 13.5      | 13.3    | 13.0    | 13.0    | 12.6    | 12.5    | 12.3    | 12.0    | 11.9    | 11.6    | 11.0        | 44 |
| 46          | 44.2m x   | 12.4    | 12.1    | 12.0    | 11.5    | 11.4    | 11.3    | 11.0    | 10.9    | 10.6    | 10.2        | 46 |
| 48          | 13.4t     | 46.8m x | 11.4    | 11.1    | 10.6    | 10.5    | 10.4    | 10.0    | 9.9     | 9.7     | 9.2         | 48 |
| 50          |           | 11.9t   | 49.4m x | 10.4    | 9.8     | 9.7     | 9.6     | 9.2     | 9.1     | 8.8     | 8.4         | 50 |
| 52          |           |         | 10.8t   | 9.6     | 9.0     | 9.0     | 8.9     | 8.4     | 8.4     | 7.9     | 7.6         | 52 |
| 54          |           |         |         |         | 8.4     | 8.3     | 8.1     | 7.7     | 7.6     | 7.2     | 6.9         | 54 |
| 56          |           |         |         |         | 54.6m x | 7.6     | 7.4     | 7.0     | 7.0     | 6.6     | 6.2         | 56 |
| 58          |           |         |         |         | 8.4t    | 57.2m x | 6.8     | 6.4     | 6.3     | 6.0     | 5.6         | 58 |
| 60          |           |         |         |         |         | 7.3t    | 59.7m x | 5.8     | 5.7     | 5.4     | 5.0         | 60 |
| 62          |           |         |         |         |         |         | 6.4t    | 5.2     | 5.0     | 4.8     | 4.3         | 62 |
| 64          |           |         |         |         |         |         |         | 62.3m x | 4.5     | 4.2     | 3.8         | 64 |
| 66          |           |         |         |         |         |         |         | 5.1t    | 64.9m x | 3.6     | 3.3         | 66 |
| 68          |           |         |         |         |         |         |         |         | 4.3t    | 67.5m x | 2.8         | 68 |
| 70          |           |         |         |         |         |         |         |         |         | 3.3t    | 69.2m x     | 70 |
| 72          |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 2.5t        | 72 |


1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重から「主フック+補助フック」などのつり具一切の質量を差し引いた値です。ただし、差し引き後の値が2.5tを下回る範囲は作業できません。
3. □太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をつった状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の○○m x ○○t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 巻上ロープ掛数と定格総荷重の最大値は下表のとおりです。

| フック<br>容量 | フック<br>質量 (t) | 定格総荷重の最大値(t) |      |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|-----------|---------------|--------------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
|           |               | 16本掛         | 14本掛 | 12本掛 | 10本掛 | 8本掛 | 7本掛  | 6本掛 | 5本掛  | 4本掛 | 3本掛  | 2本掛 | 1本掛  |
| 200t      | 3.0           | 200          | 185  | 162  | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    |
| 135t      | 2.6           | -            | -    | -    | 135  | 108 | 94.5 | 81  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 80t       | 2.0           | -            | -    | -    | -    | -   | -    | 80  | 67.5 | 54  | 40.5 | 27  | -    |
| 35t       | 1.07          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 35   | 27  | -    |
| 13.5t     | 0.62          | -            | -    | -    | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | 13.5 |

8. 16mブームは、200tフック、135tフックのみの使用となります。

## タワー仕様

## 寸法図／仕様



## タワー仕様

|               |                                      |  |
|---------------|--------------------------------------|--|
| 最大つり上げ荷重×作業半径 | t × m                                | 27 × 18.0                                |
| タワー長さ         | m                                    | 37 ~ 64                                  |
| タワージブ長さ       | m                                    | 27 ~ 51                                  |
| タワー+タワージブ最長   | m                                    | 64 + 51                                  |
| エンジン名称        |                                      | カミンズ QSL9<br>(オフロード法 2014 年基準<br>適合)     |
| 定格出力          | kW / min <sup>-1</sup><br>(ps / rpm) | 272 / 2,000<br>(370 / 2,000)             |
| 接地圧           | kPa<br>(kgf / cm <sup>2</sup> )      | 130 (1.32)<br>(タワー+タワージブ最長 35 t<br>フック付) |
| 全装備質量         | t                                    | 233<br>(タワー+タワージブ最長<br>35 t フック付)        |

## 【注】

単位は、国際単位系 (SI) による表示です。( ) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。




## タワーの標準構成表

| タワー       |          | タワー       |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| タワー長さ (m) | タワーブーム構成 | タワー長さ (m) | タワーブーム構成 |
| 37        |          | 52        |          |
| 40        |          | 55        |          |
| 43        |          | 58        |          |
| 46        |          | 61        |          |
| 49        |          | 64        |          |

| 図示省略寸法 |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 略記号    | タワーブーム長さ (m) | 備考           |
| 1.5    | 1.5          |              |
| 3      | 3            |              |
| 6      | 6            |              |
| 8.5    | 8.5          |              |
| 9      | 9            |              |
| 9B     | 9            | ジブ下部スプレッタ取付用 |
| 9C     | 9            | レール付         |

ロープかしめ部の刻印により、ブームペンダントロープを判別してください。

| ペンダントロープ |                  |           |              |
|----------|------------------|-----------|--------------|
| 略記号      | 長さ (m)           | ロープ径 (mm) | 刻印           |
| 3        | 3                | 35.5      | 35.5mm 3M    |
| 6        | 6                | 35.5      | 35.5mm 6M    |
| 9        | 9                | 35.5      | 35.5mm 9M    |
| 10.7     | 10.7<br>(両端メス金具) | 35.5      | 35.5mm 10.7M |







| タワーブームとタワージブの組合せ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ジブ長さ (m)         |    | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| タワー長さ (m)        | 37 | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                  | 40 | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                  | 43 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                  | 46 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ×  | ×  |
|                  | 49 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  | ×  |
|                  | 52 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ×  | ×  |
|                  | 55 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ×  |
|                  | 58 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ○  |
|                  | 61 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ○  |
|                  | 64 | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ◎  | ○  | ○  |






表中の記号は下記のとおりです。

- ◎: 90°～60° 使用可能
- : 90°～70° 使用可能
- ×: 使用不可

### タワージブ

| タワージブ長さ (m) | タワージブ構成   |
|-------------|---|
| 27          |  |
| 30          |  |
| 33          |  |
| 36          |  |

### タワージブ

| タワージブ長さ (m) | タワージブ構成   |
|-------------|---|
| 39          |  |
| 42          |  |
| 45          |  |
| 48          |  |
| 51          |  |

### 図示省略寸法

| 略記号 | タワージブ長さ (m) | 備考 |
|-----|-------------|----|
| 3   | 3           |    |
| 9   | 9           |    |

ロープかしめ部の刻印により、タワージブペンダントロープを判別してください。


### タワージブペンダントロープ

| 略記号  | 長さ (m)           | ロープ径 (mm) | 刻印           |
|------|------------------|-----------|--------------|
| 3    | 3                | 35.5      | 35.5mm 3M    |
| 9    | 9                | 35.5      | 35.5mm 9M    |
| 8.35 | 8.35<br>(両端メス金具) | 35.5      | 35.5mm 8.35M |



# 作業範囲図

## タワーブーム



## 定格総荷重表

## ■ 37 m タワー



| タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) | 37       |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  | タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) |
|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
|  | 27       |                   |                   |                  | 30               |                   |                   |                  |  |
|  | 90       | 80                | 70                | 60               | 90               | 80                | 70                | 60               |  |
| 9.7  | 27.0     |                   |                   |                  | 10.4m x<br>27.0t |                   |                   |                  | 9.7  |
| 10   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0             |                   |                   |                  | 10   |
| 12   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0             |                   |                   |                  | 12   |
| 14   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0             |                   |                   |                  | 14   |
| 16   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0             |                   |                   |                  | 16   |
| 18   | 27.0     | 20.2m x<br>25.4t  |                   |                  | 26.4             | 21.4m x<br>24.5t  |                   |                  | 18   |
| 20   | 25.3     |                   |                   |                  | 24.6             |                   |                   |                  | 20   |
| 22   | 23.3     | 24.3              |                   |                  | 22.9             | 24.2              |                   |                  | 22   |
| 24   | 21.3     | 23.2              |                   |                  | 21.3             | 23.1              |                   |                  | 24   |
| 26   | 19.1     | 21.1              |                   |                  | 19.6             | 21.0              |                   |                  | 26   |
| 28   | 15.1     | 19.3              | 30.4m x           |                  | 17.8             | 19.2              |                   |                  | 28   |
| 30   | 28.4m x  | 17.7              | 17.2t             |                  | 14.9             | 17.6              |                   |                  | 30   |
| 32   | 13.9t    | 16.4              | 16.2t             |                  | 31.2m x<br>12.2t | 16.3              | 16.1              |                  | 32   |
| 34   | *29.4m x | 15.2              | 15.1              |                  | 12.2t            | 15.2              | 14.9              |                  | 34   |
| 36   | 10.9t    | 35.4m x<br>14.5t  | 14.1              | 39.7m x<br>12.0t | *32.2m x<br>9.9t | 14.1              | 13.9              |                  | 36   |
| 38   |          |                   | 13.2              | 11.9             |                  | 13.2              | 13.1              | 41.7m x<br>11.1t | 38   |
| 40   |          | *36.5m x<br>12.1t | 12.4              | 11.2             |                  | 38.3m x<br>13.1t  | 12.3              | 11.0             | 40   |
| 42   |          |                   | 41.6m x<br>11.8t  | 10.5             |                  | *39.4m x<br>10.7t | 11.6              | 10.4             | 42   |
| 44   |          |                   |                   | 10.0             |                  |                   | 10.9              | 10.4             | 44   |
| 46   |          |                   | *42.6m x<br>11.4t | 9.4t             |                  |                   | 44.5m x<br>10.8t  | 9.9              | 46   |
| 48   |          |                   |                   | 47.3m x<br>9.6t  |                  |                   | 10.8t             | 9.4              | 48   |
| 50   |          |                   |                   | *48.3m x<br>9.4t |                  |                   | *45.5m x<br>10.5t | 8.9              | 50   |
| 52   |          |                   |                   |                  |                  |                   |                   | 50.2m x<br>8.8t  | 52   |
| 54   |          |                   |                   |                  |                  |                   |                   | *51.2m x<br>8.6t | 54   |

## ■ 40 m タワー



| タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) | 40       |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  | タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) |
|--|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
|  | 27       |                   |                   |                  | 30                |                   |                   |                  |  |
|  | 90       | 80                | 70                | 60               | 90                | 80                | 70                | 60               |  |
| 8  | 9.7m x   |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  | 8  |
| 9  | 27.0t    |                   |                   |                  | 10.4m x<br>27.0t  |                   |                   |                  | 9  |
| 10   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0              |                   |                   |                  | 10   |
| 12   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0              |                   |                   |                  | 12   |
| 14   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0              |                   |                   |                  | 14   |
| 16   | 27.0     |                   |                   |                  | 27.0              |                   |                   |                  | 16   |
| 18   | 27.0     | 20.8m x<br>25.0t  |                   |                  | 26.4              | 21.9m x<br>24.2t  |                   |                  | 18   |
| 20   | 25.3     |                   |                   |                  | 24.6              |                   |                   |                  | 20   |
| 22   | 23.3     | 24.3              |                   |                  | 22.9              | 24.2              |                   |                  | 22   |
| 24   | 21.3     | 23.2              |                   |                  | 21.3              | 23.1              |                   |                  | 24   |
| 26   | 19.1     | 21.0              |                   |                  | 19.6              | 20.9              |                   |                  | 26   |
| 28   | 15.2     | 19.2              | 31.4m x           |                  | 17.8              | 19.1              |                   |                  | 28   |
| 30   | 28.4m x  | 17.7              | 16.3t             |                  | 15.1              | 17.6              | 33.0m x           |                  | 30   |
| 32   | 14.0t    | 16.4              | 15.9              |                  | 31.2m x<br>12.3t  | 16.3              | 15.2t             |                  | 32   |
| 34   | *29.4m x | 15.2              | 14.8              |                  | 12.3t             | 15.1              | 14.7              |                  | 34   |
| 36   | 11.0t    | 14.2              | 13.8              |                  | *32.2m x<br>10.0t | 14.1              | 13.7              |                  | 36   |
| 38   |          | *37.0m x<br>12.4t | 12.9              | 41.2m x<br>11.3t |                   | 13.2              | 12.8              |                  | 38   |
| 40   |          |                   | 12.2              | 11.0             |                   | 38.9m x<br>12.9t  | 12.0              | 43.2m x<br>10.5t | 40   |
| 42   |          |                   | 42.6m x<br>11.3t  | 10.4             |                   | *39.9m x<br>10.9t | 11.3              | 10.3             | 42   |
| 44   |          |                   |                   | 9.9              |                   |                   | 10.7              | 10.3             | 44   |
| 46   |          |                   | *43.6m x<br>10.9t | 9.4              |                   |                   | 45.5m x<br>10.3t  | 9.7              | 46   |
| 48   |          |                   |                   | 48.8m x<br>9.2t  |                   |                   |                   | 9.2              | 48   |
| 50   |          |                   |                   | *49.8m x<br>8.9t |                   |                   | *46.5m x<br>10.0t | 8.8              | 50   |
| 52   |          |                   |                   |                  |                   |                   |                   | 51.7m x<br>8.4t  | 52   |
| 54   |          |                   |                   |                  |                   |                   |                   | *52.7m x<br>8.2t | 54   |
| 56   |          |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  | 56   |

1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で、転倒荷重の78%以内、および移動式クレーン構造規格で定める前方安定度1.15以上です。
2. 実際につり上げられる荷重は、上表の定格総荷重からフックなどのつり具一切の質量を差し引いた値です。
3. 口太線の値は強度に基づいています。
4. 作業半径とは、荷をついた状態での旋回中心からつり荷の重心までの水平距離です。
5. カウンタウエイトは、標準仕様(105.2t)です。
6. 表中の〇〇m x 〇〇t は、作業半径 m x 定格総荷重 t を示します。
7. 本表は、2本掛の値を示します。ただし\*印の作業半径は、1本掛での最大作業半径を示します。
8. 使用するフックは、以下の通りです。  
2本掛・・・35t フック (フック質量 1.07t)  
1本掛・・・13.5t フック (フック質量 0.62t)

■ 40 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m)   | 40            |                |               |               | タワー長さ(m)   |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 33            |                |               |               | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)    | 90            | 80             | 70            | 60            | タワー角(°)    |
| 作業半径(m)    |               |                |               |               | 作業半径(m)    |
| 9          | 11.0m x 27.0t |                |               |               | 9          |
| 10         | 27.0          |                |               |               | 10         |
| 12         | 27.0          |                |               |               | 12         |
| 14         | 27.0          |                |               |               | 14         |
| 16         | 27.0          |                |               |               | 16         |
| 18         | 25.5          |                |               |               | 18         |
| 20         | 23.9          | 23.0m x 23.0t  |               |               | 20         |
| 22         | 22.5          |                |               |               | 22         |
| 24         | 21.1          | 22.5           |               |               | 24         |
| 26         | 19.5          | 20.4           |               |               | 26         |
| 28         | 17.8          | 18.6           |               |               | 28         |
| 30         | 16.2          | 17.1           |               |               | 30         |
| 32         | 14.5          | 15.8           | 34.6m x 14.0t |               | 32         |
| 34         | 11.1          | 14.7           |               |               | 34         |
| 36         | *35.0m x 8.9t | 13.7           | 13.3          |               | 36         |
| 38         |               | 12.9           | 12.5          |               | 38         |
| 40         |               | 12.1           | 11.7          |               | 40         |
| 42         |               | 41.8m x 11.4t  | 11.0          | 45.2m x 9.8t  | 42         |
| 44         |               | *42.8m x 10.0t | 10.4          | 9.6           | 44         |
| 46         |               |                | 9.9           | 9.6           | 46         |
| 48         |               |                | 9.3           | 9.1           | 48         |
| 50         |               |                | 48.4m x 9.2t  | 8.6           | 50         |
| 52         |               |                |               | 8.2           | 52         |
| 54         |               |                | *49.4m x 9.0t | 7.8           | 54         |
| 56         |               |                |               | 54.6m x 7.7t  | 56         |
| 58         |               |                |               | *55.6m x 7.5t | 58         |

■ 43 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m)   | 43             |                |                |              |                |                |               |               | タワー長さ(m)   |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 27             |                |                |              | 30             |                |               |               | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)    | 90             | 80             | 70             | 60           | 90             | 80             | 70            | 60            | タワー角(°)    |
| 作業半径(m)    |                |                |                |              |                |                |               |               | 作業半径(m)    |
| 8          | 9.7m x 27.0t   |                |                |              |                |                |               |               | 8          |
| 9          | 27.0           |                |                |              | 10.4m x 27.0t  |                |               |               | 9          |
| 10         | 27.0           |                |                |              | 27.0           |                |               |               | 10         |
| 12         | 27.0           |                |                |              | 27.0           |                |               |               | 12         |
| 14         | 27.0           |                |                |              | 27.0           |                |               |               | 14         |
| 16         | 27.0           |                |                |              | 27.0           |                |               |               | 16         |
| 18         | 27.0           | 21.3m x 24.5t  |                |              | 26.4           |                |               |               | 18         |
| 20         | 25.3           | 24.2           |                |              | 24.6           | 22.4m x 23.9t  |               |               | 20         |
| 22         | 23.3           | 23.1           |                |              | 22.9           | 23.1           |               |               | 22         |
| 24         | 21.3           | 21.0           |                |              | 21.3           | 23.1           |               |               | 24         |
| 26         | 19.1           | 19.2           |                |              | 19.6           | 20.9           |               |               | 26         |
| 28         | 15.3           | 17.7           | 32.5m x 15.5t  |              | 17.8           | 19.1           |               |               | 28         |
| 30         | 28.4m x 14.1t  | 16.3           |                |              | 15.2           | 17.6           |               |               | 30         |
| 32         | *29.4m x 11.1t | 15.2           | 42.7m x 10.7t  |              | 31.2m x 12.4t  | 16.3           | 34.1m x 14.5t |               | 32         |
| 34         |                | 14.2           | 14.7           |              | *32.2m x 10.1t | 15.1           | 13.6          |               | 34         |
| 36         |                | 36.5m x 13.9t  | 13.7           |              |                | 14.1           | 13.6          |               | 36         |
| 38         |                | *37.5m x 12.2t | 12.9           |              |                | 13.2           | 12.7          |               | 38         |
| 40         |                |                | 12.1           |              |                | 39.4m x 12.6t  | 12.0          |               | 40         |
| 42         |                |                | 11.4           |              |                |                | 11.3          | 44.7m x 10.0t | 42         |
| 44         |                |                | 43.6m x 10.9t  | 10.3         |                | *40.4m x 11.2t | 10.6          | 9.6           | 44         |
| 46         |                |                | 10.9t          | 9.8          |                |                | 10.1          | 9.1           | 46         |
| 48         |                |                | *44.6m x 10.5t | 9.3          |                |                | 46.5m x 9.9t  | 8.7           | 48         |
| 50         |                |                |                | 8.8          |                |                |               | 8.3           | 50         |
| 52         |                |                |                | 50.3m x 8.7t |                |                | *47.5m x 9.7t | 53.2m x 8.0t  | 52         |
| 54         |                |                |                | 8.5t         |                |                |               | 8.0t          | 54         |
| 56         |                |                |                |              | *51.3m x 8.5t  |                |               |               | 56         |
| 58         |                |                |                |              |                |                |               | *54.2m x 7.8t | 58         |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 43 m タワー



| タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) | 43            |               |          |          |               |          |          |          | タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) |
|--|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|--|
|  | 33            |               |          |          | 36            |          |          |          |  |
|  | 90            | 80            | 70       | 60       | 90            | 80       | 70       | 60       |  |
| 9  | 11.0m x 27.0t |               |          |          | 11.7m x 27.0t |          |          |          | 9  |
| 10   | 27.0          |               |          |          | 27.0          |          |          |          | 10   |
| 12   | 27.0          |               |          |          | 27.0          |          |          |          | 12   |
| 14   | 27.0          |               |          |          | 26.4          |          |          |          | 14   |
| 16   | 27.0          |               |          |          | 24.8          |          |          |          | 16   |
| 18   | 25.5          |               |          |          | 23.3          |          |          |          | 18   |
| 20   | 23.9          | 23.5m x 22.7t |          |          | 21.8          | 24.6m x  |          |          | 20   |
| 22   | 22.5          |               |          |          | 20.4          | 21.6t    |          |          | 22   |
| 24   | 21.1          | 22.5          |          |          | 19.1          | 20.2     |          |          | 24   |
| 26   | 19.5          | 20.4          |          |          | 17.8          | 18.4     |          |          | 26   |
| 28   | 17.8          | 18.6          |          |          | 16.5          | 16.9     |          |          | 28   |
| 30   | 16.2          | 17.1          |          |          | 15.2          | 15.7     |          |          | 30   |
| 32   | 14.6          | 15.8          | 35.6m x  |          | 13.9          | 14.5     | 37.2m x  |          | 32   |
| 34   | 11.2          | 14.7          | 13.5t    |          | 11.2          | 13.6     | 12.5t    |          | 34   |
| 36   | *35.0m x      | 13.7          | 13.3     |          | 36.8m x       | 12.7     | 12.2     |          | 36   |
| 38   | 9.0t          | 12.8          | 12.5     |          | 9.9t          | 11.9     | 11.4     |          | 38   |
| 40   |               | 12.1          | 11.7     |          | *37.8m x      | 11.2     | 10.7     |          | 40   |
| 42   |               | 11.4          | 11.0     |          | 8.3t          | 10.6     | 10.1     |          | 42   |
| 44   |               | 42.3m x       | 10.4     | 46.7m x  |               | 45.2m x  | 9.6      | 48.7m x  | 44   |
| 46   |               | 11.3t         | 9.9      | 9.2t     |               | 10.3t    | 9.1      | 8.6t     | 46   |
| 48   |               | *43.3m x      | 9.3      | 8.9      |               | *46.2m x | 8.6      | 8.4      | 48   |
| 50   |               | 9.8t          | 49.4m x  | 8.5      |               | 9.1t     | 8.2      | 7.9      | 50   |
| 52   |               |               | 9.0t     | 8.0      |               |          | 8.2      | 7.6      | 52   |
| 54   |               |               | *50.4m x | 7.7      |               |          | 52.3m x  | 7.6      | 54   |
| 56   |               |               | 8.8t     | 7.3      |               |          | 8.2t     | 7.2      | 56   |
| 58   |               |               |          | 56.1m x  |               |          | *53.3m x | 6.9      | 58   |
| 60   |               |               |          | 7.3t     |               |          | 8.0t     | 59.0m x  | 60   |
| 62   |               |               |          | *57.1m x |               |          |          | 6.7t     | 62   |
|  |               |               |          | 7.1t     |               |          |          | *60.0m x |  |
|  |               |               |          |          |               |          |          | 6.6t     |  |

## ■ 46 m タワー



| タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) | 46             |                |                |               |                |                |               |               | タワー長さ(m)<br>タワージブ長さ(m)<br>タワー角(°)<br>作業半径(m) |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
|  | 27             |                |                |               | 30             |                |               |               |  |
|  | 90             | 80             | 70             | 60            | 90             | 80             | 70            | 60            |  |
| 8  | 9.7m x 27.0t   |                |                |               | 10.4m x 27.0t  |                |               |               | 8  |
| 9  | 27.0           |                |                |               | 27.0           |                |               |               | 9  |
| 10   | 27.0           |                |                |               | 27.0           |                |               |               | 10   |
| 12   | 27.0           |                |                |               | 27.0           |                |               |               | 12   |
| 14   | 27.0           |                |                |               | 26.4           |                |               |               | 14   |
| 16   | 27.0           |                |                |               | 24.6           |                |               |               | 16   |
| 18   | 27.0           | 21.8m x 24.3t  |                |               | 22.9           | 22.9m x 23.7t  |               |               | 18   |
| 20   | 25.3           |                |                |               | 21.3           | 23.1           |               |               | 20   |
| 22   | 23.3           | 24.2           |                |               | 19.6           | 20.9           |               |               | 22   |
| 24   | 21.3           | 23.1           |                |               | 17.8           | 19.1           |               |               | 24   |
| 26   | 19.1           | 20.9           |                |               | 15.3           | 17.6           |               |               | 26   |
| 28   | 15.4           | 19.1           |                |               | 31.2m x 12.5t  | 16.3           | 35.1m x 13.9t |               | 28   |
| 30   | 28.4m x 14.2t  | 17.6           | 33.5m x 14.8t  |               | *32.2m x 10.2t | 14.1           | 13.5          |               | 30   |
| 32   | *29.4m x 11.2t | 16.3           | 14.6           |               |                | 13.2           | 12.6          |               | 32   |
| 34   |                | 15.1           | 14.6           |               |                | 39.9m x 11.8   | 11.1          |               | 34   |
| 36   |                | 14.1           | 13.6           |               |                | 12.5t          | 10.5          | 46.2m x 9.5t  | 36   |
| 38   |                | 37.0m x 13.7t  | 12.7           |               |                | *40.9m x 11.4t | 10.0          | 9.1           | 38   |
| 40   |                |                | 12.0           |               |                |                | 47.6m x 9.1   | 8.6           | 40   |
| 42   |                | *38.0m x 12.5t | 11.3           | 44.2m x 10.1t |                |                | *48.6m x 9.3t | 8.2           | 42   |
| 44   |                |                | 10.6           | 9.6           |                |                |               | 7.8           | 44   |
| 46   |                |                | 44.7m x 10.4t  | 9.1           |                |                |               | 54.7m x 7.7t  | 46   |
| 48   |                |                | 10.4t          | 8.7           |                |                |               | 7.7t          | 48   |
| 50   |                |                | *45.7m x 10.1t | 8.1t          |                |                |               | *55.7m x 7.5t | 50   |
| 52   |                |                |                | 51.8m x 8.3t  |                |                |               |               | 52   |
| 54   |                |                |                | 8.1t          |                |                |               |               | 54   |
| 56   |                |                |                | *52.8m x 8.1t |                |                |               |               | 56   |
| 58   |                |                |                |               |                |                |               |               | 58   |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 46 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m)   | 46       |          |          |          |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 33       |          |          |          | 36       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)    | 90       | 80       | 70       | 60       | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    |
| 作業半径(m)    |          |          |          |          |          |          |          |          | 作業半径(m)    |
| 9          | 11.0m x  |          |          |          | 11.7m x  |          |          |          | 9          |
| 10         | 27.0t    |          |          |          | 27.0t    |          |          |          | 10         |
| 12         | 27.0     |          |          |          | 27.0     |          |          |          | 12         |
| 14         | 27.0     |          |          |          | 27.0     |          |          |          | 14         |
| 16         | 27.0     |          |          |          | 26.4     |          |          |          | 16         |
| 18         | 25.5     |          |          |          | 24.8     |          |          |          | 18         |
| 20         | 23.9     |          |          |          | 23.3     |          |          |          | 20         |
| 22         | 22.5     |          |          |          | 21.8     | 25.2m x  |          |          | 22         |
| 24         | 21.1     | 22.5     |          |          | 20.4     | 20.9t    |          |          | 24         |
| 26         | 19.5     | 20.4     |          |          | 19.1     | 20.1     |          |          | 26         |
| 28         | 17.8     | 18.6     |          |          | 17.8     | 18.4     |          |          | 28         |
| 30         | 16.2     | 17.1     |          |          | 16.5     | 16.9     |          |          | 30         |
| 32         | 14.6     | 15.8     |          |          | 15.2     | 15.6     |          |          | 32         |
| 34         | 11.2     | 14.7     | 36.7m x  |          | 13.9     | 14.5     |          |          | 34         |
| 36         | *35.0m x | 13.7     | 12.9t    |          | 11.3     | 13.5     | 38.3m x  |          | 36         |
| 38         | 9.2t     | 12.8     | 12.3     |          | 36.8m x  | 12.7     | 12.0t    |          | 38         |
| 40         |          | 12.1     | 11.6     |          | 10.0t    | 11.9     | 11.4     |          | 40         |
| 42         |          | 11.4     | 10.9     |          | *37.8m x | 11.2     | 10.7     |          | 42         |
| 44         |          | 42.8m x  | 10.3     |          | 8.4t     | 10.6     | 10.1     |          | 44         |
| 46         |          | 11.1t    | 9.7      | 48.2m x  |          | 45.7m x  | 9.6      |          | 46         |
| 48         |          | *43.8m x | 9.2      | 8.8t     |          | 10.1t    | 9.1      | 50.2m x  | 48         |
| 50         |          | 10.1t    | 8.8      | 8.4      |          | *46.7m x | 8.6      | 8.3t     | 50         |
| 52         |          |          | 50.5m x  | 8.0      |          | 9.3t     | 8.2      | 7.9      | 52         |
| 54         |          |          | 8.7t     | 7.6      |          |          | 53.4m x  | 7.5      | 54         |
| 56         |          |          | *51.5m x | 7.2      |          |          | 7.9t     | 7.2      | 56         |
| 58         |          |          | 8.4t     | 57.6m x  |          |          | *54.4m x | 6.8      | 58         |
| 60         |          |          |          | 7.0t     |          |          | 7.7t     | 6.5      | 60         |
| 62         |          |          |          | *58.6m x |          |          |          | 60.5m x  | 62         |
| 64         |          |          |          | 6.8t     |          |          |          | 6.5t     | 64         |
|            |          |          |          |          |          |          |          | *61.5m x |            |
|            |          |          |          |          |          |          |          | 6.3t     |            |

(単位 t)

| タワー長さ(m)   | 46       |          |          |          | タワー長さ(m)   |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 39       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)    | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    |
| 作業半径(m)    |          |          |          |          | 作業半径(m)    |
| 10         | 12.3m x  |          |          |          | 10         |
| 12         | 26.9t    |          |          |          | 12         |
| 14         | 26.4     |          |          |          | 14         |
| 16         | 24.9     |          |          |          | 16         |
| 18         | 23.5     |          |          |          | 18         |
| 20         | 22.1     |          |          |          | 20         |
| 22         | 20.8     |          |          |          | 22         |
| 24         | 19.6     | 26.3m x  |          |          | 24         |
| 26         | 18.4     | 19.3t    |          |          | 26         |
| 28         | 17.2     | 17.8     |          |          | 28         |
| 30         | 16.1     | 16.4     |          |          | 30         |
| 32         | 15.0     | 15.2     |          |          | 32         |
| 34         | 13.8     | 14.1     |          |          | 34         |
| 36         | 12.7     | 13.1     | 39.8m x  |          | 36         |
| 38         | 11.0     | 12.3     | 11.3t    |          | 38         |
| 40         | 39.7m x  | 11.5     | 11.3     |          | 40         |
| 42         | 8.7t     | 10.9     | 10.6     |          | 42         |
| 44         | *40.7m x | 10.2     | 10.0     |          | 44         |
| 46         | 7.4t     | 9.7      | 9.5      |          | 46         |
| 48         |          | 9.2      | 9.0      |          | 48         |
| 50         |          | 48.6m x  | 8.5      | 52.2m x  | 50         |
| 52         |          | 9.1t     | 8.1      | 7.7t     | 52         |
| 54         |          | *49.6m x | 7.7      | 7.4      | 54         |
| 56         |          | 8.2t     | 7.4      | 7.0      | 56         |
| 58         |          |          | 56.3m x  | 6.7      | 58         |
| 60         |          |          | 7.3t     | 6.4      | 60         |
| 62         |          |          | *57.3m x | 6.1      | 62         |
| 64         |          |          | 7.1t     | 63.4m x  | 64         |
| 66         |          |          |          | 5.9t     | 66         |
| 68         |          |          |          | *64.4m x | 68         |
|            |          |          |          | 5.8t     |            |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 49 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 49       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 27       |          |          |    | 30       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 8          | 9.7m x   |          |          |          |    |          |          |          |          | 8          |         |
| 9          | 27.0t    |          |          |          |    | 10.4m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 25.3     | 22.3m x  |          |          |    | 24.6     | 23.4m x  |          |          | 20         |         |
| 22         | 23.3     | 23.9t    |          |          |    | 22.9     | 23.4t    |          |          | 22         |         |
| 24         | 21.3     | 23.0     |          |          |    | 21.3     | 23.1     |          |          | 24         |         |
| 26         | 19.1     | 20.9     |          |          |    | 19.6     | 20.9     |          |          | 26         |         |
| 28         | 15.5     | 19.1     |          |          |    | 17.8     | 19.1     |          |          | 28         |         |
| 30         | 28.4m x  | 17.6     |          |          |    | 15.3     | 17.6     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.3t    | 16.3     | 34.5m x  |          |    | 31.2m x  | 16.2     |          |          | 32         |         |
| 34         | *29.4m x | 15.1     | 14.3t    |          |    | 12.5t    | 15.1     | 36.1m x  |          | 34         |         |
| 36         | 11.3t    | 14.1     | 13.6     |          |    | *32.2m x | 14.1     | 13.3t    |          | 36         |         |
| 38         |          | 37.5m x  | 12.7     |          |    | 10.2t    | 13.2     | 12.5     |          | 38         |         |
| 40         |          | 13.4t    | 12.0     |          |    |          | 12.4     | 11.7     |          | 40         |         |
| 42         |          | *38.5m x | 11.3     | 45.7m x  |    |          | 40.4m x  | 11.0     |          | 42         |         |
| 44         |          | 12.8t    | 10.6     | 9.6t     |    |          | 12.2t    | 10.4     | 47.7m x  | 44         |         |
| 46         |          |          | 45.7m x  | 9.5      |    |          | *41.4m x | 9.9      | 8.9t     | 46         |         |
| 48         |          |          | 10.2t    | 9.0      |    |          | 11.2t    | 9.3      | 8.8      | 48         |         |
| 50         |          |          | *46.7m x | 8.5      |    |          |          | 48.6m x  | 8.4      | 50         |         |
| 52         |          |          | 9.9t     | 8.1      |    |          |          | 9.2t     | 8.0      | 52         |         |
| 54         |          |          |          | 53.3m x  |    |          |          | *49.6m x | 7.6      | 54         |         |
| 56         |          |          |          | 7.9t     |    |          |          | 9.0t     | 7.2      | 56         |         |
| 58         |          |          |          | *54.3m x |    |          |          |          | 56.2m x  | 58         |         |
| 60         |          |          |          | 7.7t     |    |          |          |          | 7.2t     | 60         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | *57.2m x |            |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 7.0t     |            |         |

| タワー長さ(m)   |          | 49       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 33       |          |          |    | 36       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 9          | 11.0m x  |          |          |          |    | 11.7m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0t    |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 25.5     |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 23.9     |          |          |          |    | 23.3     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 22.5     | 24.6m x  |          |          |    | 21.8     | 25.7m x  |          |          | 22         |         |
| 24         | 21.1     | 21.8t    |          |          |    | 20.4     | 20.3t    |          |          | 24         |         |
| 26         | 19.5     | 20.4     |          |          |    | 19.1     | 20.0     |          |          | 26         |         |
| 28         | 17.8     | 18.6     |          |          |    | 17.8     | 18.3     |          |          | 28         |         |
| 30         | 16.2     | 17.1     |          |          |    | 16.5     | 16.8     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.6     | 15.8     |          |          |    | 15.2     | 15.5     |          |          | 32         |         |
| 34         | 11.3     | 14.7     | 37.7m x  |          |    | 13.9     | 14.4     |          |          | 34         |         |
| 36         | *35.0m x | 13.7     | 12.3t    |          |    | 11.3     | 13.5     | 39.3m x  |          | 36         |         |
| 38         | 9.1t     | 12.8     | 12.2     |          |    | 36.8m x  | 12.6     | 11.7t    |          | 38         |         |
| 40         |          | 12.1     | 11.5     |          |    | 10.0t    | 11.8     | 11.4     |          | 40         |         |
| 42         |          | 11.4     | 10.8     |          |    | *37.8m x | 11.1     | 10.7     |          | 42         |         |
| 44         |          | 43.3m x  | 10.2     |          |    | 8.4t     | 10.5     | 10.1     |          | 44         |         |
| 46         |          | 10.9t    | 9.6      | 49.7m x  |    |          | 10.0     | 9.6      |          | 46         |         |
| 48         |          | *44.3m x | 9.1      | 8.3t     |    |          | 46.2m x  | 9.1      | 51.7m x  | 48         |         |
| 50         |          | 10.3t    | 8.7      | 8.2      |    |          | 9.9t     | 8.6      | 7.8t     | 50         |         |
| 52         |          |          | 51.5m x  | 7.8      |    |          | *47.2m x | 8.2      | 7.8      | 52         |         |
| 54         |          |          | 8.4t     | 7.5      |    |          | 9.1t     | 7.8      | 7.4      | 54         |         |
| 56         |          |          | *52.5m x | 7.1      |    |          |          | 54.4m x  | 7.0      | 56         |         |
| 58         |          |          | 8.1t     | 6.8      |    |          |          | 7.7t     | 6.7      | 58         |         |
| 60         |          |          |          | 59.1m x  |    |          |          | *55.4m x | 6.4      | 60         |         |
| 62         |          |          |          | 6.6t     |    |          |          | 7.6t     | 6.1      | 62         |         |
| 64         |          |          |          | *60.1m x |    |          |          |          | *63.0m x | 64         |         |
| 66         |          |          |          | 6.5t     |    |          |          |          | 6.0t     | 66         |         |

・注記は、44 ページに記載されています。



■ 49 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 39       |          |          |    | 42       |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 39       |          |          |    | 42       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 10         | 12.3m x  |          |          |          |    | 13.0m x  |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 26.9t    |          |          |          |    | 25.4t    |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 26.4     |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 24.9     |          |          |          |    | 23.4     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 23.5     |          |          |          |    | 22.2     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 22.1     |          |          |          |    | 21.0     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 20.8     |          |          |          |    | 19.8     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 19.6     | 26.8m x  |          |          |    | 18.7     | 27.9m x  |          |          | 24         |         |
| 26         | 18.4     | 18.8t    |          |          |    | 17.6     | 17.4t    |          |          | 26         |         |
| 28         | 17.2     | 17.8     |          |          |    | 16.6     | 17.3     |          |          | 28         |         |
| 30         | 16.1     | 16.4     |          |          |    | 15.6     | 15.9     |          |          | 30         |         |
| 32         | 15.0     | 15.1     |          |          |    | 14.6     | 14.7     |          |          | 32         |         |
| 34         | 13.8     | 14.0     |          |          |    | 13.6     | 13.6     |          |          | 34         |         |
| 36         | 12.7     | 13.1     |          |          |    | 12.6     | 12.7     |          |          | 36         |         |
| 38         | 11.0     | 12.3     | 40.9m x  |          |    | 11.7     | 11.9     |          |          | 38         |         |
| 40         | 39.7m x  | 11.5     | 11.0t    |          |    | 10.5     | 11.1     | 42.5m x  |          | 40         |         |
| 42         | 8.8t     | 10.8     | 10.6     |          |    | 8.5      | 10.5     | 10.1t    |          | 42         |         |
| 44         | *40.7m x | 10.2     | 10.0     |          |    | 42.5m x  | 9.9      | 9.7      |          | 44         |         |
| 46         | 7.4t     | 9.7      | 9.4      |          |    | 7.9t     | 9.4      | 9.1      |          | 46         |         |
| 48         |          | 9.2      | 8.9      |          |    | *43.5m x | 8.9      | 8.6      |          | 48         |         |
| 50         |          | 49.1m x  | 8.5      | 53.7m x  |    | 6.7t     | 8.4      | 8.2      |          | 50         |         |
| 52         |          | 8.9t     | 8.1      | 7.2t     |    |          | 8.0      | 7.8      | 55.8m x  | 52         |         |
| 54         |          | *50.1m x | 7.7      | 7.2      |    |          | *53.0m x | 7.4      | 6.6t     | 54         |         |
| 56         |          | 8.3t     | 7.3      | 6.8      |    |          | 7.6t     | 7.1      | 6.6      | 56         |         |
| 58         |          |          | 57.3m x  | 6.5      |    |          |          | 6.7      | 6.3      | 58         |         |
| 60         |          |          | 7.1t     | 6.2      |    |          |          | 6.5      | 6.0      | 60         |         |
| 62         |          |          | *58.3m x | 5.9      |    |          |          | 60.2m x  | 5.7      | 62         |         |
| 64         |          |          | 7.0t     | 5.7      |    |          |          | 6.4t     | 5.5      | 64         |         |
| 66         |          |          |          | 64.9m x  |    |          |          | *61.2m x | 5.3      | 66         |         |
| 68         |          |          |          | 5.6t     |    |          |          | 6.3t     | 67.8m x  | 68         |         |
| 70         |          |          |          | *65.9m x |    |          |          |          | 5.1t     | 70         |         |
| 72         |          |          |          | 5.5t     |    |          |          |          | *68.8m x | 72         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 5.0t     |            |         |

■ 52 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 27       |          |          |    | 30       |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 27       |          |          |    | 30       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 8          | 9.7m x   |          |          |          |    |          |          |          |          | 8          |         |
| 9          | 27.0t    |          |          |          |    | 10.4m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 25.3     | 22.8m x  |          |          |    | 24.6     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 23.3     | 23.6t    |          |          |    | 22.9     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 21.3     | 23.0     |          |          |    | 21.3     | 23.0     |          |          | 24         |         |
| 26         | 19.1     | 20.9     |          |          |    | 19.6     | 20.9     |          |          | 26         |         |
| 28         | 15.6     | 19.1     |          |          |    | 17.8     | 19.1     |          |          | 28         |         |
| 30         | 28.4m x  | 17.5     |          |          |    | 15.4     | 17.5     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.3t    | 16.2     | 35.5m x  |          |    | 31.2m x  | 16.2     |          |          | 32         |         |
| 34         | *29.4m x | 15.1     | 13.6t    |          |    | 12.6t    | 15.1     | 37.1m x  |          | 34         |         |
| 36         | 11.2t    | 14.1     | 13.4     |          |    | *32.2m x | 14.1     | 12.7t    |          | 36         |         |
| 38         |          | 13.2     | 12.5     |          |    | 10.3t    | 13.2     | 12.4     |          | 38         |         |
| 40         |          | 38.1m x  | 11.7     |          |    |          | 12.4     | 11.6     |          | 40         |         |
| 42         |          | 13.1t    | 11.1     |          |    |          | 41.0m x  | 10.9     |          | 42         |         |
| 44         |          | *39.1m x | 10.4     | 47.2m x  |    |          | 12.0t    | 10.3     |          | 44         |         |
| 46         |          | 12.0t    | 9.9      | 9.0t     |    |          | *42.0m x | 9.8      | 49.2m x  | 46         |         |
| 48         |          |          | 46.7m x  | 8.9      |    |          | 11.2t    | 9.2      | 8.4t     | 48         |         |
| 50         |          |          | 9.7t     | 8.4      |    |          |          | 49.6m x  | 8.2      | 50         |         |
| 52         |          |          | *47.7m x | 8.0      |    |          |          | 8.9t     | 7.8      | 52         |         |
| 54         |          |          | 9.4t     | 7.6      |    |          |          | *50.6m x | 7.5      | 54         |         |
| 56         |          |          |          | 54.8m x  |    |          |          | 8.6t     | 7.1      | 56         |         |
| 58         |          |          |          | 7.5t     |    |          |          |          | 57.7m x  | 58         |         |
| 60         |          |          |          | *55.8m x |    |          |          |          | 6.8t     | 60         |         |
| 62         |          |          |          | 7.3t     |    |          |          |          | *58.7m x | 62         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 6.7t     |            |         |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 52 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 52       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |  |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| タワージブ長さ(m) |          | 33       |          |          |    | 36       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |  |
| タワー角(°)    |          | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    |  |
| 作業半径(m)    |          |          |          |          |    |          |          |          |          | 作業半径(m)    |  |
| 9          | 11.0m x  |          |          |          |    | 11.7m x  |          |          |          | 9          |  |
| 10         | 27.0t    |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |  |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |  |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |  |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 16         |  |
| 18         | 25.5     |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 18         |  |
| 20         | 23.9     |          |          |          |    | 23.3     |          |          |          | 20         |  |
| 22         | 22.5     | 25.1m x  |          |          |    | 21.8     |          |          |          | 22         |  |
| 24         | 21.1     | 21.3t    |          |          |    | 20.4     | 26.2m x  |          |          | 24         |  |
| 26         | 19.5     | 20.4     |          |          |    | 19.1     | 19.9t    |          |          | 26         |  |
| 28         | 17.8     | 18.6     |          |          |    | 17.8     | 18.3     |          |          | 28         |  |
| 30         | 16.2     | 17.1     |          |          |    | 16.5     | 16.8     |          |          | 30         |  |
| 32         | 14.6     | 15.8     |          |          |    | 15.2     | 15.6     |          |          | 32         |  |
| 34         | 11.3     | 14.7     |          |          |    | 13.9     | 14.5     |          |          | 34         |  |
| 36         | *35.0m x | 13.7     | 38.7m x  |          |    | 11.4     | 13.5     |          |          | 36         |  |
| 38         | 9.3t     | 12.8     | 11.9t    |          |    | 36.8m x  | 12.6     | 40.3m x  |          | 38         |  |
| 40         |          | 12.1     | 11.5     |          |    | 10.0t    | 11.9     | 11.3t    |          | 40         |  |
| 42         |          | 11.4     | 10.8     |          |    | *37.8m x | 11.2     | 10.7     |          | 42         |  |
| 44         |          | 43.8m x  | 10.2     |          |    | 8.4t     | 10.5     | 10.1     |          | 44         |  |
| 46         |          | 10.8t    | 9.6      |          |    |          | 10.0     | 9.6      |          | 46         |  |
| 48         |          | *44.9m x | 9.1      | 51.2m x  |    |          | 46.7m x  | 9.1      |          | 48         |  |
| 50         |          | 10.3t    | 8.7      | 7.8t     |    |          | 9.8t     | 8.6      | 53.2m x  | 50         |  |
| 52         |          |          | 8.2      | 7.7      |    |          | *47.8m x | 8.2      | 7.4t     | 52         |  |
| 54         |          |          | 52.5m x  | 7.3      |    |          | 9.2t     | 7.8      | 7.2      | 54         |  |
| 56         |          |          | 8.1t     | 7.0      |    |          |          | 55.4m x  | 6.9      | 56         |  |
| 58         |          |          | *53.5m x | 6.6      |    |          |          | 7.5t     | 6.6      | 58         |  |
| 60         |          |          | 7.9t     | 6.3      |    |          |          | *56.4m x | 6.3      | 60         |  |
| 62         |          |          |          |          |    |          |          | 7.4t     | 6.0      | 62         |  |
| 64         |          |          |          | 60.6m x  |    |          |          |          | 63.5m x  | 64         |  |
| 66         |          |          |          | 6.3t     |    |          |          |          | 5.8t     | 66         |  |
| 68         |          |          |          | *61.6m x |    |          |          |          | *64.5m x | 68         |  |
|            |          |          |          | 6.1t     |    |          |          |          | 5.7t     |            |  |

| タワー長さ(m)   |          | 52       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |  |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|--|
| タワージブ長さ(m) |          | 39       |          |          |    | 42       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |  |
| タワー角(°)    |          | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    |  |
| 作業半径(m)    |          |          |          |          |    |          |          |          |          | 作業半径(m)    |  |
| 10         | 12.3m x  |          |          |          |    | 13.0m x  |          |          |          | 10         |  |
| 12         | 26.9t    |          |          |          |    | 25.4t    |          |          |          | 12         |  |
| 14         | 26.4     |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 14         |  |
| 16         | 24.9     |          |          |          |    | 23.4     |          |          |          | 16         |  |
| 18         | 23.5     |          |          |          |    | 22.2     |          |          |          | 18         |  |
| 20         | 22.1     |          |          |          |    | 21.0     |          |          |          | 20         |  |
| 22         | 20.8     |          |          |          |    | 19.8     |          |          |          | 22         |  |
| 24         | 19.6     | 27.3m x  |          |          |    | 18.7     |          |          |          | 24         |  |
| 26         | 18.4     | 18.3t    |          |          |    | 17.6     | 28.5m x  |          |          | 26         |  |
| 28         | 17.2     | 17.8     |          |          |    | 16.6     | 16.9t    |          |          | 28         |  |
| 30         | 16.1     | 16.3     |          |          |    | 15.6     | 15.8     |          |          | 30         |  |
| 32         | 15.0     | 15.1     |          |          |    | 14.6     | 14.6     |          |          | 32         |  |
| 34         | 13.8     | 14.0     |          |          |    | 13.6     | 13.6     |          |          | 34         |  |
| 36         | 12.7     | 13.1     |          |          |    | 12.6     | 12.6     |          |          | 36         |  |
| 38         | 11.0     | 12.2     | 41.9m x  |          |    | 11.7     | 11.8     |          |          | 38         |  |
| 40         | 39.7m x  | 11.5     | 10.6t    |          |    | 10.6     | 11.1     | 43.5m x  |          | 40         |  |
| 42         | 8.8t     | 10.8     | 10.6     |          |    | 8.5      | 10.4     | 9.7t     |          | 42         |  |
| 44         | *40.7m x | 10.2     | 10.0     |          |    | 42.5m x  | 9.8      | 9.5      |          | 44         |  |
| 46         | 7.4t     | 9.6      | 9.4      |          |    | 7.9t     | 9.3      | 9.0      |          | 46         |  |
| 48         |          | 9.1      | 8.9      |          |    | *43.5m x | 8.8      | 8.5      |          | 48         |  |
| 50         |          | 49.6m x  | 8.5      |          |    | 6.7t     | 8.4      | 8.1      |          | 50         |  |
| 52         |          | 8.8t     | 8.0      | 55.2m x  |    |          | 8.0      | 7.7      |          | 52         |  |
| 54         |          | *50.7m x | 7.7      | 6.7t     |    |          | 52.5m x  | 7.3      | 57.3m x  | 54         |  |
| 56         |          | 8.3t     | 7.3      | 6.6      |    |          | 7.9t     | 7.0      | 6.1t     | 56         |  |
| 58         |          |          | 7.0      | 6.3      |    |          | *53.6m x | 6.7      | 6.0      | 58         |  |
| 60         |          |          | 58.3m x  | 6.0      |    |          | 7.4t     | 6.4      | 5.8      | 60         |  |
| 62         |          |          | 6.9t     | 5.7      |    |          |          | 61.2m x  | 5.5      | 62         |  |
| 64         |          |          | *59.3m x | 5.5      |    |          |          | 6.2t     | 5.3      | 64         |  |
| 66         |          |          | 6.8t     | 5.3      |    |          |          | *62.2m x | 5.0      | 66         |  |
| 68         |          |          |          |          |    |          |          | 6.1t     | 4.8      | 68         |  |
| 70         |          |          |          | 66.4m x  |    |          |          |          | 69.3m x  | 70         |  |
| 72         |          |          |          | 5.2t     |    |          |          |          | 4.7t     | 72         |  |
| 74         |          |          |          | *67.4m x |    |          |          |          | *70.3m x | 74         |  |
|            |          |          |          | 5.1t     |    |          |          |          | 4.6t     |            |  |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 52 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m)   | 52       |          |          |          | タワー長さ(m)   |
|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 45       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)    | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    |
| 作業半径(m)    |          |          |          |          | 作業半径(m)    |
| 10         | 13.6m x  |          |          |          | 10         |
| 12         | 21.3t    |          |          |          | 12         |
| 14         | 21.2     |          |          |          | 14         |
| 16         | 20.4     |          |          |          | 16         |
| 18         | 19.6     |          |          |          | 18         |
| 20         | 18.7     |          |          |          | 20         |
| 22         | 17.9     |          |          |          | 22         |
| 24         | 17.0     |          |          |          | 24         |
| 26         | 16.4     | 29.6m x  |          |          | 26         |
| 28         | 15.5     | 15.4t    |          |          | 28         |
| 30         | 14.8     | 15.2     |          |          | 30         |
| 32         | 14.0     | 14.0     |          |          | 32         |
| 34         | 13.2     | 13.0     |          |          | 34         |
| 36         | 12.4     | 12.1     |          |          | 36         |
| 38         | 11.6     | 11.3     |          |          | 38         |
| 40         | 10.8     | 10.6     |          |          | 40         |
| 42         | 10.0     | 10.0     | 45.1m x  |          | 42         |
| 44         | 8.4      | 9.4      | 8.9t     |          | 44         |
| 46         | 45.3m x  | 8.9      | 8.7      |          | 46         |
| 48         | 7.1t     | 8.4      | 8.2      |          | 48         |
| 50         | *46.3m x | 8.0      | 7.8      |          | 50         |
| 52         | 6.1t     | 7.6      | 7.4      |          | 52         |
| 54         |          | 7.3      | 7.0      |          | 54         |
| 56         |          | 55.4m x  | 6.7      | 59.3m x  | 56         |
| 58         |          | 7.0t     | 6.4      | 5.6t     | 58         |
| 60         |          | *56.5m x | 6.1      | 5.5      | 60         |
| 62         |          | 6.7t     | 5.8      | 5.2      | 62         |
| 64         |          |          | 5.6      | 5.0      | 64         |
| 66         |          |          | 64.1m x  | 4.8      | 66         |
| 68         |          |          | 5.6t     | 4.6      | 68         |
| 70         |          |          | *65.1m x | 4.4      | 70         |
| 72         |          |          | 5.5t     | 4.2      | 72         |
| 74         |          |          |          | 72.2m x  | 74         |
| 76         |          |          |          | 4.2t     | 76         |
|            |          |          |          | *73.2m x |            |
|            |          |          |          | 4.1t     |            |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 55 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 55       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 27       |          |          |    | 30       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 8          | 9.7m x   |          |          |          |    |          |          |          |          | 8          |         |
| 9          | 27.0t    |          |          |          |    | 10.4m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 27.0     |          |          |          |    | 24.6     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 25.3     | 23.4m x  |          |          |    | 24.6     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 23.3     | 23.3t    |          |          |    | 22.9     | 24.5m x  |          |          | 22         |         |
| 24         | 21.3     | 23.0     |          |          |    | 21.3     | 22.4t    |          |          | 24         |         |
| 26         | 19.1     | 20.8     |          |          |    | 19.6     | 20.8     |          |          | 26         |         |
| 28         | 15.6     | 19.0     |          |          |    | 17.8     | 19.0     |          |          | 28         |         |
| 30         | 28.4m x  | 17.5     |          |          |    | 15.4     | 17.5     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.4t    | 16.2     |          |          |    | 31.2m x  | 16.2     |          |          | 32         |         |
| 34         | *29.4m x | 15.1     | 36.6m x  |          |    | 12.6t    | 15.0     |          |          | 34         |         |
| 36         | 11.4t    | 14.1     | 13.0t    |          |    | *32.2m x | 14.0     | 38.2m x  |          | 36         |         |
| 38         |          | 13.2     | 12.4     |          |    | 10.3t    | 13.1     | 12.2t    |          | 38         |         |
| 40         |          | 38.6m x  | 11.7     |          |    |          | 12.3     | 11.5     |          | 40         |         |
| 42         |          | 12.9t    | 11.0     |          |    |          | 41.5m x  | 10.9     |          | 42         |         |
| 44         |          | *39.6m x | 10.4     |          |    |          | 11.8t    | 10.2     |          | 44         |         |
| 46         |          | 12.4t    | 9.8      | 48.7m x  |    |          | *42.5m x | 9.7      |          | 46         |         |
| 48         |          |          | 47.7m x  | 8.6t     |    |          | 11.4t    | 9.2      | 50.7m x  | 48         |         |
| 50         |          |          | 9.4t     | 8.3      |    |          |          | 8.7      | 8.0t     | 50         |         |
| 52         |          |          | *48.8m x | 7.9      |    |          |          | 50.6m x  | 7.8      | 52         |         |
| 54         |          |          | 9.1t     | 7.5      |    |          |          | 8.6t     | 7.4      | 54         |         |
| 56         |          |          |          | 7.2      |    |          |          | *51.6m x | 7.0      | 56         |         |
| 58         |          |          |          | 56.3m x  |    |          |          | 8.4t     | 6.7      | 58         |         |
| 60         |          |          |          | 7.1t     |    |          |          |          | 59.2m x  | 60         |         |
| 62         |          |          |          | *57.3m x |    |          |          |          | 6.5t     | 62         |         |
| 64         |          |          |          | 7.0t     |    |          |          |          | *60.2m x | 64         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 6.4t     |            |         |

| タワー長さ(m)   |          | 55       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 33       |          |          |    | 36       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 9          | 11.0m x  |          |          |          |    | 11.7m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0t    |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 25.5     |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 23.9     |          |          |          |    | 23.3     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 22.5     | 25.6m x  |          |          |    | 21.8     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 21.1     | 20.8t    |          |          |    | 20.4     | 26.7m x  |          |          | 24         |         |
| 26         | 19.5     | 20.4     |          |          |    | 19.1     | 19.4t    |          |          | 26         |         |
| 28         | 17.8     | 18.6     |          |          |    | 17.8     | 18.3     |          |          | 28         |         |
| 30         | 16.2     | 17.1     |          |          |    | 16.5     | 16.8     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.6     | 15.8     |          |          |    | 15.2     | 15.6     |          |          | 32         |         |
| 34         | 11.4     | 14.7     |          |          |    | 13.9     | 14.4     |          |          | 34         |         |
| 36         | *35.0m x | 13.7     | 39.7m x  |          |    | 11.4     | 13.5     |          |          | 36         |         |
| 38         | 9.2t     | 12.8     | 11.5t    |          |    | 36.8m x  | 12.6     | 41.3m x  |          | 38         |         |
| 40         |          | 12.1     | 11.4     |          |    | 10.1t    | 11.8     | 10.9t    |          | 40         |         |
| 42         |          | 11.4     | 10.7     |          |    | *37.8m x | 11.1     | 10.6     |          | 42         |         |
| 44         |          | 10.7     | 10.1     |          |    | 8.5t     | 10.5     | 10.0     |          | 44         |         |
| 46         |          | 44.4m x  | 9.6      |          |    |          | 10.0     | 9.5      |          | 46         |         |
| 48         |          | 10.6t    | 9.1      |          |    |          | 47.3m x  | 9.0      |          | 48         |         |
| 50         |          | *45.4m x | 8.6      | 52.7m x  |    |          | 9.6t     | 8.5      |          | 50         |         |
| 52         |          | 10.0t    | 8.2      | 7.4t     |    |          | *48.3m x | 8.1      | 54.7m x  | 52         |         |
| 54         |          |          | 53.5m x  | 7.2      |    |          | 9.3t     | 7.7      | 7.0t     | 54         |         |
| 56         |          |          | 7.9t     | 6.9      |    |          |          | 7.4      | 6.8      | 56         |         |
| 58         |          |          | *54.5m x | 6.5      |    |          |          | 56.4m x  | 6.5      | 58         |         |
| 60         |          |          | 7.7t     | 6.3      |    |          |          | 7.3t     | 6.2      | 60         |         |
| 62         |          |          |          | 6.0      |    |          |          | *57.4m x | 5.9      | 62         |         |
| 64         |          |          |          | 62.1m x  |    |          |          | 7.1t     | 5.6      | 64         |         |
| 66         |          |          |          | 6.0t     |    |          |          |          | 65.0m x  | 66         |         |
| 68         |          |          |          | *63.1m x |    |          |          |          | 5.5t     | 68         |         |
|            |          |          |          | 5.8t     |    |          |          |          | *66.0m x |            |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 5.4t     |            |         |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 55 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 55       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 39       |          |          |    | 42       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 10         | 12.3m x  |          |          |          |    | 13.0m x  |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 26.9t    |          |          |          |    | 25.4t    |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 26.4     |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 24.9     |          |          |          |    | 23.4     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 23.5     |          |          |          |    | 22.2     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 22.1     |          |          |          |    | 21.0     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 20.8     |          |          |          |    | 19.8     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 19.6     | 27.9m x  |          |          |    | 18.7     |          |          |          | 24         |         |
| 26         | 18.4     | 17.8t    |          |          |    | 17.6     | 29.0m x  |          |          | 26         |         |
| 28         | 17.2     | 17.8     |          |          |    | 16.6     | 16.5t    |          |          | 28         |         |
| 30         | 16.1     | 16.3     |          |          |    | 15.6     | 15.8     |          |          | 30         |         |
| 32         | 15.0     | 15.1     |          |          |    | 14.6     | 14.6     |          |          | 32         |         |
| 34         | 13.8     | 14.0     |          |          |    | 13.6     | 13.5     |          |          | 34         |         |
| 36         | 12.7     | 13.0     |          |          |    | 12.6     | 12.6     |          |          | 36         |         |
| 38         | 11.1     | 12.2     |          |          |    | 11.7     | 11.8     |          |          | 38         |         |
| 40         | 39.7m x  | 11.5     | 42.9m x  |          |    | 10.6     | 11.0     |          |          | 40         |         |
| 42         | 8.9t     | 10.8     | 10.2t    |          |    | 8.6      | 10.4     | 44.5m x  |          | 42         |         |
| 44         | *40.7m x | 10.2     | 9.9      |          |    | 42.5m x  | 9.8      | 9.4t     |          | 44         |         |
| 46         | 7.5t     | 9.6      | 9.3      |          |    | 8.0t     | 9.3      | 9.0      |          | 46         |         |
| 48         |          | 9.1      | 8.8      |          |    | *43.5m x | 8.8      | 8.5      |          | 48         |         |
| 50         |          | 8.7      | 8.4      |          |    | 6.8t     | 8.3      | 8.1      |          | 50         |         |
| 52         |          | 50.2m x  | 8.0      |          |    |          | 7.9      | 7.7      |          | 52         |         |
| 54         |          | 8.6t     | 7.6      | 56.7m x  |    |          | 53.1m x  | 7.3      |          | 54         |         |
| 56         |          | *51.2m x | 7.2      | 6.5t     |    |          | 7.7t     | 7.0      | 58.8m x  | 56         |         |
| 58         |          | 8.2t     | 6.9      | 6.3      |    |          | *54.1m x | 6.6      | 5.9t     | 58         |         |
| 60         |          |          | 59.3m x  | 6.0      |    |          | 7.5t     | 6.4      | 5.7      | 60         |         |
| 62         |          |          | 6.7t     | 5.7      |    |          |          | 6.1      | 5.5      | 62         |         |
| 64         |          |          | *60.3m x | 5.5      |    |          |          | 62.2m x  | 5.2      | 64         |         |
| 66         |          |          | 6.6t     | 5.3      |    |          |          | 6.1t     | 5.0      | 66         |         |
| 68         |          |          |          | 67.9m x  |    |          |          | *63.2m x | 4.8      | 68         |         |
| 70         |          |          |          | 5.0t     |    |          |          | 5.9t     | 4.6      | 70         |         |
| 72         |          |          |          | *68.9m x |    |          |          |          | 70.8m x  | 72         |         |
| 74         |          |          |          | 4.9t     |    |          |          |          | 4.5t     | 74         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | *71.8m x |            |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 4.4t     |            |         |

• 注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 55 m タワー



|          |            | 55       |          |          |    | 48       |          |          |          | (単位 t)   |            |
|----------|------------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |          |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)  | 作業半径(m)    | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)  | 作業半径(m)    |
| 10       | 13.6m x    |          |          |          |    |          |          |          |          | 10       |            |
| 12       | 21.1t      |          |          |          |    | 14.3m x  |          |          |          | 12       |            |
| 14       |            |          |          |          |    | 19.4t    |          |          |          | 14       |            |
| 16       | 20.2       |          |          |          |    | 18.7     |          |          |          | 16       |            |
| 18       | 19.3       |          |          |          |    | 17.8     |          |          |          | 18       |            |
| 20       | 18.5       |          |          |          |    | 16.9     |          |          |          | 20       |            |
| 22       | 17.7       |          |          |          |    | 16.1     |          |          |          | 22       |            |
| 24       | 16.9       |          |          |          |    | 15.4     |          |          |          | 24       |            |
| 26       | 16.0       |          |          |          |    | 14.6     |          |          |          | 26       |            |
| 28       | 15.2       |          |          |          |    | 13.9     |          |          |          | 28       |            |
| 30       | 14.4       | 30.1m x  |          |          |    | 13.2     | 31.2m x  |          |          | 30       |            |
| 32       | 13.7       | 15.0t    |          |          |    | 12.5     | 13.5t    |          |          | 32       |            |
| 34       | 12.9       | 13.9     |          |          |    | 11.9     | 13.1     |          |          | 34       |            |
| 36       | 12.2       | 12.9     |          |          |    | 11.2     | 12.2     |          |          | 36       |            |
| 38       | 11.5       | 12.0     |          |          |    | 10.6     | 11.3     |          |          | 38       |            |
| 40       | 10.7       | 11.2     |          |          |    | 10.0     | 10.6     |          |          | 40       |            |
| 42       | 10.0       | 10.5     |          |          |    | 9.3      | 9.9      |          |          | 42       |            |
| 44       | 8.4        | 9.9      |          |          |    | 8.7      | 9.3      |          |          | 44       |            |
| 46       | 45.3m x    | 9.3      | 46.1m x  |          |    | 8.0      | 8.8      | 47.7m x  |          | 46       |            |
| 48       | 7.1t       | 8.8      | 8.6t     |          |    | 6.5      | 8.3      | 7.9t     |          | 48       |            |
| 50       | *46.3m x   | 8.3      | 8.1      |          |    | 48.1m x  | 7.9      | 7.8      |          | 50       |            |
| 52       | 6.1t       | 7.9      | 7.7      |          |    | 6.4      | 7.5      | 7.4      |          | 52       |            |
| 54       |            | 7.5      | 7.3      |          |    | *49.1m x | 7.1      | 7.0      |          | 54       |            |
| 56       |            | 7.2      | 7.0      |          |    | 5.4t     | 6.7      | 6.7      |          | 56       |            |
| 58       |            | 6.8      | 6.6      |          |    |          | 6.4      | 6.4      |          | 58       |            |
| 60       |            | *57.0m x | 6.3      | 60.8m x  |    |          | 6.1      | 6.1      |          | 60       |            |
| 62       |            | 6.7t     | 6.0      | 5.5t     |    |          | 58.9m x  | 5.8      | 62.8m x  | 62       |            |
| 64       |            |          | 5.8      | 5.3      |    |          | 6.0t     | 5.5      | 5.0t     | 64       |            |
| 66       |            |          | 5.5      | 5.1      |    |          | *59.9m x | 5.3      | 4.8      | 66       |            |
| 68       |            |          | 65.1m x  | 4.8      |    |          | 5.9t     | 5.1      | 4.6      | 68       |            |
| 70       |            |          | 5.4t     | 4.6      |    |          |          | 4.9      | 4.4      | 70       |            |
| 72       |            |          | *66.1m x | 4.4      |    |          |          | *69.0m x | 4.2      | 72       |            |
| 74       |            |          | 5.3t     | 4.3      |    |          |          | 4.8t     | 4.0      | 74       |            |
| 76       |            |          |          | 73.7m x  |    |          |          |          | 3.9      | 76       |            |
| 78       |            |          |          | 4.1t     |    |          |          |          | 3.7      | 78       |            |
| 80       |            |          |          | *74.7m x |    |          |          |          | 76.6m x  | 80       |            |
|          |            |          |          | 4.0t     |    |          |          |          | 3.7t     |          |            |
|          |            |          |          |          |    |          |          |          | *77.6m x |          |            |
|          |            |          |          |          |    |          |          |          | 3.6t     |          |            |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 58 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 58       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |    |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|----|
| タワージブ長さ(m) |          | 27       |          |          |    | 30       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |    |
| タワー角(°)    |          | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    |    |
| 作業半径(m)    |          |          |          |          |    |          |          |          |          | 作業半径(m)    |    |
| 8          | 9.7m x   |          |          |          |    |          |          |          |          | 8          |    |
| 9          | 27.0t    |          |          |          |    | 10.4m x  |          |          |          | 9          |    |
| 10         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |    |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |    |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |    |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 16         |    |
| 18         | 27.0     |          |          |          |    | 24.6     |          |          |          | 18         |    |
| 20         | 25.3     | 23.9m x  |          |          |    | 24.6     |          |          |          | 20         |    |
| 22         | 23.3     | 23.0t    |          |          |    | 22.9     | 25.0m x  |          |          | 22         |    |
| 24         | 21.3     | 23.0     |          |          |    | 21.3     | 21.8t    |          |          | 24         |    |
| 26         | 19.1     | 20.8     |          |          |    | 19.6     | 20.8     |          |          | 26         |    |
| 28         | 15.7     | 19.0     |          |          |    | 17.8     | 19.0     |          |          | 28         |    |
| 30         | 28.4m x  | 17.5     |          |          |    | 15.5     | 17.5     |          |          | 30         |    |
| 32         | 14.4t    | 16.2     |          |          |    | 31.2m x  | 16.1     |          |          | 32         |    |
| 34         | *29.4m x | 15.0     | 37.6m x  |          |    | 12.6t    | 15.0     |          |          | 34         |    |
| 36         | 11.3t    | 14.0     | 12.6t    |          |    | *32.2m x | 14.0     | 39.2m x  |          | 36         |    |
| 38         |          | 13.1     | 12.4     |          |    | 10.3t    | 13.1     | 11.8t    |          | 38         |    |
| 40         |          | 39.1m x  | 11.6     |          |    |          | 12.3     | 11.5     |          | 40         |    |
| 42         |          | 12.7t    | 11.0     |          |    |          | 11.6     | 10.8     |          | 42         |    |
| 44         |          | *40.1m x | 10.3     |          |    |          | *43.0m x | 10.2     |          | 44         |    |
| 46         |          | 12.3t    | 9.8      |          |    |          | 11.2t    | 9.6      |          | 46         |    |
| 48         |          |          | 9.3      | 50.2m x  |    |          |          | 9.1      |          | 48         |    |
| 50         |          |          | 48.8m x  | 8.1t     |    |          |          | 8.7      | 52.2m x  | 50         |    |
| 52         |          |          | 9.1t     | 7.7      |    |          |          | 51.7m x  | 7.5t     | 52         |    |
| 54         |          |          | *49.8m x | 7.3      |    |          |          | 8.3t     | 7.2      | 54         |    |
| 56         |          |          | 8.8t     | 7.0      |    |          |          | *52.7m x | 6.8      | 56         |    |
| 58         |          |          |          | 57.8m x  |    |          |          | 8.1t     | 6.5      | 58         |    |
| 60         |          |          |          | 6.7t     |    |          |          |          | 6.2      | 60         |    |
| 62         |          |          |          | *58.8m x |    |          |          |          | 60.7m x  | 62         |    |
| 64         |          |          |          | 6.5t     |    |          |          |          | 6.1t     | 64         |    |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | *61.7m x |            | 64 |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 6.0t     |            |    |

| タワー長さ(m)   |          | 58       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |    |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|----|
| タワージブ長さ(m) |          | 33       |          |          |    | 36       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |    |
| タワー角(°)    |          | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    |    |
| 作業半径(m)    |          |          |          |          |    |          |          |          |          | 作業半径(m)    |    |
| 9          | 11.0m x  |          |          |          |    | 11.7m x  |          |          |          | 9          |    |
| 10         | 27.0t    |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |    |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |    |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |    |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 16         |    |
| 18         | 25.5     |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 18         |    |
| 20         | 23.9     |          |          |          |    | 23.3     |          |          |          | 20         |    |
| 22         | 22.5     |          |          |          |    | 21.8     |          |          |          | 22         |    |
| 24         | 21.1     | 26.1m x  |          |          |    | 20.4     | 27.3m x  |          |          | 24         |    |
| 26         | 19.5     | 20.3t    |          |          |    | 19.1     | 18.9t    |          |          | 26         |    |
| 28         | 17.8     | 18.6     |          |          |    | 17.8     | 18.3     |          |          | 28         |    |
| 30         | 16.2     | 17.1     |          |          |    | 16.5     | 16.8     |          |          | 30         |    |
| 32         | 14.6     | 15.8     |          |          |    | 15.2     | 15.6     |          |          | 32         |    |
| 34         | 11.4     | 14.7     |          |          |    | 13.9     | 14.5     |          |          | 34         |    |
| 36         | *35.0m x | 13.7     |          |          |    | 11.4     | 13.5     |          |          | 36         |    |
| 38         | 9.4t     | 12.8     | 40.8m x  |          |    | 36.8m x  | 12.6     |          |          | 38         |    |
| 40         |          | 12.0     | 11.0t    |          |    | 10.1t    | 11.8     | 42.4m x  |          | 40         |    |
| 42         |          | 11.3     | 10.7     |          |    | *37.8m x | 11.1     | 10.4t    |          | 42         |    |
| 44         |          | 10.7     | 10.0     |          |    | 8.5t     | 10.5     | 10.0     |          | 44         |    |
| 46         |          | 44.9m x  | 9.5      |          |    |          | 10.0     | 9.4      |          | 46         |    |
| 48         |          | 10.4t    | 9.0      |          |    |          | 47.8m x  | 8.9      |          | 48         |    |
| 50         |          | *45.9m x | 8.5      |          |    |          | 9.5t     | 8.5      |          | 50         |    |
| 52         |          | 10.1t    | 8.1      | 54.2m x  |    |          | *48.8m x | 8.0      |          | 52         |    |
| 54         |          |          | 7.7      | 7.0t     |    |          | 9.2t     | 7.7      | 56.2m x  | 54         |    |
| 56         |          |          | 54.6m x  | 6.7      |    |          |          | 7.3      | 6.5t     | 56         |    |
| 58         |          |          | 7.6t     | 6.3      |    |          |          | 57.5m x  | 6.3      | 58         |    |
| 60         |          |          | *55.6m x | 6.1      |    |          |          | 7.1t     | 6.0      | 60         |    |
| 62         |          |          | 7.4t     | 5.8      |    |          |          | *58.5m x | 5.7      | 62         |    |
| 64         |          |          |          | 63.6m x  |    |          |          | 6.9t     | 5.5      | 64         |    |
| 66         |          |          |          | 5.6t     |    |          |          |          | 5.2      | 66         |    |
| 68         |          |          |          | *64.6m x |    |          |          |          | 66.5m x  | 68         |    |
| 70         |          |          |          | 5.5t     |    |          |          |          | 5.2t     | 70         |    |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | *67.5m x |            | 70 |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 5.1t     |            |    |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 58 m タワー



|          |            | 58       |          |          |    | 42       |          |          |          | (単位 t)   |            |
|----------|------------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |          |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)  | 作業半径(m)    | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)  | 作業半径(m)    |
| 10       | 12.3m x    |          |          |          |    | 13.0m x  |          |          |          | 10       |            |
| 12       | 26.9t      |          |          |          |    | 25.4t    |          |          |          | 12       |            |
| 14       | 26.4       |          |          |          |    | 24.8     |          |          |          | 14       |            |
| 16       | 24.9       |          |          |          |    | 23.4     |          |          |          | 16       |            |
| 18       | 23.5       |          |          |          |    | 22.2     |          |          |          | 18       |            |
| 20       | 22.1       |          |          |          |    | 21.0     |          |          |          | 20       |            |
| 22       | 20.8       |          |          |          |    | 19.8     |          |          |          | 22       |            |
| 24       | 19.6       |          |          |          |    | 18.7     |          |          |          | 24       |            |
| 26       | 18.4       | 28.4m x  |          |          |    | 17.6     | 29.5m x  |          |          | 26       |            |
| 28       | 17.2       | 17.4t    |          |          |    | 16.6     | 16.1t    |          |          | 28       |            |
| 30       | 16.1       | 16.3     |          |          |    | 15.6     | 15.7     |          |          | 30       |            |
| 32       | 15.0       | 15.0     |          |          |    | 14.6     | 14.5     |          |          | 32       |            |
| 34       | 13.8       | 13.9     |          |          |    | 13.6     | 13.5     |          |          | 34       |            |
| 36       | 12.7       | 13.0     |          |          |    | 12.6     | 12.5     |          |          | 36       |            |
| 38       | 11.1       | 12.2     |          |          |    | 11.7     | 11.7     |          |          | 38       |            |
| 40       | 39.7m x    | 11.4     |          |          |    | 10.6     | 11.0     |          |          | 40       |            |
| 42       | 8.9t       | 10.7     |          |          |    | 8.6      | 10.4     | 45.5m x  |          | 42       |            |
| 44       | *40.7m x   | 10.1     | 9.8      |          |    | 42.5m x  | 9.8      | 9.2t     |          | 44       |            |
| 46       | 7.5t       | 9.6      | 9.3      |          |    | 8.0t     | 9.2      | 9.0      |          | 46       |            |
| 48       |            | 9.1      | 8.8      |          |    | *43.5m x | 8.7      | 8.6      |          | 48       |            |
| 50       |            | 8.6      | 8.3      |          |    | 6.8t     | 8.3      | 8.1      |          | 50       |            |
| 52       |            | 50.7m x  | 7.9      |          |    |          | 7.9      | 7.7      |          | 52       |            |
| 54       |            | 8.5t     | 7.5      |          |    |          | 53.6m x  | 7.3      |          | 54       |            |
| 56       |            | *51.7m x | 7.2      | 58.2m x  |    |          | 7.6t     | 7.0      |          | 56       |            |
| 58       |            | 8.3t     | 6.8      | 6.1t     |    |          | *54.6m x | 6.6      | 60.3m x  | 58       |            |
| 60       |            |          | 6.5      | 5.8      |    |          | 7.4t     | 6.3      | 5.5t     | 60       |            |
| 62       |            |          | 60.4m x  | 5.5      |    |          |          | 6.1      | 5.3      | 62       |            |
| 64       |            |          | 6.5t     | 5.3      |    |          |          | 63.3m x  | 5.0      | 64       |            |
| 66       |            |          | *61.4m x | 5.1      |    |          |          | 5.9t     | 4.8      | 66       |            |
| 68       |            |          | 6.3t     | 4.9      |    |          |          | *64.3m x | 4.6      | 68       |            |
| 70       |            |          |          | 69.4m x  |    |          |          | 5.8t     | 4.4      | 70       |            |
| 72       |            |          |          | 4.7t     |    |          |          |          | 4.2      | 72       |            |
| 74       |            |          |          | *70.4m x |    |          |          |          | 72.3m x  | 74       |            |
| 76       |            |          |          | 4.6t     |    |          |          |          | 4.2t     | 76       |            |
|          |            |          |          |          |    |          |          |          | *73.3m x |          |            |
|          |            |          |          |          |    |          |          |          | 4.1t     |          |            |

・注記は、44 ページに記載されています。



■ 58 m タワー



|          |            | 58       |          |    |          | 48       |          |          |          | (単位 t)   |            |
|----------|------------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |          |          |    |          |          |          |          |          | タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)  | 作業半径(m)    | 90       | 80       | 70 | 60       | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)  | 作業半径(m)    |
| 10       | 13.6m x    |          |          |    |          |          |          |          |          | 10       |            |
| 12       | 20.8t      |          |          |    |          | 14.3m x  |          |          |          | 12       |            |
| 14       |            |          |          |    |          | 18.8t    |          |          |          | 14       |            |
| 16       | 19.8       |          |          |    |          | 18.1     |          |          |          | 16       |            |
| 18       | 19.2       |          |          |    |          | 17.3     |          |          |          | 18       |            |
| 20       | 18.4       |          |          |    |          | 16.5     |          |          |          | 20       |            |
| 22       | 17.6       |          |          |    |          | 15.8     |          |          |          | 22       |            |
| 24       | 16.8       |          |          |    |          | 15.1     |          |          |          | 24       |            |
| 26       | 16.0       |          |          |    |          | 14.4     |          |          |          | 26       |            |
| 28       | 15.2       |          |          |    |          | 13.8     |          |          |          | 28       |            |
| 30       | 14.4       | 30.6m x  |          |    |          | 13.1     | 31.7m x  |          |          | 30       |            |
| 32       | 13.7       | 14.6t    |          |    |          | 12.5     | 13.1t    |          |          | 32       |            |
| 34       | 12.9       | 13.8     |          |    |          | 11.9     | 13.0     |          |          | 34       |            |
| 36       | 12.2       | 12.8     |          |    |          | 11.2     | 12.0     |          |          | 36       |            |
| 38       | 11.5       | 11.9     |          |    |          | 10.6     | 11.2     |          |          | 38       |            |
| 40       | 10.7       | 11.1     |          |    |          | 10.0     | 10.5     |          |          | 40       |            |
| 42       | 10.0       | 10.5     |          |    |          | 9.3      | 9.8      |          |          | 42       |            |
| 44       | 8.4        | 9.8      |          |    |          | 8.7      | 9.2      |          |          | 44       |            |
| 46       | 45.3m x    | 9.3      | 47.1m x  |    |          | 8.0      | 8.7      | 48.7m x  |          | 46       |            |
| 48       | 7.1t       | 8.8      | 8.4t     |    |          | 6.5      | 8.2      | 7.7t     |          | 48       |            |
| 50       | *46.3m x   | 8.3      | 8.2      |    |          | 48.1m x  | 7.8      | 7.4      |          | 50       |            |
| 52       | 6.1t       | 7.9      | 7.7      |    |          | 6.4t     | 7.4      | 7.1      |          | 52       |            |
| 54       |            | 7.5      | 7.3      |    |          | *49.1m x | 7.0      | 6.7      |          | 54       |            |
| 56       |            | 7.1      | 7.0      |    |          | 5.4t     | 6.7      | 6.4      |          | 56       |            |
| 58       |            | 6.8      | 6.6      |    |          |          | 6.4      | 6.1      |          | 58       |            |
| 60       |            | 56.5m x  | 6.3      |    | 62.3m x  |          | 6.1      | 5.8      |          | 60       |            |
| 62       |            | 6.7t     | 6.0      |    | 5.1t     |          | 5.9t     | 5.5      | 64.3m x  | 62       |            |
| 64       |            | *57.5m x | 5.8      |    | 4.9      |          | *60.4m x | 5.3      | 4.6t     | 64       |            |
| 66       |            | 6.6t     | 5.5      |    | 4.7      |          | 5.8t     | 5.1      | 4.4      | 66       |            |
| 68       |            |          | 5.3      |    | 4.4      |          |          | 4.9      | 4.2      | 68       |            |
| 70       |            |          | 66.2m x  |    | 4.4      |          |          | 69.0m x  | 4.0      | 70       |            |
| 72       |            |          | 5.3t     |    | 4.3      |          |          | 4.8t     | 3.8      | 72       |            |
| 74       |            |          | *67.2m x |    | 4.1      |          |          | *70.1m x | 3.7      | 74       |            |
| 76       |            |          | 5.2t     |    | 3.9      |          |          | 4.6t     | 3.5      | 76       |            |
| 78       |            |          |          |    | 75.2m x  |          |          |          | 3.4      | 78       |            |
| 80       |            |          |          |    | 3.8t     |          |          |          | 78.1m x  | 80       |            |
| 82       |            |          |          |    | *76.2m x |          |          |          | 3.4t     | 82       |            |
|          |            |          |          |    | 3.7t     |          |          |          | *79.1m x |          |            |
|          |            |          |          |    |          |          |          |          | 3.3t     |          |            |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 58 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m)   | 58       |          |          | タワー長さ(m)   |
|------------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 51       |          |          | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)    | 90       | 80       | 70       | タワー角(°)    |
| 作業半径(m)    |          |          |          | 作業半径(m)    |
| 12         | 14.9m x  |          |          | 12         |
| 14         | 17.8t    |          |          | 14         |
| 16         | 17.4     |          |          | 16         |
| 18         | 16.6     |          |          | 18         |
| 20         | 15.9     |          |          | 20         |
| 22         | 15.2     |          |          | 22         |
| 24         | 14.5     |          |          | 24         |
| 26         | 13.9     |          |          | 26         |
| 28         | 13.3     |          |          | 28         |
| 30         | 12.7     | 32.9m x  |          | 30         |
| 32         | 12.1     | 12.4t    |          | 32         |
| 34         | 11.6     | 11.9     |          | 34         |
| 36         | 11.0     | 11.1     |          | 36         |
| 38         | 10.5     | 10.4     |          | 38         |
| 40         | 9.9      | 9.7      |          | 40         |
| 42         | 9.3      | 9.1      |          | 42         |
| 44         | 8.8      | 8.6      |          | 44         |
| 46         | 8.3      | 8.1      |          | 46         |
| 48         | 7.7      | 7.7      | 50.3m x  | 48         |
| 50         | 6.3      | 7.3      | 7.2t     | 50         |
| 52         | 50.9m x  | 6.9      | 6.9      | 52         |
| 54         | 5.6t     | 6.6      | 6.5      | 54         |
| 56         | *51.9m x | 6.3      | 6.2      | 56         |
| 58         | 4.8t     | 6.0      | 5.9      | 58         |
| 60         |          | 5.7      | 5.6      | 60         |
| 62         |          | 5.5      | 5.3      | 62         |
| 64         |          | 62.3m x  | 5.1      | 64         |
| 66         |          | 5.4t     | 4.9      | 66         |
| 68         |          | *63.3m x | 4.7      | 68         |
| 70         |          | 5.3t     | 4.5      | 70         |
| 72         |          |          | 71.9m x  | 72         |
| 74         |          |          | 4.3t     | 74         |
| 76         |          |          | *73.0m x | 76         |
|            |          |          | 4.2t     |            |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 61 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 61       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 27       |          |          |    | 30       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 8          | 9.7m x   |          |          |          |    |          |          |          |          | 8          |         |
| 9          | 27.0t    |          |          |          |    | 10.4m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 26.0     |          |          |          |    | 25.4     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 24.1     |          |          |          |    | 23.6     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 22.4     | 24.4m x  |          |          |    | 22.1     | 25.5m x  |          |          | 22         |         |
| 24         | 20.4     | 22.4t    |          |          |    | 20.5     | 21.3t    |          |          | 24         |         |
| 26         | 18.3     | 20.8     |          |          |    | 18.9     | 20.8     |          |          | 26         |         |
| 28         | 15.6     | 19.0     |          |          |    | 17.2     | 19.0     |          |          | 28         |         |
| 30         | 28.4m x  | 17.5     |          |          |    | 15.1     | 17.4     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.4t    | 16.1     |          |          |    | 31.2m x  | 16.1     |          |          | 32         |         |
| 34         | *29.4m x | 15.0     |          |          |    | 12.5t    | 15.0     |          |          | 34         |         |
| 36         | 11.5t    | 14.0     | 38.6m x  |          |    | *32.2m x | 14.0     |          |          | 36         |         |
| 38         |          | 13.1     | 12.2t    |          |    | 10.4t    | 13.1     | 40.2m x  |          | 38         |         |
| 40         |          | 39.6m x  | 11.7     |          |    |          | 12.3     | 11.4t    |          | 40         |         |
| 42         |          | 12.4t    | 11.0     |          |    |          | 11.6     | 10.8     |          | 42         |         |
| 44         |          | *40.6m x | 10.4     |          |    |          | 42.5m x  | 10.2     |          | 44         |         |
| 46         |          | 12.0t    | 9.8      |          |    |          | 11.4t    | 9.7      |          | 46         |         |
| 48         |          |          | 9.3      | 51.7m x  |    |          | *43.5m x | 9.2      |          | 48         |         |
| 50         |          |          | 49.8m x  | 7.5t     |    |          | 11.1t    | 8.7      | 53.7m x  | 50         |         |
| 52         |          |          | 8.9t     | 7.5      |    |          |          | 8.3      | 7.0t     | 52         |         |
| 54         |          |          | *50.8m x | 7.1      |    |          |          | 52.7m x  | 6.9      | 54         |         |
| 56         |          |          | 8.6t     | 6.8      |    |          |          | 8.1t     | 6.6      | 56         |         |
| 58         |          |          |          | 6.5      |    |          |          | *53.7m x | 6.3      | 58         |         |
| 60         |          |          |          | 59.3m x  |    |          |          | 7.9t     | 6.0      | 60         |         |
| 62         |          |          |          | 6.3t     |    |          |          |          | 5.7      | 62         |         |
| 64         |          |          |          | *60.3m x |    |          |          |          | 62.2m x  | 64         |         |
| 66         |          |          |          | 6.1t     |    |          |          |          | 5.7t     | 66         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | *63.2m x |            |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 5.6t     |            |         |

| タワー長さ(m)   |          | 61       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 33       |          |          |    | 36       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 9          | 11.0m x  |          |          |          |    | 11.7m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0t    |          |          |          |    | 26.9t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 26.8     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 26.0     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 26.0     |          |          |          |    | 25.2     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 24.3     |          |          |          |    | 23.8     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 22.8     |          |          |          |    | 22.4     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 21.4     |          |          |          |    | 21.1     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 20.1     | 26.6m x  |          |          |    | 19.9     | 27.8m x  |          |          | 24         |         |
| 26         | 18.8     | 19.8t    |          |          |    | 18.8     | 18.4t    |          |          | 26         |         |
| 28         | 17.4     | 18.6     |          |          |    | 17.6     | 18.2     |          |          | 28         |         |
| 30         | 16.0     | 17.1     |          |          |    | 16.5     | 16.7     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.3     | 15.8     |          |          |    | 15.2     | 15.5     |          |          | 32         |         |
| 34         | 11.4     | 14.7     |          |          |    | 13.9     | 14.4     |          |          | 34         |         |
| 36         | *35.0m x | 13.7     |          |          |    | 11.5     | 13.4     |          |          | 36         |         |
| 38         | 9.4t     | 12.8     | 41.8m x  |          |    | 36.8m x  | 12.5     |          |          | 38         |         |
| 40         |          | 12.0     | 10.7t    |          |    | 10.1t    | 11.8     | 43.4m x  |          | 40         |         |
| 42         |          | 11.3     | 10.7     |          |    | *37.8m x | 11.1     | 10.2t    |          | 42         |         |
| 44         |          | 10.7     | 10.1     |          |    | 8.5t     | 10.5     | 10.0     |          | 44         |         |
| 46         |          | 45.4m x  | 9.5      |          |    |          | 9.9      | 9.4      |          | 46         |         |
| 48         |          | 10.3t    | 9.0      |          |    |          | 9.4      | 8.9      |          | 48         |         |
| 50         |          | *46.4m x | 8.5      |          |    |          | 48.3m x  | 8.5      |          | 50         |         |
| 52         |          | 10.0t    | 8.1      | 55.7m x  |    |          | 9.3t     | 8.0      |          | 52         |         |
| 54         |          |          | 7.7      | 6.5t     |    |          | *49.3m x | 7.7      | 57.7m x  | 54         |         |
| 56         |          |          | 55.6m x  | 6.4      |    |          | 9.1t     | 7.3      | 6.1t     | 56         |         |
| 58         |          |          | 7.4t     | 6.1      |    |          |          | 7.0      | 6.0      | 58         |         |
| 60         |          |          | *56.6m x | 5.8      |    |          |          | 58.5m x  | 5.8      | 60         |         |
| 62         |          |          | 7.3t     | 5.6      |    |          |          | 6.9t     | 5.5      | 62         |         |
| 64         |          |          |          | 5.3      |    |          |          | *59.5m x | 5.3      | 64         |         |
| 66         |          |          |          | 65.1m x  |    |          |          | 6.7t     | 5.0      | 66         |         |
| 68         |          |          |          | 5.2t     |    |          |          |          | 4.8      | 68         |         |
| 70         |          |          |          | *66.1m x |    |          |          |          | *69.0m x | 70         |         |
| 72         |          |          |          | 5.1t     |    |          |          |          | 4.7t     | 72         |         |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 61 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 61       |          |          |    | 42       |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 39       |          |          |    | 42       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 10         | 12.3m x  |          |          |          |    | 13.0m x  |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 25.0t    |          |          |          |    | 23.4t    |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 24.5     |          |          |          |    | 23.1     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 24.0     |          |          |          |    | 22.6     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 22.9     |          |          |          |    | 21.6     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 21.6     |          |          |          |    | 20.4     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 20.4     |          |          |          |    | 19.3     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 19.3     |          |          |          |    | 18.3     |          |          |          | 24         |         |
| 26         | 18.3     |          |          |          |    | 17.4     |          |          |          | 26         |         |
| 28         | 17.2     | 28.9m x  |          |          |    | 16.5     |          |          |          | 28         |         |
| 30         | 16.1     | 16.9t    |          |          |    | 15.6     |          |          |          | 30         |         |
| 32         | 15.0     | 16.2     |          |          |    | 15.6     | 15.6     |          |          | 32         |         |
| 34         | 13.8     | 14.9     |          |          |    | 14.6     | 14.4     |          |          | 34         |         |
| 36         | 12.7     | 13.9     |          |          |    | 13.6     | 13.4     |          |          | 36         |         |
| 38         | 11.1     | 12.9     |          |          |    | 12.6     | 12.5     |          |          | 38         |         |
| 40         |          | 12.1     |          |          |    | 11.7     | 11.7     |          |          | 40         |         |
| 42         | 39.7m x  | 11.3     |          |          |    | 10.6     | 10.9     |          |          | 42         |         |
| 44         | 8.9t     | 10.7     | 45.0m x  |          |    | 8.6      | 10.3     |          |          | 44         |         |
| 46         | *40.7m x | 10.1     | 9.5t     |          |    | 42.5m x  | 9.7      | 46.6m x  |          | 46         |         |
| 48         | 7.5t     | 9.5      | 9.3      |          |    | 8.0t     | 9.2      | 8.9t     |          | 48         |         |
| 50         |          | 9.0      | 8.8      |          |    | *43.5m x | 8.7      | 8.5      |          | 50         |         |
| 52         |          | 8.6      | 8.3      |          |    | 6.8t     | 8.2      | 8.1      |          | 52         |         |
| 54         |          | 51.2m x  | 7.9      |          |    |          | 7.8      | 7.7      |          | 54         |         |
| 56         |          | 8.3t     | 7.5      |          |    |          | 7.5      | 7.3      |          | 56         |         |
| 58         |          | *52.2m x | 7.2      | 59.7m x  |    |          | 54.1m x  | 7.0      |          | 58         |         |
| 60         |          | 8.1t     | 6.8      | 5.6t     |    |          | 7.5t     | 6.6      | 61.8m x  | 58         |         |
| 62         |          |          | 6.5      | 5.6      |    |          | *55.1m x | 6.3      | 5.2t     | 60         |         |
| 64         |          |          | 61.4m x  | 5.3      |    |          | 7.3t     | 6.0      | 5.2      | 62         |         |
| 66         |          |          | 6.3t     | 5.1      |    |          |          | 5.8      | 4.9      | 64         |         |
| 68         |          |          | *62.4m x | 4.9      |    |          |          | 64.3m x  | 4.7      | 66         |         |
| 70         |          |          | 6.2t     | 4.7      |    |          |          | 5.8t     | 4.5      | 68         |         |
| 72         |          |          |          | 4.5      |    |          |          | *65.3m x | 4.3      | 70         |         |
| 74         |          |          |          | 70.9m x  |    |          |          | 5.6t     | 4.1      | 72         |         |
| 76         |          |          |          | 4.4t     |    |          |          |          | 73.8m x  | 74         |         |
| 78         |          |          |          | *71.9m x |    |          |          |          | 3.9t     | 76         |         |
|            |          |          |          | 4.3t     |    |          |          |          | *74.8m x | 78         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 3.8t     |            |         |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 61 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 61       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 45       |          |          |    | 48       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 10         | 13.6m x  |          |          |          |    |          |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 20.6t    |          |          |          |    | 14.3m x  |          |          |          | 12         |         |
| 14         |          |          |          |          |    | 18.2t    |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 19.6     |          |          |          |    | 17.6     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 18.9     |          |          |          |    | 16.7     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 18.2     |          |          |          |    | 16.1     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 17.5     |          |          |          |    | 15.5     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 16.8     |          |          |          |    | 14.8     |          |          |          | 24         |         |
| 26         | 15.9     |          |          |          |    | 14.2     |          |          |          | 26         |         |
| 28         | 15.1     |          |          |          |    | 13.5     |          |          |          | 28         |         |
| 30         | 14.4     | 31.1m x  |          |          |    | 13.0     | 32.3m x  |          |          | 30         |         |
| 32         | 13.7     | 14.2t    |          |          |    | 12.4     | 12.7t    |          |          | 32         |         |
| 34         | 12.9     | 13.7     |          |          |    | 11.7     | 11.9     |          |          | 34         |         |
| 36         | 12.2     | 12.7     |          |          |    | 10.9     | 11.1     |          |          | 36         |         |
| 38         | 11.5     | 11.9     |          |          |    | 10.4     | 10.3     |          |          | 38         |         |
| 40         | 10.7     | 11.1     |          |          |    | 9.9      | 9.7      |          |          | 40         |         |
| 42         | 9.9      | 10.4     |          |          |    | 9.3      | 9.1      |          |          | 42         |         |
| 44         | 8.4      | 9.8      |          |          |    | 8.7      | 8.6      |          |          | 44         |         |
| 46         | 45.3m x  | 8.7      | 48.2m x  |          |    | 8.0      | 8.1      | 49.7m x  |          | 46         |         |
| 48         | 7.1t     | 8.2      | 8.1t     |          |    | 6.5      | 7.7      | 7.5t     |          | 48         |         |
| 50         | *46.3m x | 7.8      | 7.7      |          |    | 48.1m x  | 7.3      | 7.4      |          | 50         |         |
| 52         | 6.1t     | 7.4      | 7.3      |          |    | 6.4t     | 6.9      | 7.0      |          | 52         |         |
| 54         |          | 7.1      | 7.0      |          |    | *49.1m x | 6.6      | 6.7      |          | 54         |         |
| 56         |          | 6.8      | 6.6      |          |    | 5.4t     | 6.3      | 6.4      |          | 56         |         |
| 58         |          | 57.0m x  | 6.3      |          |    |          | 6.0      | 6.1      |          | 58         |         |
| 60         |          | 6.6t     | 6.0      | 63.8m x  |    |          | 59.9m x  | 5.8      |          | 60         |         |
| 62         |          | *58.0m x | 5.8      | 4.6t     |    |          | 5.7t     | 5.5      | 65.8m x  | 62         |         |
| 64         |          | 6.5t     | 5.5      | 4.6      |    |          | *60.9m x | 5.3      | 3.9t     | 64         |         |
| 66         |          |          | 5.3      | 4.4      |    |          | 5.6t     | 5.0      | 3.9      | 66         |         |
| 68         |          |          | 67.2m x  | 4.2      |    |          |          | 4.8      | 3.7      | 68         |         |
| 70         |          |          | 5.1t     | 4.0      |    |          |          | 4.6      | 3.6      | 70         |         |
| 72         |          |          | *68.2m x | 3.8      |    |          |          | 70.1m x  | 3.4      | 72         |         |
| 74         |          |          | 5.0t     | 3.7      |    |          |          | 4.6t     | 3.2      | 74         |         |
| 76         |          |          |          | 3.5      |    |          |          | *71.1m x | 3.1      | 76         |         |
| 78         |          |          |          | 76.7m x  |    |          |          | 4.5t     | 3.0      | 78         |         |
| 80         |          |          |          | 3.5t     |    |          |          |          | 79.6m x  | 80         |         |
| 82         |          |          |          | *77.7m x |    |          |          |          | 2.9t     | 82         |         |
| 84         |          |          |          | 3.4t     |    |          |          |          | *80.6m x | 84         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 2.8t     |            |         |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 61 m タワー



(単位 t)

| タワー長さ(m)   | 61       |          |          | タワー長さ(m)   |
|------------|----------|----------|----------|------------|
| タワージブ長さ(m) | 51       |          |          | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)    | 90       | 80       | 70       | タワー角(°)    |
| 作業半径(m)    |          |          |          | 作業半径(m)    |
| 12         | 14.9m x  |          |          | 12         |
| 14         | 16.9t    |          |          | 14         |
| 16         | 16.5     |          |          | 16         |
| 18         | 15.8     |          |          | 18         |
| 20         | 15.1     |          |          | 20         |
| 22         | 14.4     |          |          | 22         |
| 24         | 13.8     |          |          | 24         |
| 26         | 13.2     |          |          | 26         |
| 28         | 12.7     |          |          | 28         |
| 30         | 12.1     | 33.4m x  |          | 30         |
| 32         | 11.6     | 11.9t    |          | 32         |
| 34         | 11.1     | 11.8     |          | 34         |
| 36         | 10.6     | 11.0     |          | 36         |
| 38         | 10.1     | 10.2     |          | 38         |
| 40         | 9.6      | 9.6      |          | 40         |
| 42         | 9.1      | 9.0      |          | 42         |
| 44         | 8.6      | 8.5      |          | 44         |
| 46         | 8.1      | 8.0      |          | 46         |
| 48         | 7.4      | 7.6      | 51.3m x  | 48         |
| 50         | 6.3      | 7.2      | 6.8t     | 50         |
| 52         | 50.9m x  | 6.8      | 6.8      | 52         |
| 54         | 5.6t     | 6.5      | 6.4      | 54         |
| 56         | *51.9m x | 6.2      | 6.1      | 56         |
| 58         | 4.8t     | 5.9      | 5.8      | 58         |
| 60         |          | 5.6      | 5.5      | 60         |
| 62         |          | 5.4      | 5.3      | 62         |
| 64         |          | 62.8m x  | 5.0      | 64         |
| 66         |          | 5.3t     | 4.8      | 66         |
| 68         |          | *63.8m x | 4.6      | 68         |
| 70         |          | 5.2t     | 4.4      | 70         |
| 72         |          |          | 4.2      | 72         |
| 74         |          |          | 73.0m x  | 74         |
| 76         |          |          | 4.1t     | 76         |
|            |          |          | *74.0m x |            |
|            |          |          | 4.1t     |            |

・注記は、44 ページに記載されています。

■ 64 m タワー



| タワー長さ(m)   |          | 64       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 27       |          |          |    | 30       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 8          | 9.7m x   |          |          |          |    | 10.4m x  |          |          |          | 8          |         |
| 9          | 27.0t    |          |          |          |    | 27.0t    |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 27.0     |          |          |          |    | 27.0     |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 27.0     |          |          |          |    | 26.4     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 27.0     |          |          |          |    | 25.8     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 27.0     |          |          |          |    | 24.6     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 26.0     |          |          |          |    | 23.1     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 24.3     |          |          |          |    | 21.6     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 22.5     | 24.9m x  |          |          |    | 20.1     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 20.7     | 21.9t    |          |          |    | 18.6     | 20.2     |          |          | 24         |         |
| 26         | 18.7     | 20.7     |          |          |    | 17.0     | 19.0     |          |          | 26         |         |
| 28         | 15.7     | 19.0     |          |          |    | 15.1     | 17.4     |          |          | 28         |         |
| 30         | 28.4m x  | 17.4     |          |          |    | 31.2m x  | 16.1     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.5t    | 16.1     |          |          |    | 12.5t    | 15.0     |          |          | 32         |         |
| 34         | *29.4m x | 15.0     |          |          |    | *32.2m x | 14.0     |          |          | 34         |         |
| 36         | 11.5t    | 14.0     | 39.6m x  |          |    | 10.4t    | 13.1     | 41.2m x  |          | 36         |         |
| 38         |          | 13.1     | 11.8t    |          |    |          | 12.3     | 11.1t    |          | 38         |         |
| 40         |          | 12.2     | 11.6     |          |    |          | 11.6     | 10.8     |          | 40         |         |
| 42         |          | 40.1m x  | 11.0     |          |    |          | 43.0m x  | 10.2     |          | 42         |         |
| 44         |          | 12.1t    | 10.3     |          |    |          | 10.8t    | 9.6      |          | 44         |         |
| 46         |          | *41.1m x | 9.8      |          |    |          | *44.0m x | 9.1      |          | 46         |         |
| 48         |          | 11.1t    | 9.3      |          |    |          | 10.0t    | 8.6      |          | 48         |         |
| 50         |          |          | 8.8      | 53.2m x  |    |          |          | 8.2      | 55.2m x  | 50         |         |
| 52         |          |          | 50.8m x  | 6.8t     |    |          |          | 7.9t     | 6.1t     | 52         |         |
| 54         |          |          | 8.6t     | 6.6      |    |          |          | *54.7m x | 6.0      | 54         |         |
| 56         |          |          | *51.8m x | 6.3      |    |          |          | 7.7t     | 5.7      | 56         |         |
| 58         |          |          | 8.4t     | 6.0      |    |          |          | 7.7t     | 5.5      | 58         |         |
| 60         |          |          |          | 5.7      |    |          |          |          | 5.2      | 60         |         |
| 62         |          |          |          | 60.8m x  |    |          |          |          | 63.7m x  | 62         |         |
| 64         |          |          |          | 5.6t     |    |          |          |          | 5.0t     | 64         |         |
| 66         |          |          |          | *61.8m x |    |          |          |          | *64.7m x | 66         |         |
| 68         |          |          |          | 5.5t     |    |          |          |          | 4.9t     | 68         |         |

| タワー長さ(m)   |          | 64       |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m)   |         |
|------------|----------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|------------|---------|
| タワージブ長さ(m) |          | 33       |          |          |    | 36       |          |          |          | タワージブ長さ(m) |         |
| タワー角(°)    | 作業半径(m)  | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)    | 作業半径(m) |
| 9          | 11.0m x  |          |          |          |    | 11.7m x  |          |          |          | 9          |         |
| 10         | 25.8t    |          |          |          |    | 24.1t    |          |          |          | 10         |         |
| 12         | 25.4     |          |          |          |    | 24.0     |          |          |          | 12         |         |
| 14         | 24.7     |          |          |          |    | 23.3     |          |          |          | 14         |         |
| 16         | 24.2     |          |          |          |    | 22.8     |          |          |          | 16         |         |
| 18         | 23.7     |          |          |          |    | 22.3     |          |          |          | 18         |         |
| 20         | 22.3     |          |          |          |    | 21.8     |          |          |          | 20         |         |
| 22         | 21.0     |          |          |          |    | 20.6     |          |          |          | 22         |         |
| 24         | 19.8     | 27.2m x  |          |          |    | 19.5     |          |          |          | 24         |         |
| 26         | 18.5     | 18.4t    |          |          |    | 18.5     | 28.3m x  |          |          | 26         |         |
| 28         | 17.3     | 18.0     |          |          |    | 17.4     | 16.9t    |          |          | 28         |         |
| 30         | 15.9     | 17.0     |          |          |    | 16.3     | 16.2     |          |          | 30         |         |
| 32         | 14.4     | 15.7     |          |          |    | 15.2     | 15.5     |          |          | 32         |         |
| 34         | 11.5     | 14.6     |          |          |    | 14.0     | 14.3     |          |          | 34         |         |
| 36         | *35.0m x | 13.6     |          |          |    | 11.5     | 13.4     |          |          | 36         |         |
| 38         | 9.3t     | 12.7     |          |          |    | 36.8m x  | 12.5     |          |          | 38         |         |
| 40         |          | 11.9     | 42.8m x  |          |    | 10.1t    | 11.7     |          |          | 40         |         |
| 42         |          | 11.2     | 10.4t    |          |    | *37.8m x | 11.1     | 44.4m x  |          | 42         |         |
| 44         |          | 10.6     | 10.0     |          |    | 8.5t     | 10.4     | 9.8t     |          | 44         |         |
| 46         |          | 45.9m x  | 9.5      |          |    |          | 9.9      | 9.4      |          | 46         |         |
| 48         |          | 9.7t     | 9.0      |          |    |          | 9.4      | 8.9      |          | 48         |         |
| 50         |          | *46.9m x | 8.5      |          |    |          | 48.8m x  | 8.4      |          | 50         |         |
| 52         |          | 9.2t     | 8.1      |          |    |          | 8.8t     | 8.0      |          | 52         |         |
| 54         |          |          | 7.7      | 57.2m x  |    |          | *49.8m x | 7.6      |          | 54         |         |
| 56         |          |          | 7.3      | 5.6t     |    |          | 8.0t     | 7.3      | 59.2m x  | 56         |         |
| 58         |          |          | 56.6m x  | 5.5      |    |          |          | 6.9      | 5.0t     | 58         |         |
| 60         |          |          | 7.2t     | 5.2      |    |          |          | 59.5m x  | 4.9      | 60         |         |
| 62         |          |          | *57.6m x | 5.0      |    |          |          | 6.7t     | 4.7      | 62         |         |
| 64         |          |          | 7.0t     | 4.7      |    |          |          | *60.5m x | 4.5      | 64         |         |
| 66         |          |          |          | 4.5      |    |          |          | 6.5t     | 4.3      | 66         |         |
| 68         |          |          |          | 66.6m x  |    |          |          |          | 4.1      | 68         |         |
| 70         |          |          |          | 4.5t     |    |          |          |          | 69.5m x  | 70         |         |
| 72         |          |          |          | *67.6m x |    |          |          |          | 4.0t     | 72         |         |
| 74         |          |          |          | 4.4t     |    |          |          |          | *70.5m x | 74         |         |
|            |          |          |          |          |    |          |          |          | 3.9t     |            |         |

・注記は、44 ページに記載されています。

## ■ 64 m タワー



|          |            | 64       |          |          |    | 42       |          |          |          | (単位 t)   |            |
|----------|------------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |          |          |          |    |          |          |          |          | タワー長さ(m) | タワージブ長さ(m) |
| タワー角(°)  | 作業半径(m)    | 90       | 80       | 70       | 60 | 90       | 80       | 70       | 60       | タワー角(°)  | 作業半径(m)    |
| 10       | 12.3m x    |          |          |          |    | 13.0m x  |          |          |          | 10       |            |
| 12       | 22.5t      |          |          |          |    | 20.9t    |          |          |          | 12       |            |
| 14       | 22.0       |          |          |          |    | 20.7     |          |          |          | 14       |            |
| 16       | 21.4       |          |          |          |    | 20.2     |          |          |          | 16       |            |
| 18       | 21.0       |          |          |          |    | 19.7     |          |          |          | 18       |            |
| 20       | 20.6       |          |          |          |    | 19.3     |          |          |          | 20       |            |
| 22       | 19.5       |          |          |          |    | 18.4     |          |          |          | 22       |            |
| 24       | 18.5       |          |          |          |    | 17.5     |          |          |          | 24       |            |
| 26       | 17.5       |          |          |          |    | 16.6     |          |          |          | 26       |            |
| 28       | 16.6       | 29.4m x  |          |          |    | 15.8     |          |          |          | 28       |            |
| 30       | 15.7       | 15.4t    |          |          |    | 15.0     | 30.5m x  |          |          | 30       |            |
| 32       | 14.8       | 15.2     |          |          |    | 14.2     | 14.0t    |          |          | 32       |            |
| 34       | 13.8       | 14.5     |          |          |    | 13.5     | 13.5     |          |          | 34       |            |
| 36       | 12.7       | 13.8     |          |          |    | 12.6     | 13.0     |          |          | 36       |            |
| 38       | 11.1       | 12.8     |          |          |    | 11.7     | 12.2     |          |          | 38       |            |
| 40       |            | 12.0     |          |          |    | 10.6     | 11.4     |          |          | 40       |            |
| 42       | 39.7m x    | 11.3     |          |          |    | 10.6     | 10.7     |          |          | 42       |            |
| 44       | 8.9t       | 10.6     |          |          |    | 8.6      | 10.0     |          |          | 44       |            |
| 46       | *40.7m x   | 10.0     |          |          |    | 42.5m x  | 9.5      | 47.6m x  |          | 46       |            |
| 48       | 7.5t       | 9.5      | 9.2      |          |    | 8.0t     | 8.9      | 8.2t     |          | 48       |            |
| 50       |            | 9.0      | 8.7      |          |    | *43.5m x | 8.5      | 8.2      |          | 50       |            |
| 52       |            | 8.5      | 8.3      |          |    | 6.8t     | 8.0      | 8.0      |          | 52       |            |
| 54       |            | 51.7m x  | 7.8      |          |    |          | 7.6      | 7.7      |          | 54       |            |
| 56       |            | 7.8t     | 7.5      |          |    |          | 7.3      | 7.3      |          | 56       |            |
| 58       |            | *52.7m x | 7.1      |          |    |          | 54.6m x  | 7.0      |          | 58       |            |
| 60       |            | 7.3t     | 6.8      | 61.2m x  |    |          | 7.0t     | 6.6      |          | 60       |            |
| 62       |            |          | 6.5      | 4.6t     |    |          | *55.6m x | 6.3      | 63.3m x  | 62       |            |
| 64       |            |          | 6.2      | 4.5      |    |          | 6.5t     | 6.0      | 4.0t     | 64       |            |
| 66       |            |          | 62.4m x  | 4.3      |    |          |          | 5.8      | 4.0      | 66       |            |
| 68       |            |          | 6.1t     | 4.1      |    |          |          | 65.3m x  | 3.8      | 68       |            |
| 70       |            |          | *63.4m x | 3.9      |    |          |          | 5.6t     | 3.6      | 70       |            |
| 72       |            |          | 6.0t     | 3.7      |    |          |          | *66.3m x | 3.4      | 72       |            |
| 74       |            |          |          | 3.6      |    |          |          | 5.5t     | 3.3      | 74       |            |
| 76       |            |          |          | 72.4m x  |    |          |          |          | 3.1      | 76       |            |
| 78       |            |          |          | 3.5t     |    |          |          |          | 75.3m x  | 78       |            |
| 80       |            |          |          | *73.4m x |    |          |          |          | 3.1t     | 80       |            |
|          |            |          |          | 3.5t     |    |          |          |          | *76.3m x |          |            |
|          |            |          |          |          |    |          |          |          | 3.0t     |          |            |

・注記は、44 ページに記載されています。



■ 64 m タワー



|            |          | 64       |          |    |          |          |          |            |  |
|------------|----------|----------|----------|----|----------|----------|----------|------------|--|
| タワー長さ(m)   |          | 64       |          |    |          |          |          | タワー長さ(m)   |  |
| タワージブ長さ(m) |          | 45       |          |    | 48       |          |          | タワージブ長さ(m) |  |
| タワー角(°)    |          | 90       | 80       | 70 | 90       | 80       | 70       | タワー角(°)    |  |
| 作業半径(m)    |          |          |          |    |          |          | 作業半径(m)  |            |  |
| 10         | 13.6m x  |          |          |    |          |          |          | 10         |  |
| 12         | 19.7t    |          |          |    | 14.3m x  |          |          | 12         |  |
| 14         | 19.6     |          |          |    | 17.3t    |          |          | 14         |  |
| 16         | 18.9     |          |          |    | 16.8     |          |          | 16         |  |
| 18         | 18.2     |          |          |    | 16.2     |          |          | 18         |  |
| 20         | 17.5     |          |          |    | 15.6     |          |          | 20         |  |
| 22         | 16.7     |          |          |    | 15.0     |          |          | 22         |  |
| 24         | 16.0     |          |          |    | 14.4     |          |          | 24         |  |
| 26         | 15.2     |          |          |    | 13.8     |          |          | 26         |  |
| 28         | 14.4     |          |          |    | 13.1     |          |          | 28         |  |
| 30         | 13.7     | 31.7m x  |          |    | 12.5     | 32.8m x  |          | 30         |  |
| 32         | 13.0     | 12.8t    |          |    | 11.8     | 11.6t    |          | 32         |  |
| 34         | 12.3     | 12.7     |          |    | 11.2     | 11.3     |          | 34         |  |
| 36         | 11.6     | 12.1     |          |    | 10.6     | 10.8     |          | 36         |  |
| 38         | 10.9     | 11.6     |          |    | 10.0     | 10.2     |          | 38         |  |
| 40         | 10.2     | 10.8     |          |    | 9.4      | 9.6      |          | 40         |  |
| 42         | 9.4      | 10.1     |          |    | 8.8      | 9.0      |          | 42         |  |
| 44         | 8.4      | 9.5      |          |    | 8.1      | 8.5      |          | 44         |  |
| 46         | 45.3m x  | 9.0      |          |    | 7.4      | 8.0      |          | 46         |  |
| 48         | 7.1t     | 8.5      | 49.2m x  |    | 7.4      | 8.0      |          | 48         |  |
| 50         | *46.3m x | 8.0      | 7.3t     |    | 6.5      | 7.6      | 50.8m x  | 48         |  |
| 52         | 6.1t     | 7.6      | 7.2      |    | 48.1m x  | 7.2      | 6.4t     | 50         |  |
| 54         |          | 7.2      | 7.1      |    | 6.4t     | 6.8      | 6.3      | 52         |  |
| 56         |          | 6.9      | 6.9      |    | *49.1m x | 6.5      | 6.2      | 54         |  |
| 58         |          | 6.6      | 6.6      |    | 5.4t     | 6.2      | 6.0      | 56         |  |
| 60         |          | 57.5m x  | 6.3      |    |          | 5.9      | 5.9      | 58         |  |
| 62         |          | 6.3t     | 6.0      |    |          | 5.6      | 5.7      | 60         |  |
| 64         |          | *58.5m x | 5.7      |    |          | 60.4m x  | 5.5      | 62         |  |
| 66         |          | 6.1t     | 5.5      |    |          | 5.5t     | 5.3      | 64         |  |
| 68         |          |          | 5.3      |    |          | *61.4m x | 5.0      | 66         |  |
| 70         |          |          | 5.0      |    |          | 5.2t     | 4.8      | 68         |  |
| 72         |          |          | 68.2m x  |    |          |          | 4.6      | 70         |  |
| 74         |          |          | 5.0t     |    |          |          | 71.1m x  | 72         |  |
| 76         |          |          | *69.2m x |    |          |          | 4.4t     | 74         |  |
| 76         |          |          | 4.9t     |    |          |          | *72.1m x | 76         |  |
| 76         |          |          |          |    |          |          | 4.2t     | 76         |  |

|            |          | 64       |    |          |            |    |
|------------|----------|----------|----|----------|------------|----|
| タワー長さ(m)   |          | 64       |    |          | タワー長さ(m)   |    |
| タワージブ長さ(m) |          | 51       |    |          | タワージブ長さ(m) |    |
| タワー角(°)    |          | 90       | 80 | 70       | タワー角(°)    |    |
| 作業半径(m)    |          |          |    |          | 作業半径(m)    |    |
| 12         | 14.9m x  |          |    |          |            | 12 |
| 14         | 16.0t    |          |    |          |            | 14 |
| 16         | 15.6     |          |    |          |            | 16 |
| 18         | 14.9     |          |    |          |            | 18 |
| 20         | 14.3     |          |    |          |            | 20 |
| 22         | 13.6     |          |    |          |            | 22 |
| 24         | 13.1     |          |    |          |            | 24 |
| 26         | 12.5     |          |    |          |            | 26 |
| 28         | 12.1     |          |    |          |            | 28 |
| 30         | 11.5     |          |    |          |            | 30 |
| 32         | 10.9     | 33.9m x  |    |          |            | 32 |
| 34         | 10.4     | 10.4t    |    |          |            | 34 |
| 36         | 9.8      | 10.4     |    |          |            | 36 |
| 38         | 9.3      | 10.0     |    |          |            | 38 |
| 40         | 8.8      | 9.6      |    |          |            | 40 |
| 42         | 8.3      | 9.2      |    |          |            | 42 |
| 44         | 7.7      | 8.7      |    |          |            | 44 |
| 46         | 7.2      | 8.2      |    |          |            | 46 |
| 48         | 6.5      | 7.7      |    |          |            | 48 |
| 50         | 5.8      | 7.3      |    |          |            | 50 |
| 52         | 50.9m x  | 6.9      |    | 52.4m x  |            | 50 |
| 54         | 5.3t     | 6.6      |    | 5.6t     |            | 52 |
| 56         | *51.9m x | 6.2      |    | 5.5      |            | 54 |
| 58         | 4.8t     | 5.9      |    | 5.3      |            | 56 |
| 60         |          | 5.7      |    | 5.2      |            | 58 |
| 62         |          | 5.4      |    | 5.1      |            | 60 |
| 64         |          | 5.2      |    | 5.0      |            | 62 |
| 66         |          | 63.3m x  |    | 4.8      |            | 64 |
| 68         |          | 4.8t     |    | 4.6      |            | 66 |
| 70         |          | *64.3m x |    | 4.4      |            | 68 |
| 72         |          | 4.4t     |    | 4.2      |            | 70 |
| 74         |          |          |    | 4.0      |            | 72 |
| 76         |          |          |    | 3.8      |            | 74 |
| 78         |          |          |    | *75.0m x |            | 76 |
| 78         |          |          |    | 3.7t     |            | 78 |








・注記は、44 ページに記載されています。

# 分解時の質量と外形寸法

## 質量・外形寸法一覧表

輸送に際しては、関係法規を順守ください。  
「質量」は1ユニット当たりの質量を示しています。

### 分解時の質量と外形寸法

| 本体  | 個数 | 外形寸法 (mm)  | 質量 (kg) |
|---|----|--|---------|
| フロント旋回フレーム<br>+ リヤ旋回フレーム<br>マスト付き<br>起伏ワイヤロープ付き<br>ジャッキ付き | 1  |    | 44300   |
| フロント旋回フレーム<br>+ リヤ旋回フレーム<br>マスト付き<br>起伏ワイヤロープ付き<br>ジャッキ無し | 1  |   | 42200   |
| フロント旋回フレーム<br>ジャッキ無し                                      | 1  |    | 29700   |
| リヤ旋回フレーム<br>マスト付き<br>起伏ワイヤロープ付き                           | 1  |  <p>※スタンドは仮置き専用です。輸送時には  大の受け台をご用意ください。</p> | 12500   |
| クローラ (ASSY)   | 2  |    | 20600   |
| 工具箱<br>(左右クローラサイドフレーム<br>取付)                              | 2  |    | 60      |

分解時の質量と外形寸法

| 本体   | 個数 | 外形寸法 (mm)          | 質量 (kg) |
|--|----|--------------------|---------|
| ジャッキビーム  | 4  |                    | 510     |
| カウンタウエイト (ベース)   | 1  |                    | 9800    |
| カウンタウエイト   | 12 |                    | 7950    |
| 下部ブーム<br>フロント (W1) ワイヤロープ付き<br>リヤ (W2) ワイヤロープ付き<br>バックストップ付き | 1  |                    | 13700   |
| ブームバックストップ   | 2  | <p>※図はクレーン時です。</p> | 720     |
| 上部ブーム  | 1  |                    | 3550    |
| 3 m 中間ブーム  | 1  |                    | 710     |
| 6 m 中間ブーム  | 1  |                    | 1160    |

分解時の質量と外形寸法

| 本体                            | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|-------------------------------|----|-----------|---------|
| 9m 中間ブーム                      | 1  |           | 1610    |
| 9m (B) 中間ブーム                  | 1  |           | 2320    |
| 9m (C) 中間ブーム<br>(レール付き)       | 1  |           | 1960    |
| 下部クレーンジブ<br>ジブストラット付き         | 1  |           | 1040    |
| 上部クレーンジブ                      | 1  |           | 580     |
| 6m 中間クレーンジブ                   | 1  |           | 320     |
| 補助シーブ                         | 1  |           | 350     |
| 上部タワーブーム<br>リンク付き<br>ガイドシーブ付き | 1  |           | 1630    |
| タワーガイド ローラ                    | 1  |           | 400     |

分解時の質量と外形寸法

| 本体                     | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|------------------------|----|-----------|---------|
| タワーストラット               | 1  |           | 1800    |
| 下部タワージブ<br>ジブバックストップ付き | 1  |           | 1730    |
| 上部タワージブ<br>ジブキャッチ付き    | 1  |           | 1480    |
| 3 m 中間タワージブ            | 1  |           | 290     |
| 9 m 中間タワージブ            | 1  |           | 720     |
| ジブ下部スプレッダ<br>ジブ上部スプレッダ | 1  |           | 1450    |
| 200 t フック上部スプレッダ       | 1  |           | 600     |

分解時の質量と外形寸法

| 本体               | 個数 | 外形寸法 (mm) | 質量 (kg) |
|------------------|----|-----------|---------|
| 200 t フック下部スプレッダ | 1  |           | 400     |
| 200 t フック        | 1  |           | 3000    |
| 135 t フック        | 1  |           | 2600    |
| 80 t フック         | 1  |           | 2000    |
| 35 t フック         | 1  |           | 1070    |
| 13.5 t フック       | 1  |           | 620     |

# 装備品一覧

## 標準装備・オプション一覧

○：標準装備 ●：オプション —：設定無し

|                      | 項目  | クレーン仕様 | クレーン&<br>タワー仕様 |
|----------------------|---|--------|----------------|
| 下部走行体                | 1120 mm 一体シュー   | ○      | ○              |
|                      | ジャッキ  | ○      | ○              |
|                      | クローラ連結装置  | ○      | ○              |
|                      | シュー緊張装置（シム調整式）  | ○      | ○              |
|                      | シュー緊張装置（油圧式）  | ●      | ●              |
| 上部旋回体                | キャブ昇降キャットウォーク   | ○      | ○              |
|                      | ハウス上面手摺   | ○      | ○              |
|                      | アンダーカバー（ベッド下面）  | ○      | ○              |
|                      | 前照灯（2灯）   | ○      | ○              |
|                      | バックミラー（左右）  | ○      | ○              |
|                      | フリップシリンダ  | ○      | ○              |
|                      | 集中給脂装置（旋回輪、ペンダントリンク用）   | ○      | ○              |
|                      | 起伏ドラムフランジカバー  | ○      | ○              |
|                      | オートアイドルストップ   | ○      | ○              |
|                      | エコモード   | ○      | ○              |
|                      | ドラムライト  | ●      | ●              |
|                      | キャットウォーク（折畳式・左右、ハンドレール付）  | ●      | ●              |
|                      | ハンドレール（リヤフレーム用折畳式）  | ○      | ○              |
| ハンドレール（フロントフレーム用差込式） | ●   | ●      |                |
| キャブ                  | チルトキャブ（0～15°）   | ○      | ○              |
|                      | エアコン  | ○      | ○              |
|                      | サンバイザ   | ○      | ○              |
|                      | サンシェード  | ○      | ○              |
|                      | ウインドウオッシャ付ワイパ（前窓、天窓）  | ○      | ○              |
|                      | マイク&スピーカ  | ○      | ○              |
|                      | AM/FM ラジオ（時計付）  | ○      | ○              |
|                      | 室内灯   | ○      | ○              |
|                      | カップホルダ  | ○      | ○              |
|                      | 24V 電源ソケット（2個）  | ○      | ○              |
|                      | フロアカーペット  | ○      | ○              |
|                      | 水準器（キャブ内・下部走行体）   | ○      | ○              |
|                      | アームチェアレバー   | ○      | ○              |
|                      | アクセルグリップ  | ○      | ○              |
|                      | アクセルペダル（右側）   | ●      | ●              |
|                      | ウインチ回転感知装置 [ フロント (W1)、リヤ (W2)、起伏 (W3) ]                                    | ○      | ○              |
|                      | 速度制御ダイヤル [ フロント (W1)、リヤ (W2)、起伏 (W3)、旋回 ]                                   | ○      | ○              |
|                      | ブーム起伏操作ペダル  | ●      | ●              |
|                      | 旋回ブレーキ操作ペダル   | ●      | ●              |
|                      | 消火器（ABC4号）  | ●      | ●              |
| 扇風機                  | ●   | ●      |                |
| 燃焼式ヒータ               | ●   | ●      |                |
| 脱出用ハンマ               | ○   | ○      |                |
| ブーム・フック類             | 16 m 基本ブーム（下部ブーム：8.5 m、上部ブーム：7.5 m）   | ○      | ○              |
|                      | 3 m 中間ブーム   | ●      | ●              |
|                      | 6 m 中間ブーム   | ●      | ●              |
|                      | 9 m 中間ブーム   | ●      | ●              |
|                      | 13 m クレーンジブ専用部品一式 [ 13 m 基本ジブ、フック過巻防止装置、ジブマスト ]                             | ●      | ●              |
|                      | 6 m 中間クレーンジブ  | ●      | ●              |
|                      | 補助シーブ（1車） [ 補助シーブ、フック過巻防止装置 ]   | ●      | ●              |
|                      | 64 m タワーブーム（下部タワーブーム：8.5 m、中間タワーブーム：3 m × 1、6 m × 1、9 m × 5、上部タワーブーム：1.5 m） | —      | ○              |
|                      | 51 m タワージブ（下部ジブ：9 m、中間タワージブ：3 m × 2、9 m × 3、上部ジブ：9 m）                       | —      | ○              |
|                      | フロント（W1）/リヤ（W2）自動ブレーキウインチ（下部ブーム搭載）  | ○      | ○              |
|                      | フロント/リヤドラムフランジカバー   | ○      | ○              |
|                      | ウインチロープ押さえ [ フロント（W1）/リヤウインチ（W2） ]  | ●      | ●              |
|                      | ブームフットピン着脱シリンダ  | ○      | ○              |
|                      | 200 t [ 135 t フック（5車） + スプレッダ（3車） ]   | ○      | ○              |
|                      | 80 t フック（3車）  | ●      | ●              |
| 35 t フック（1車）         | ●   | ○      |                |
| 13.5 t フック           | ●   | ●      |                |

○：標準装備 ●：オプション ー：設定無し

| 項目                     |   | クレーン仕様            | クレーン&タワー仕様      |                 |
|------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| ワイヤロープ                 | フロント (W1) ウインチ (φ 28)                         | モノロープ EP 3xF (40) | ●               |                 |
|                        |   | P・S (19) + 39xP・7 | ○               |                 |
|                        | リヤ (W2) ウインチ (φ 28)                           | IWRC 6xP・WS (31)  | ●               | ○ <sup>※1</sup> |
|                        |   | モノロープ EP 3xF (40) | ●               | ●               |
| ブーム起伏 (W3) ウインチ (φ 28) | P・S (19) + 39xP・7                             | ●                 | ●               |                 |
|                        | IWRC 6xP・WS (31)                              | ○                 | ○               |                 |
| 安全装備品                  | 過負荷防止装置 (M/L)                                 | ○                 | ○               |                 |
|                        | M/L 外部表示灯                                     | ○                 | ○               |                 |
|                        | ゲートロックレバー                                     | ○                 | ○               |                 |
|                        | 個別ウインチ操作レバーロック [フロント (W1)、リヤ (W2)、起伏 (W3)、走行] | ○                 | ○               |                 |
|                        | オートドラムロック [起伏 (W3)]                           | ○                 | ○               |                 |
|                        | ウインチドラムロック [フロント (W1)、リヤ (W2)]                | ○                 | ○               |                 |
|                        | 旋回ロック   | ○                 | ○               |                 |
|                        | 旋回警報装置  | ○                 | ○               |                 |
|                        | 走行警報装置  | ○                 | ○               |                 |
|                        | 自動スローダウン (緩停止)                                | ○                 | ○               |                 |
|                        | ブーム過巻防止装置                                     | ○                 | ○               |                 |
|                        | 第2 過巻防止装置                                     | ○                 | ○               |                 |
|                        | ボイスアラーム                                       | ○                 | ○               |                 |
|                        | 旋回ブレーキ掛け忘れ防止装置                                | ○                 | ○               |                 |
|                        | エンジン非常停止スイッチ (キャブ内、エンジン後部)                    | ○                 | ○               |                 |
|                        | 揚程計   | ○                 | ○               |                 |
|                        | 旋回中立フリー / ブレーキモード切替                           | ○                 | ○               |                 |
|                        | フック過巻防止装置                                     | ○                 | ○               |                 |
|                        | タワーストラット過巻防止装置                                | ー                 | ○               |                 |
|                        | タワージブ過巻防止装置                                   | ー                 | ○               |                 |
|                        | タワージブ第2 過巻防止装置                                | ー                 | ○               |                 |
|                        | タワージブ連結検出装置                                   | ー                 | ○               |                 |
|                        | タワージブ姿勢検出装置                                   | ー                 | ○               |                 |
|                        | 旋回角度制限装置                                      | ●                 | ●               |                 |
|                        | 風速計 (上部ブーム)                                   | ○                 | ○               |                 |
|                        | 風速計 (上部タワーブーム)                                | ー                 | ○               |                 |
|                        | 航空障害灯 (不動光1 灯)                                | ●                 | ●               |                 |
|                        | 無線通話装置 (1 対 2)                                | ●                 | ●               |                 |
|                        | 上部ブームつり荷監視カメラ                                 | ●                 | ●               |                 |
|                        | 上部タワージブつり荷監視カメラ                               | ー                 | ●               |                 |
|                        | ドラム&後方監視カメラ (カメラ 6 台、モニタ 2 台)                 | ●                 | ●               |                 |
| 天窓ガード                  | ●   | ●                 |                 |                 |
| 共通部品                   | ブームバックストップ                                    | ○                 | ○               |                 |
|                        | ブーム角度計  | ○                 | ○               |                 |
|                        | ブームつりピース                                      | ○                 | ○               |                 |
|                        | リモートセンシング (携帯端末通信・データロギング装置)                  | ○                 | ○               |                 |
|                        | 組立用パッド  | ●                 | ●               |                 |
|                        | クローラ自力着脱用クイックドロー (シュー垂れ止め治具含む)                | ●                 | ●               |                 |
|                        | 減少カウンタウエイト仕様                                  | ● <sup>※2</sup>   | ● <sup>※2</sup> |                 |
|                        | シュー垂れ止め治具                                     | ●                 | ●               |                 |
|                        | キャブ昇降ラダー                                      | ●                 | ●               |                 |
|                        | スカイウォーク (幅 500 mm、スタンション付)                    | ●                 | ●               |                 |
|                        | 上部ブーム下面バッファ (プロテクタ)                           | ●                 | ●               |                 |
|                        | 荷重表銘板 (ホワイトボード、下部ブーム取付)                       | ●                 | ●               |                 |
|                        | 油圧タグライン (6xFi (29) φ 10 mm x 55 m)            | ●                 | ● <sup>※3</sup> |                 |
|                        | リーピングウインチ (4xF (30) φ 8 mm x 250 m)           | ●                 | ●               |                 |
|                        | 分解組立用玉掛ロープ (カウンタウエイト、クローラ、リヤフレーム、下部ブーム用)      | ●                 | ●               |                 |
|                        | 下部ブーム側面足場                                     | ●                 | ●               |                 |
|                        | 工具箱 (左右クローラサイドフレーム取付)                         | ●                 | ●               |                 |
|                        | 追加工具 (大型ハンマ、クローバー、タガネ)                        | ●                 | ●               |                 |
|                        | 追加予備品 (作動油フィルタ)                               | ●                 | ●               |                 |
|                        | その他   | 標準付属工具            | ○               | ○               |
| 標準予備品                  |   | ○                 | ○               |                 |
| 指定色塗装                  |   | ●                 | ●               |                 |

※1 タワージブ起伏ロープとして必須です。

※2 減少カウンタウエイト仕様は、クレーンジブを除くクレーン仕様時のみ使用できます。

※3 油圧タグラインは、クレーン仕様時のみ使用できます。









- カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 本機の使用にあたっては取扱説明書を必ずお読み下さい。
- 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなどして、安全に心掛けて下さい。
- つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。  
また、クレーン以外で使用する際は、該当する運転資格または講習等の終了証の取得者に限ります。

---

お問い合わせは…

## 住友重機械建機クレーン株式会社

本社：東京都台東区東上野6丁目9番3号  
Tel:03-3845-1396 Fax:03-3845-1394 <http://www.hsc-cranes.com>